北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业必看题库知识点》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：足月顺产新生儿，女性，出生体重 3．4kg，，生后 3d 发现巩膜、皮肤明显黄染，胃纳较差。体检：体温不升，前囟平，全身皮肤黄染，心率 140／min，规则，两肺呼吸音正常，腹稍胀，肝肋下 2．5cm。下列哪项检查不必要（　）。A.血培养

B.血常规

C.母、婴血型检查

D.血清胆红素测定

E.大便常规

2、单项选择题：新生儿低血糖，错误的是（　）。A.可有惊厥

B.血糖＜2.2mmol／L

C.血糖低于正Ⅰ　C.新生儿硬肿症

D.胆红素脑病

E.新生儿破伤风

5、单项选择题：新生儿败血症常见的临床表现，以下哪项不正确（　）。A.精神差，拒乳

B.黄疸退而复现或进行性加重

C.腹胀，肝脾大

D.均有高热，体温达 39.0℃以上

E.皮肤发花

6、单项选择题：光照疗法用于降低胆红素，错误的是（　）。A.蓝光照射的疗效最好

B.双面光优于单面光

C.灯管距患儿约 20～25cm

D.光疗时要用黑布遮盖患儿双眼

E.血清结合胆红素高于正常，禁用光疗

7、单项选择题：新生儿破伤风，错误的是（　）。A.生后 4～8 天发病

B.牙关紧闭

C.苦笑面容

D.首选苯巴比妥控制惊厥

E.用青霉素

8、单项选择题：新生儿重度窒息的 Apgar 评分标准为（　）。A.0～1 分

B.0～4 分

C.0～5 分

D.0～3 分

E.0～7 分

9、单项选择题：足月男婴，出生 8 小时即出现身黄目黄，鲜明如橘，哭闹不安，小便色黄，舌质红，苔黄腻，指纹紫滞，其治法是（　）。A.温中化湿

B.利水渗湿

C.清热利湿

D.芳香化湿

E.利湿逐水

10、单项选择题：孕 40 周新生儿每日钠的需要量约是（　）。A.0.5～0.9mmol/kg

B.1～2mmol/kg

C.3～4mmol/kg

D.5～6mmol/kg

E.7～8mmol/kg

11、单项选择题：足月儿生后 3d 出现黄疸，母血型 A 型，第 5 天血清胆红素 188．81μmol／L（11mg／dl）。本例最可能的诊断是（　）。A.ABO 溶血病

B.败血症

C.生理性黄疸

D.Rh 溶血病

E.胆道闭锁

12、单项选择题：新生儿患 Rh 溶血病，以下哪种情况不会出现（　）。A.母亲 RhD 阴性，胎儿 RhD 阳性

B.Rh 溶血病多发生于第 2 胎

C.Rh 溶血病多发生于未输过血母亲的首次妊娠中

D.Rh 溶血病症状随胎次增加而加重

E.母体产生抗 Rh-IgG 抗体进入胎儿母体内产生溶血

13、单项选择题：足月新生儿。出生后 1 分钟 Apgar 评分 3 分，复苏后出现嗜睡，频繁惊厥。为控制惊厥首选药物是（　）。A.地西泮

B.苯巴比妥钠

C.副醛

D.水合氯醛

E.异丙嗪

14、单项选择题：一早产儿，出生体重 2．0kg，生后第一天水的需要量及中性温度分别是（　）。A.（60～100）ml/kg，35℃

B.（60～100）ml/kg，34℃

C.（100～120）ml/kg，35℃

D.（100～120）ml/kg，34℃

E.（60～100）ml/kg，33℃

15、单项选择题：日龄 7 天的新生儿，生长发育正常，母乳喂养，进食良好，血清胆红素 171μmol／L，余检查正常，应采取的治疗措施是（　）。A.光照疗法

B.换血疗法

C.用肾上腺皮质激素

D.用苯巴比妥

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398021027015006063