


MY7140A 卧轴矩台平面磨床	使用说明书	共 34 页
		第 1 页
1、概述 1.1产品概况： 本机床系采用砂轮周边磨削工件平面的机床，亦可使用砂轮的端面磨削工件垂直面。按工件的不同可将其吸牢在电磁吸盘上，或直接固定在工件台上，亦可用其它夹具夹持磨削。 本机床主要部件运动的特点如下。 工作台纵向运动为液压驱动。磨头在拖板上的横向运动为液压驱动，亦可手动，并有自动互锁装置。拖板〔连同磨头〕在立柱上，上、下垂直运动具有手动进给和机动〔快速升降〕功能，并有互锁装置。升降丝杆为滚珠丝杆，操纵轻便灵活。 床身内部油池中的回油点与进油点的距离路线最长，液压油循环流动，有效的控制了油液升温，减小机床的热变形。 本机床精度稳定，刚性好，性能稳定可靠，易于维修。 1.2附加说明： 本厂因产品规格、设计特性等均在不断的研究改进之中，若有变更，恕不另行通知，敬请用户鉴谅。 本厂厂址：XX 市嵩明县杨林工业区华狮路 ：〔0871〕 7976088、7976268 ：〔0871〕 7976902		

MY7140A 卧轴矩台平面磨床	使用说明书	共 34 页
		第 2 页

图 1 机床外形图



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398032052022006125>