

耳鼻喉考试题+答案

1、喉癌发病率最高部位

- A、声门上
- B、声带
- C、声门下
- D、梨状窝
- E、声门旁隙

答案：B

2、关于中毒性耳聋以下说法错误的是

- A、可发生于用药期间，也可发生于停药以后
- B、双耳发病常见
- C、听力学表现为耳蜗性聋，初为低频，后渐向高频发展
- D、常伴有高调耳鸣，耳聋、耳鸣很难完全恢复
- E、可伴有前庭症状，通常可完全缓解

答案：C

3、患者，50岁男性，右侧持续性鼻塞，鼻涕带血，前鼻镜检查发现，鼻腔肿物呈息肉样，灰红色、表面不平，质地较硬，触之易出血，CT示右侧鼻腔及同侧上颌窦内略高密度软组织影，增强扫描无增强，伴有上颌窦内壁破坏，窦腔扩大多不明显，瘤体内可见点、条状钙化，最符合下列哪项诊断

- A、鼻腔恶性肉芽肿
- B、鼻真菌病
- C、鼻息肉
- D、鼻内翻性乳头状瘤
- E、慢性鼻窦炎

答案：E

4、对于口咽良性肿瘤，下列哪项不正确

- A、肿瘤较小时多无自觉症状
- B、淋巴管瘤少见
- C、脂肪瘤少见
- D、均需手术治疗
- E、可引起呼吸及发音功能障碍

答案：D

5、关于食管腐蚀伤急性期中和剂的应用，不正确的是

- A、应在伤后立即服用
- B、对于碱性腐蚀剂，可用食用醋中和

- C、对于碱性腐蚀剂，可用橘汁或柠檬汁中和
- D、对于酸性腐蚀剂，可用苏打水中和
- E、对于酸性腐蚀剂，可用氢氧化铝凝胶中和

答案：D

6、膜迷路积水是因为

- A、内淋巴分泌过多
- B、内淋巴吸收不良
- C、血液循环障碍
- D、膜迷路积水
- E、内淋巴分泌和吸收不平衡

答案：E

7、喉癌首选的治疗手段为

- A、手术治疗
- B、放射治疗
- C、化学治疗
- D、生物治疗
- E、免疫治疗

答案：A

8、鼓室的血管供应不包括

- A、上颌动脉
- B、脑膜中动脉的岩浅动脉
- C、耳后动脉的茎乳动脉
- D、迷路动脉
- E、咽升动脉

答案：D

9、关于纯音听力检查各项中，哪项是错误的

- A、重振试验阳性表示迷路后聋
- B、双耳交替响度平衡试验听力曲线的波幅减小，表示重振试验阳性
- C、平均听力损失大于 30dB 则带来社会生活不便
- D、500~2000Hz 间称“语言音域”
- E、气骨导间距大于 10dB 提示传导性聋

答案：A

10、男，10 岁，右耳分泌性中耳炎，鼓室积液，用咽鼓管吹张后症状无改善，清除中耳积液首选

- A、鼓膜切开术

- B、鼓膜穿刺术
- C、鼓室置管术
- D、腺样体切除术
- E、乳突根治术

答案：B

11、鼻窦 CT 中显示窦腔内不均匀密度增高影，呈“金属光影”或“撒盐征”，未见明显骨质破坏及外侵性生长的是

- A、鼻窦囊中
- B、细菌性鼻窦炎
- C、鼻窦内翻性乳头状瘤
- D、真菌性鼻窦炎
- E、鼻窦恶性肿瘤

答案：D

12、睡眠呼吸暂停综合征的呼吸暂停指数(AI)，即每小时呼吸暂停的平均次数大于

- A、5 次
- B、6 次
- C、7 次
- D、8 次
- E、9 次

答案：A

13、鼓膜正常标志不包括

- A、锤骨短突
- B、锤骨柄
- C、鼓膜脐
- D、光锥
- E、鼓岬

答案：E

14、传音系统正常情况下的镫骨运动形式是

- A、活塞式运动
- B、内外振动
- C、上下移动
- D、左右振动
- E、其余选项都不对

答案：A

15、患儿男性，12岁，右上颌部逐渐膨隆3年，伴鼻塞、多涕，无疼痛。检查：面部不对称，右上颌部明显膨隆，质硬，边界不清，无疼痛。CT示：右上颌骨囊性膨大呈均匀、致密如毛玻璃阴影，周边有薄层硬化骨质。该患儿最可能的诊断为

- A、骨囊肿
- B、骨肉瘤
- C、骨化脓性炎症
- D、骨纤维异常增殖症
- E、面部发育畸形

答案：D

16、下列哪种耳病引起传导性聋

- A、膜迷路积水
- B、中耳炎
- C、先天性聋哑
- D、噪声性聋
- E、药物中毒性聋

答案：B

17、在整个中耳增压过程中贡献最大的阶段是

- A、鼓膜的弧形杠杆作用
- B、听骨链的杠杆作用
- C、鼓膜有效振动面积和镫骨足板之比的水力学作用
- D、鼓膜的振动形式
- E、听骨链的运动形式

答案：C

18、关于先天性耳前瘘管的描述错误的是

- A、临床上很常见的先天性外耳疾病
- B、国内抽样调查，其发生率达1.2%
- C、单侧与双侧发病比例为4:1
- D、女性略多于男性
- E、平时易感染，易引起注意并接受诊治

答案：E

19、患者男性，54岁，进行性声嘶2月余，病理示一侧声带鳞状细胞癌累及喉室、室带、声带活动受限但未固定，首选的治疗方式为

- A、根治性放疗
- B、喉垂直部分切除术

- C、全喉切除术
- D、化疗
- E、喉内显微激光手术

答案：B

20、下咽癌最多发生于

- A、梨状窝
- B、下咽后壁
- C、环状软骨后区
- D、会厌前隙
- E、咽侧壁

答案：A

21、在正常的鼻窦 MRI 图像上，窦壁黏膜表现为

- A、T1WI、T2WI 均为无信号
- B、T1WI 低信号、T2WI 高信号
- C、T1WI、T2WI 均为中等信号
- D、T1WI、T2WI 均为高信号
- E、T1WI 高信号、T2WI 低信号

答案：A

22、以下关于半规管空间排列描述错误的是

- A、每侧的 3 个半规管所围成的平面互相垂直
- B、两侧外半规管在同一平面上，即头前倾 30° 时外半规管和地面平行
- C、双侧前半规管所在平面向前延长互相垂直
- D、一侧前半规管与对侧后半规管互相平行
- E、半规管平面和眼外肌平面相近

答案：C

23、环杓后肌是什么神经支配的

- A、喉上神经内支
- B、喉返神经前支
- C、喉上神经外支
- D、喉返神经后支
- E、以上都不是

答案：D

24、患者男性，60 岁，涕中带血伴有耳鸣及听力减退，下列哪项诊断可能性大

- A、分泌性中耳炎

- B、鼻中隔偏曲
- C、鼻咽纤维血管瘤
- D、梅尼埃病
- E、鼻咽癌

答案：E

25、听力测试应在隔音室内进行，环境噪声不得超过

- A、8dB
- B、18dB
- C、28dB
- D、38dB
- E、48dB

答案：C

26、根据鼻窦炎海口会议分型分期标准，全组鼻窦炎伴多发鼻息肉属于

- A、1型1期
- B、1型2期
- C、1型3期
- D、2型1期
- E、2型3期

答案：E

27、某患者，单侧喉返神经不完全性麻痹，曾有短期声嘶，随即恢复，是由于

- A、对侧声带代偿的结果
- B、不完全麻痹时，内收肌多正常，故可考虑偶然发音不当所致
- C、不完全麻痹病变发生的一个过程
- D、系体检发现后单侧声带麻痹后的一种心理反应
- E、其余选项都不是

答案：C

28、鼻芥切忌挤压是由于可以发生

- A、剧烈疼痛
- B、颈静脉栓塞
- C、海绵窦栓塞
- D、球后视神经炎
- E、急性鼻窦炎

答案：C

29、检查右支气管时，应将受检者的头

- A、略抬高
- B、摆平直
- C、略向右偏
- D、略向左偏
- E、以上都不是

答案：D

30、男，15岁，右耳闷、耳聋，检查右耳听力为传导性聋，耳镜检查提示右耳鼓室积液，经膜穿刺抽出淡黄色液体 1.5ml，初步诊断为分泌性中耳炎，行鼓膜穿刺术的目的是

- A、改善中耳通气引流
- B、清除中耳积液
- C、改善咽鼓管功能
- D、病因治疗
- E、提高听力

答案：B

31、患者男性，65岁，左侧咽痛3天。体检：T37.2℃，左扁桃体上极覆灰白色假膜，拭去后有溃疡，少量出血。左下颌角淋巴结肿大，压痛。对确诊最有意义的检查是

- A、扁桃体取材活检
- B、血常规检查
- C、假膜涂片镜检
- D、血清学实验
- E、淋巴结穿刺细胞学检查

答案：C

32、治疗儿童急性喉炎时，不宜采用的治疗措施是

- A、使用镇静药，减少哭闹，降低耗氧量
- B、支持治疗
- C、保证呼吸道通畅
- D、使用抗生素
- E、使用糖皮质激素

答案：A

33、下列综合征是鼻中隔偏曲的表现之一的是

- A、宽大开放空间综合征
- B、翼腭窝综合征
- C、什鲁德综合征 Sludersyndrome

- D、颞下颌关节综合征
- E、朝特综合征 Trottersyndrome

答案：A

34、急性喉阻塞的主要表现不包括

- A、吸气性胸骨上窝凹陷
- B、声嘶
- C、犬吠声
- D、吸气性呼吸困难
- E、满肺哮鸣音

答案：E

35、下列说法错误的是

- A、眼眶有三壁与鼻窦相关
- B、前组鼻窦的炎症有时可波及眼眶，引起眶内炎性并发症，严重者可引起眶尖综合征
- C、眶下壁前内缘近鼻泪管口处有一浅窝，为下斜肌起始部位，切忌损伤此肌，以免影响眼球的转动功能
- D、7 岁后，鼻及鼻窦和眼眶的解剖关系即发育成熟
- E、泪囊窝之前、后界为泪前嵴和泪后嵴，是泪囊及鼻泪管等手术的重要标志

答案：B

36、萎缩性鼻炎肯定与下列因素有关

- A、家族中有两人以上患有萎缩性鼻炎
- B、营养不良
- C、内分泌功能紊乱
- D、鼻腔手术时下鼻甲切除过多
- E、患有自身免疫性疾病

答案：D

37、患者女性，30 岁，上颌窦 X 线拍片检查时偶然发现左上颌窦局限性边缘清楚的半月形阴影。穿刺时，拔出针芯或回抽有黄色液体，可考虑诊断为

- A、鼻息肉
- B、鼻窦黏液囊肿
- C、牙源性囊肿
- D、鼻窦浆液囊肿
- E、鼻窦恶性肿瘤

答案：D

38、关于前庭小脑束不正确的一项是

- A、部分传入纤维为来自前庭终器的一级纤维
- B、多数传入纤维来自前庭神经外核与下核
- C、调节躯干纵向肌群和眼外肌的反射性运动和肌张力
- D、和随意运动有关
- E、以上均正确

答案：B

39、小儿急性喉炎的主要症状是

- A、发热
- B、呼吸不困难
- C、呼气性呼吸困难
- D、涎水增多
- E、阵发性犬吠样咳嗽或呼吸困难

答案：E

40、患者有鼓室积液时鼓室压力图常为

- A、A 型
- B、As 型
- C、Ad 型
- D、B 型
- E、C 型

答案：D

41、急性化脓性中耳炎化脓期临床表现不包括

- A、鼓膜内陷
- B、鼓膜周边血管充血
- C、有搏动样闪光
- D、鼓膜紧张部穿孔
- E、传导性聋

答案：A

42、人耳能感觉到的声波频率范围是

- A、2000～20000Hz
- B、125～1000Hz
- C、20～20000Hz
- D、500～8000Hz
- E、8000Hz

答案：C

43、患者男性，30 岁，3 日前淋雨后出现咽痛，吞咽困难，未作特殊治疗。1 日前突发高热，最高达 39.0℃，右侧额、颞、顶部疼痛明显，右耳耳痛明显，为搏动性，听力下降不明显。体检示：咽部充血严重，双侧扁桃体隐窝可见脓性分泌物，电耳镜检查可见右耳鼓膜弥漫性充血，向外膨出。若经全身抗感染治疗后亦无明显好转，以下治疗方案中，首选的是

- A、鼓膜切开术
- B、0.3%氧氟沙星滴耳液滴耳
- C、应用少量糖皮质激素
- D、继续目前治疗方案
- E、以上都不对

答案：A

44、关于小儿假性脑膜炎，错误的是

- A、可有脑膜刺激征
- B、脑脊液检查一般正常
- C、一般不合并软脑膜炎
- D、属于耳源性脑膜炎的一种类型
- E、感染可经未闭合的骨缝侵入颅内

答案：D

45、关于海绵窦毗邻的描述中，错误的是

- A、窦内侧壁有颈内动脉与其外侧的展神经
- B、窦的下内方与筛板相邻
- C、窦的上内方隔内侧壁骨质与垂体相邻
- D、窦的外侧壁有动眼神经、滑车神经及三叉神经眼支与上颌神经通过
- E、窦的前端与面部、鼻部静脉，后端与颞骨岩尖处的岩上、下窦相交通

答案：B

46、气管切开术后拔管时应先堵管的时间为

- A、2 小时
- B、4 小时
- C、6 小时
- D、12 小时
- E、24~48 小时

答案：E

47、患儿男性，9 个月，受凉后出现鼻塞，流清水样涕 1 天，不伴咳嗽、发热，经儿科诊查未发现全身异常情况，来耳鼻咽喉科检查诊断为急性鼻炎。本病常见的并发症不包括下面哪项

- A、中耳炎
- B、鼻窦炎
- C、败血症
- D、扁桃体炎
- E、支气管炎

答案：C

48、翼腭窝解剖描述中不正确的是

- A、向内有和蝶腭神经的鼻后支经蝶腭孔通鼻腔
- B、向前有眶下动脉和神经、颧神经通上颌窦
- C、向后有上颌神经经圆孔通颅中窝及翼管神经、动脉经翼管通破裂孔
- D、向下有腭降动脉、腭神经经腭孔通口腔
- E、是上颌体后面与翼突间的窄隙，是许多血管神经的通路，向外移行为颞下窝

答案：B

49、左耳感音神经性聋，音叉检查结果为

- A、RT 右耳阴性，左耳阳性，WT 偏右
- B、RT 右耳阳性，左耳阳性，WT 偏右
- C、RT 右耳阳性，左耳阴性，WT 偏左
- D、RT 右耳阴性，左耳阳性，WT 偏左
- E、其余选项都不对

答案：B

50、感音神经性听力损失的病变部位一般可出现在

- A、外耳道
- B、鼓膜
- C、听骨链
- D、中耳
- E、耳蜗

答案：E

51、下列不属于扩大咽腔的手术是

- A、软腭 Pillar（生物钉）植入术
- B、腭咽成形术
- C、软腭前移术
- D、扁桃体剥离术
- E、颏前移术

答案：A

52、患者女性，67岁，10天前因咽痛、发热自行口服抗生素，效果不佳，近3日出现张口困难、吞咽梗阻、左颈部疼痛，发热加重。体检：开口一横指，左侧扁桃体、咽侧壁向中线移位，扁桃体隐窝口无脓，左下颌角及下颌下肿胀、压痛，有波动感。应首选哪一项检查

- A、颈部CT
- B、咽拭涂片
- C、食管钡餐
- D、扁桃体活检
- E、血常规

答案：A

53、以下哪一支动脉不是颈外动脉的分支

- A、颞浅动脉
- B、甲状腺下动脉
- C、面动脉
- D、舌动脉
- E、枕动脉

答案：B

54、下面哪项不是脑脊液鼻漏发生的部位

- A、筛骨骨板
- B、蝶窦顶壁
- C、额窦后壁
- D、嗅裂
- E、下鼻道

答案：E

55、耳硬化症的病灶多发生于

- A、耳蜗
- B、前庭阶
- C、鼓阶
- D、前庭窗
- E、迷路

答案：D

56、患儿男性，9个月，受凉后出现鼻塞，流清水样涕1天，不伴咳嗽、发热，经儿科诊查未发现全身异常情况，来耳鼻咽喉科检查诊断为急性鼻炎。下列哪些处置措施不适当

- A、使用抗病毒药物冲剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398100121114006070>