北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：30 岁，男性，胸部创伤，X 线胸片示左侧第 7 肋骨骨折，无血气胸，其处理应当首选采用（　）。A.开胸探查

B.诊断性胸腔穿刺

C.放置胸腔引流管

D.止疼，24 小时后复查胸片

E.骨折切开固定

2、单项选择题：下列哪项检查用于周围神经损伤的诊断（　）。A.Thomas 征

B.Tinel 征

C.Hoffmann 征

D.Babinski 征

E.Dugas 征

3、单项选择题：女孩，9 岁，外伤致肱骨中下 1／3 骨折，来院检查时发现有垂腕，垂指畸形。该患儿选择哪种治疗方法痛苦小且稳妥（　）。A.立即切开复位，内固定，同时探查并修复受损神经

B.骨牵引治疗

C.手法复位，夹板固定

D.手法复位，石膏管型固定

E.手法复位，悬垂石膏固定并观察 2 个月，若无恢复，再行手术治疗

4、单项选择题：5 岁男孩，突起高热，畏寒 3 天，伴左膝关节肿、痛就诊。查体：左侧膝关节明显红肿、压痛，活动时疼痛剧烈，浮髌试验（+），下列处理哪项欠佳（　）。A.局部固定

B.大剂量静脉注射抗生素

C.关节内注射抗生素

D.全身支持疗法

E.切开引流

5、单项选择题：肱骨髁上骨折好发于（　）。A.老年女性

B.老年男性

C.中年女性

D.中年男性

E.小儿

6、单项选择题：女，3 岁。1 小时前与伙伴玩耍中突然哭闹不安，不肯右手上举。查体：右上肢无畸形，右肘部轻度压痛，无肿胀，X 线检查（-）。最可能的诊断是（　）。A.肱骨髁上无移位骨折

B.肘关节损伤
C.肱骨髁间无移位骨折
D.桡骨小头半脱位
E.肘部肌肉肌腱损伤
7、单项选择题：有关胸 12 压缩骨折的保守治疗，最正确的卧床体位是（　）。A.侧卧位
B.仰卧屈曲位
C.俯卧过伸位
D.仰卧过伸位
E.半坐卧位
8、单项选择题：膝关节后交叉韧带损伤，以下不正确的是（　）。A.后交叉韧带损伤在足球运动中比较少见
B.要提防膝关节脱位
C.保守治疗重点在加强股四头肌肌力
D.手术治疗是要重建后交叉韧带
E.以上都不是
9、单项选择题：纤维组织来源的恶性肿瘤，按命名原则应称为（　）。A.恶性纤维瘤
B.纤维瘤
C.纤维母细胞瘤
D.纤维瘤恶变
E.纤维肉瘤
10、单项选择题：腕关节的功能位，是背伸（　）。A.5～15
B.10～15
C.20～25
D.25～30
E.0
11、单项选择题：男性，6 岁，左侧斜颈，左侧胸锁乳突肌内扪及一肿块，颈椎 X 线片正常，适当的处理是（　）。A.肿块切除
B.石膏矫形
C.胸锁乳突肌全切除
D.物理疗法
E.在锁骨上方切断胸锁乳突肌+石膏矫形
12、单项选择题：手外伤时，检查桡动脉、尺动脉通畅和相互吻合的试验是（　）。A.Pratt 试验
B.Burger 试验
C.Allen 试验
D.Hollander 试验
E.Rovising 试验
13、单项选择题：手法复位牵拉肘的正确方式是（　）。A.屈肘旋前
B.伸肘旋前
C.屈肘旋后
D.伸肘旋后
E.以上都不是
14、单项选择题：人工全髋关节的髋臼常用下列哪种材料做成（　）。A.聚甲基丙烯酸甲酯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/405122224023011201