



内科乳腺癌护理查房



目录




- 乳腺癌概述
- 乳腺癌治疗
- 乳腺癌患者的心理护理
- 乳腺癌患者的康复护理
- 乳腺癌患者的营养和健康生活



01

乳腺癌概述





乳腺癌的定义

01

乳腺癌

发生在乳腺上皮组织的恶性肿瘤，是女性最常见的恶性肿瘤之一。

02

发病年龄

多见于40-60岁，但也可发生于青春期或绝经期后。

03

发病率

在女性恶性肿瘤中居首位，呈逐年上升趋势。

乳腺癌的病因和危险因素



遗传因素

家族中有乳腺癌病史者，患病风险增加。



内分泌因素

长期雌激素水平过高或过低，与乳腺癌发病有关。




生活方式

不良的生活习惯，如长期熬夜、缺乏运动、吸烟、酗酒等，增加患病风险。



辐射暴露

长期接受放射线暴露，如医用仪器、X光等，可能诱发乳腺癌。



乳腺癌的症状和诊断

01

02

03

早期症状

乳房无痛性肿块、乳头溢液、皮肤改变（如橘皮样改变）、乳头乳晕改变等。

诊断方法

乳腺B超、乳腺X线摄影、乳腺MRI、病理学检查等。

病理分型


根据组织学特点，可分为浸润性导管癌、浸润性小叶癌等类型。




02


乳腺癌治疗





乳腺癌的治疗方法





化疗和放疗的护理

预防感染

化疗和放疗会降低患者的免疫力，容易感染。应保持室内空气清新，避免接触感染源。

营养支持


化疗和放疗会影响患者的食欲和消化功能，应提供高蛋白、高热量、易消化的食物，并补充维生素和矿物质。


心理支持

化疗和放疗会给患者带来一定的心理压力，应关注患者的情绪变化，提供心理支持和鼓励。

监测不良反应

化疗和放疗可能引起恶心、呕吐、乏力、发热等不良反应，应密切监测并及时处理。





手术后的护理

伤口护理

保持手术部位的清洁和干燥，定期更换敷料，避免感染。

疼痛管理





手术后应关注患者的疼痛情况，采取适当的止痛措施。

肢体功能锻炼

手术后应尽早开始肢体功能锻炼，以促进血液循环和恢复肌肉力量。

监测并发症

手术后应密切监测是否有出血、感染等并发症，并及时处理。





03

● 乳腺癌患者的心理护理 ●



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/405214342224011120>