

DB35

福建省地方标准

DB35/T 1860—2019

网格化服务管理数据和接口技术规范

Data and interface specification for grid service and management

2019 - 09 - 11 发布

2019 - 12 - 11 实施

福建省市场监督管理局

发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 数据内容	2
5 接口交换	29
附录 A（资料性附录） 数据实体关系模型	31
附录 B（资料性附录） 主要证件代码	32
附录 C（规范性附录） 分类代码	33
附录 D（规范性附录） 数据类型字典表	34
附录 E（资料性附录） 接口返回值列表	35
附录 F（资料性附录） 接口描述	36
附录 G（资料性附录） XML 数据格式说明	41
参考文献	43

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由福建省电子信息（集团）有限责任公司提出。

本标准由福建省信息化标准化技术委员会（SAFJ/TC 11）归口。

本标准起草单位：福建省星云大数据应用服务有限公司、数字中国研究院（福建）、福建省民政厅、福州大学。

本标准主要起草人：陈国清、余劲松弟、吴升、林欣郁、王辉、王洪庆、张兴、陈涛、陈钰、黄文敏。

网格化服务管理数据和接口技术规范

1 范围

本标准规定了网格化服务管理平台的数据规范和接口交换的技术要求。

本标准适用于省级、市级网格化服务管理信息平台以及相关职能部门之间的数据规范和接口开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
- GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码
- GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
- GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658—2006 学历代码
- GB/T 4761—2008 家庭关系代码
- GB/T 4762—1984 政治面貌代码
- GB/T 6565—2015 职业分类与代码
- GB/T 10114—2003 县级以上行政区划代码编制规则
- GB 11643—1999 公民身份号码
- GB 11714—1997 全国组织机构代码编制规则
- GB/T 19488.2—2008 电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录
- GB/T 30428.2—2013 数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件
- GB/T 31000—2015 社会治安综合治理基础数据规范
- GB/T 34300—2017 城乡社区网格化服务管理规范
- GA 214.12—2004 常住人口管理信息规范 第12部分：宗教信仰代码
- GA 332.4—2001 禁毒信息管理代码 第4部分：吸毒后果代码
- GA 439—2003 治安管理特种行业分类代码
- GA/T 1218—2015 实有人口基础信息数据项
- GA/T 2000.33—2014 公安信息代码 第33部分：社区、居（村）委会编码规则
- GA/T 2000.56—2015 公安信息代码 第56部分：刑事案件分类与代码
- GA/T 2000.156—2016 公安信息代码 第156部分：常见证件代码
- DB35/T 1765—2018 标准地址编制规范
- DB35/T 1831—2019 空间信息网格划分与编码规范

《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）

3 术语和定义

GB/T 34300—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 34300—2017中的一些术语和定义。

3.1

网格 grid

在城乡社区、行政村及其他特定空间区划之内划分的基层综合服务管理单元。

[GB/T 34300—2017，定义3.5]

3.2

实有人口 actual population

实际居住在辖区内的所有人口。

注：包含本地户籍人口、流动人口、未落户人员和境外人员等。

3.3

特殊人群 special group

有别于正常普通人的人群。

注：包括刑满释放人员、社区矫正人员、肇事肇祸等严重精神障碍患者、吸毒人员、艾滋病危险人员等。

3.4

重点部位 important part

在城市中一些需要重点关注的部位。

注：主要包括秩序乱点、制高点、建筑工程工地、桥涵地下通道等。

3.5

网情 grid opinion

在网格中发生的社情、民情、舆情等。

3.6

多重性 multiplicity

包含一组上下限数，用于描述可被允许生成的实例数量。

4 数据内容

4.1 数据项

按自然人、事件、地点、物件、网情、组织、网格等要素，对网格化服务管理的数据项进行规范化描述，各地可根据业务需要按照国家、省级、市级标准规范优先级顺序进行引用、更新和扩展，但不得更改现有信息数据项的名称、定义和数据类型，网格化服务管理数据实体关系模型参见附录A中的图A.1。允许对信息数据项进行扩展，允许对现有数据项施加比规范要求更加严格的约束条件，包括根据业务规则增加数据唯一性判定和准确性规范的扩展。数据项中的多重性1:1表示必选且不具有多重性，0:1表示可选且不具有多重性，1:N表示必选且具有多重性，0:N表示可选且具有多重性。

4.2 自然人

4.2.1 实有人口

实有人口基础数据项包括基础信息数据项和可选信息数据项，如表1和表2所示：

表 1 实有人口基础信息数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	证件代码	字符型	3	1:1	证件代码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定，主要代码参见附录 B
2	证件号码	字符型	30	1:1	身份号码应符合 GB 11643—1999 的规定
3	证件有效期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
4	中文姓名	字符型	50	1:1	—
5	性别	字符型	1	1:1	编码应符合 GB/T 2261.1—2003 的规定
6	出生日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
7	民族	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 3304—1991 的规定
8	网格编码	字符型	25	1:1	应符合 DB35/T 1831—2019 的规定
9	人口管理类别	字符型	50	1:N	编码应符合 GA/T 2000.7—2014 的规定

表 2 实有人口可选信息数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	外文姓名	字符型	100	0:1	—
2	曾用名	字符型	50	0:1	—
3	宗教信仰	字符型	2	0:1	编码应符合 GA 214.12—2004 的规定
4	联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
5	职业类别	字符型	5	0:1	编码应符合 GB/T 6565—2015 的规定
6	职业	字符型	30	0:1	—
7	服务处所	字符型	80	0:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
8	现住地	字符型	6	0:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
9	现住门（楼）详址	字符型	80	0:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
10	住所类型	字符型	50	0:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.13 的规定
11	人口注销类别	字符型	10	0:1	编码应符合 GA/T 1218—2015 中 4.1 的规定
12	注销日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
13	更新日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
14	所属户号	字符型	9	0:1	—

4.2.2 本地户籍人口

本地户籍人口数据项在实有人口基础数据项上增加本地户籍相关数据项，如表3所示：

表 3 本地户籍人口数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	籍贯	字符型	50	1:1	由证件代码及证件号码组合而成, 其中 证件代码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定
2	户籍编码	字符型	30	1:1	6 位户籍代码+户籍号
3	婚姻状况	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 2261.2 的规定
4	政治面貌	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4762—1984 的规定
5	学历	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 4658—2006 的规定
6	户籍地	字符型	6	1:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
7	户籍门(楼)详址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
8	人户一致标识	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.10 的规定
9	户号	字符型	9	1:1	—
10	户主公民身份证件 编号	字符型	18	否	编码应符合 GB 11643—1999 的规定
11	户主姓名	字符型	50	否	—
12	与户主关系	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 4761—2008 的规定
13	户主联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长 途区号、本地电话号和分机号, 之间用 “-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号, 我国大陆运营 商的手机号码标准格式为: 国家码+手 机号码。
根据省级网格化服务管理需要, 在GB/T 31000—2015表12的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.3 未落户人员

未落户人员数据项在实有人口基础数据项上增加未落户人员相关数据项, 如表4所示:

表 4 未落户人员数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	籍贯	字符型	50	1:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
2	婚姻状况	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 2261.2 的规定
3	政治面貌	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4762—1984 的规定
4	学历	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 4658—2006 的规定
5	监护人公民身份号 码	字符型	18	1:N	编码应符合 GB 11643—1999 的规定
6	监护人姓名	字符型	50	1:N	—
7	与监护人关系	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 4761—2008 的规定
8	监护人联系方式	字符型	21	1:N	手机号码或固定电话号码

表 4 未落户人员数据项（续）

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
9	迁（流）出日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
10	迁移（流动）原因	字符型	1 024	0:1	—
11	未落户原因	字符型	1 024	0:1	—

4.2.4 流动人口

流动人口数据项在实有人口基础数据项上增加流动人口相关数据项，如表5所示：

表 5 流动人口数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	籍贯	字符型	50	1:1	由证件代码及证件号码组合而成，其中 证件代码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定
2	居住证号	字符型	30	1:1	—
3	婚姻状况	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 2261.2 的规定
4	政治面貌	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4762—1984 的规定
5	学历	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4658—2006 的规定
6	户籍地	字符型	6	1:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
7	户籍门（楼）详址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
8	流入原因	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.11 的规定
9	办证类型	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.12 的规定
10	流动人口证件号	字符型	50	0:1	—
11	登记日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
12	证件有效期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
13	采集日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
14	是否重点关注人员	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表13的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.5 境外人员

境外人员数据项在实有人口基础数据项上增加境外人员相关数据项，如表6所示：

表 6 境外人员数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	外文姓	字符型	50	1:1	—
2	外文名	字符型	50	1:1	—
3	中文姓名	字符型	50	0:1	—

表 6 境外人员数据项（续）

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
4	性别	字符型	1	1:1	编码应符合 GB/T 2261.1—2003 的规定
5	出生日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
6	国籍（地区）	字符型	3	1:N	编码应符合 GB/T 2659—2000 的规定
7	宗教信仰	字符型	2	0:1	编码应符合 GA 214.12—2004 的规定
8	来华目的	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.16 的规定
9	职业	字符型	30	0:N	—
10	服务处所	字符型	80	0:N	参照 DB35/T 1765—2018 执行
11	现驻地	字符型	6	1:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
12	现住门（楼）详址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
13	联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
14	抵达日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
15	预计离境日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
16	是否重点关注人员	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
根据省级网格化服务管理需要，在 GB/T 31000—2015 表 15 的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.6 弱势人群

弱势人群数据项在实有人口基础数据项上增加弱势人群相关数据项，如表 7 所示：

表 7 弱势人群数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	个人年收入	字符型	50	0:1	—
2	困难及诉求	字符型	100	0:1	—
3	帮扶情况	字符型	100	0:1	—
4	留守开始日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
5	采集日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
6	人员类别	字符型	20	0:N	{留守, 残障, 其它}
7	弱势描述	字符型	1 024	0:1	—
在 GB/T 31000—2015 表 14 的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.7 特殊人群

4.2.7.1 特殊人群基础信息

特殊人群基础信息数据项在实有人口基础数据项上增加特殊人群相关数据项，如表8所示：

表 8 特殊人群基础信息数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	人员类别	字符型	20	0:N	含 GB/T 31000—2015 中 4.3 规定的特殊人群类别和 4.4 重点青少年
2	户籍地	字符型	6	0:1	与现住地的编码一致
3	户籍门（楼）详址	字符型	80	0:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
4	数据展示期限	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”

4.2.7.2 刑满释放人员

刑满释放人员数据项在特殊人群基础信息数据项上增加刑满释放人员相关数据项，如表9所示：

表 9 刑满释放人员数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	是否累犯	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
2	原罪名	字符型	2	1:N	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.20 的规定
3	原判刑期	字符型	50	1:1	—
4	服刑场所	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
5	释放日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
6	危险性评估类型	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.21 的规定
7	衔接日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
8	衔接情况	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.22 的规定
9	安置日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
10	安置情况	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.23 的规定
11	未安置原因	字符型	1 024	0:1	—
12	帮教情况	字符型	1 024	0:1	—
13	是否重新犯罪	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
14	重新犯罪罪名	字符型	100	0:1	—
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表17的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.7.3 社区矫正人员

社区矫正人员数据项在特殊人群基础信息数据项上增加社区矫正相关数据项，如表10所示：

表 10 社区矫正人员数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	社区矫正人员编号	字符型	16	1:1	—
2	原羁押场所	字符型	80	0:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
3	矫正类别	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.24 的规定
4	案件类别	字符型	6	1:1	编码应符合 GA/T 2000.56—2015 的规定
5	具体罪名	字符型	100	1:1	—
6	原判刑期	字符型	50	0:1	—
7	原判刑开始日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
8	原判刑结束日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
9	矫正开始日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
10	矫正结束日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
11	接收方式	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.25 的规定
12	“四史”情况	字符型	12	0:N	可多选, 编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.26 的规定
13	是否累惯犯	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型, 1 表示是, 0 表示否
14	“三涉”情况	字符型	10	0:N	可多选, 编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.27 的规定
15	是否建立矫正小组	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型, 1 表示是, 0 表示否
16	矫正小组人员组成情况	字符型	30	1:N	可多选, 编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.28 的规定
17	矫正解除(终止)类型	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.29 的规定
18	是否有脱管	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型, 1 表示是, 0 表示否
19	脱管原因	字符型	1 024	0:1	—
20	检察监督脱管情况	字符型	1 024	0:1	—
21	脱管纠正情况	字符型	1 024	0:1	—
22	是否有漏管	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型, 1 表示是, 0 表示否
23	漏管原因	字符型	1 024	0:1	—
24	检察监督漏管情况	字符型	1 024	0:1	—
25	漏管纠正情况	字符型	1 024	0:1	—
26	奖惩情况	字符型	1 024	0:1	—
27	刑罚变更执行情况	字符型	1 024	0:1	—
28	是否重新犯罪	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型, 1 表示是, 0 表示否
29	重新犯罪名称	字符型	100	0:1	—
根据省级网格化服务管理需要, 在 GB/T 31000—2015 表 18 的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.7.4 肇事肇祸等严重精神障碍患者

肇事肇祸等严重精神障碍患者数据项在特殊人群基础信息数据项上增加肇事肇祸等严重精神障碍患者相关数据项，如表11所示：

表 11 肇事肇祸等严重精神障碍患者数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	家庭经济状况	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.30 的规定
2	是否纳入低保	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
3	监护人公民身份号码	字符型	18	0:1	编码应符合 GB 11643—1999 的规定
4	监护人姓名	字符型	50	1:1	—
5	监护人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
6	初次发病日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
7	目前诊断类型	数字型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.31 的规定
8	有无肇事肇祸史	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
9	肇事肇祸次数	数字型	3	0:1	—
10	上次肇事肇祸日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
11	目前危险性评估等级	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.32 的规定
12	治疗情况	数字型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.33 的规定
13	治疗医院名称	字符型	100	0:1	—
14	实施住院治疗原因	字符型	10	0:N	可多选，编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.34 的规定
15	接收康复训练机构名称	字符型	100	0:1	—
16	参与管理人员	字符型	20	0:N	可多选，编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.35 的规定
17	帮扶情况	字符型	20	0:N	可多选，编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.36 的规定
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表19的基础上修改表结构和增加多重性属性。 注：严重精神障碍患者指曾经三级以上精神病患者。					

4.2.7.5 吸毒人员

吸毒人员数据项在特殊人群基础信息数据项上增加吸毒人员相关数据项，如表12所示：

表 12 吸毒人员数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	初次发现日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
2	管控情况	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.37 的规定
3	管控人姓名	字符型	50	1:1	—
4	管控人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
5	帮扶情况	字符型	1 024	0:1	—
6	帮扶人姓名	字符型	50	1:1	—
7	帮扶人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
8	有无犯罪史	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
9	犯罪情况	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
10	吸毒原因	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.32 的规定
11	吸毒后果	字符型	3	0:1	在 GA 332.4—2001 规定的 2 位数据项长度基础之上再加 1 位
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表20的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.7.6 艾滋病危险人员

艾滋病危险人员数据项在特殊人群基础信息数据项上增加艾滋病危险人员相关数据项，如表13所示：

表 13 艾滋病危险人员数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	感染途径	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.38 的规定
2	是否有违法犯罪史	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型, 1 表示是, 0 表示否
3	违法犯罪情况	字符型	1 024	0:1	—
4	案件类别	字符型	6	0:1	编码应符合 GA/T 2000.56—2015 的规定
5	关注类型	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.39 的规定
6	帮扶情况	字符型	1 024	0:1	—
7	帮扶人姓名	字符型	50	1:1	—
8	帮扶人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号, 之间用“-”分割。允许多个。允许填写完整的手机号, 我国大陆运营商的手机号码标准格式为: 国家码+手机号码。
9	收治情况	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.40 的规定
10	收治机构名称	字符型	100	0:1	—
根据省级网格化服务管理需要, 在 GB/T 31000—2015 表 21 的基础上修改表结构及必填属性、增加多重性属性。					

4.2.8 学校周边重点人员

学校周边重点人员数据项在特殊人群基础信息数据项上增加学校周边重点人员相关数据项, 如表 14 所示:

表 14 学校周边重点人员数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	危害程度	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.60 的规定
2	是否关注	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型, 1 表示是, 0 表示否
根据省级网格化服务管理需要, 在 GB/T 31000—2015 表 32 的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.2.9 重点青少年

重点青少年数据项在特殊人群基础信息数据项上增加重点青少年相关数据项, 如表 15 所示:

表 15 重点青少年数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	人员类型	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.41 的规定
2	家庭情况	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.42 的规定
3	监护人公民身份号码	字符型	18	1:N	编码应符合 GB 11643—1999 的规定
4	监护人姓名	字符型	50	1:N	—
5	与监护人关系	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 4761—2008 的规定
6	监护人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
7	监护人居住详址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
8	是否违法犯罪	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
9	违法犯罪情况	字符型	1 024	0:1	—
10	帮扶人姓名	字符型	50	1:1	—
11	帮扶人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
12	帮扶手段	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.43 的规定
13	帮扶情况	字符型	1 024	0:1	—
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表22的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.3 事件

4.3.1 事件基础信息

事件的基础信息数据项如表16所示：

表 16 事件基础信息数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	案件编号	字符型	20	1:1	YYYYMMDD 加 12 位数字组成
2	分类代码	字符型	4	1:1	见附录 C 表 C.1 的规定
3	名称	字符型	100	1:1	—

表 16 事件基础信息数据项（续）

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
4	主管部门代码	字符型	10	1:1	—
5	主管部门名称	字符型	100	1:1	—
6	发生日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
7	发生地点	字符型	100	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
8	事件采集日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
9	事件办理情况	字符型	100	0:1	—
10	网格编码	字符型	25	1:1	应符合 DB35/T 1831—2019 的规定

4.3.2 重特大案(事)件

重特大案（事）件数据项在事件基础信息基础上增加重特大案（事）件相关数据项，如表17所示：

表 17 重特大案（事）件信息数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	案（事）件分级	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.8 的规定
2	案（事）件类型	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.9 的规定
3	案（事）件情况	字符型	4 000	1:1	—

4.3.3 命案防控

命案防控数据项在事件基础信息基础上增加命案防控相关数据项，如表18所示：

表 18 命案防控信息数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	案件发生开始日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
2	侦察终结日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
3	简要情况	字符型	4 000	0:1	—
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表32的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

命案犯罪嫌疑人数据项如表19所示：

表 19 命案犯罪嫌疑人数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	其他身份识别号	字符型	50	0:N	由证件代码及证件号码组合而成，其中 证件代码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定
2	姓名	字符型	50	0:1	—

表 19 命案犯罪嫌疑人数据项（续）

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
3	国籍（地区）	字符型	3	0:1	编码应符合 GB/T 2659—2000 的规定
4	籍贯	字符型	6	0:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
5	婚姻状况	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 2261.2 的规定
6	政治面貌	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4762—1984 的规定
7	学历	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4658—2006 的规定
8	户籍地	字符型	6	0:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
9	户籍门（楼）详址	字符型	80	0:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
10	是否为严重精神障碍患者	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
11	是否为未成年人	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
12	是否为青少年人	布尔型	1	1:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
根据省级网格化服务管理需要，在 GB/T 31000—2015 表 27 基础上修改表结构和增加多重性属性。 注：未成年人为不满 18 周岁，青少年人为已满 6 周岁不满 25 岁。					

命案受害人数据项如表20所示：

表 20 命案受害人数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	其他身份识别号	字符型	50	0:N	由证件代码及证件号码组合而成，其中证件代码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定
2	姓名	字符型	50	0:1	—
3	国籍（地区）	字符型	3	0:1	编码应符合 GB/T 2659—2000 的规定
4	籍贯	字符型	6	0:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
5	婚姻状况	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 2261.2 的规定
6	政治面貌	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4762—1984 的规定
7	学历	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4658—2006 的规定
8	户籍地	字符型	6	1:1	编码应符合 GB/T 2260 的规定
9	户籍门（楼）详址	字符型	80	0:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表28的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.3.4 矛盾纠纷排查化解

矛盾纠纷排查化解数据项在事件基础信息基础上增加矛盾纠纷排查化解相关数据项，如表21所示：

表 21 矛盾纠纷排查化解数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	矛盾纠纷规模	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.55 的规定
2	矛盾纠纷类别	字符型	4	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.56 的规定
3	涉及人数	数字型	6	1:1	—
4	矛盾纠纷简述	字符型	4 000	1:1	—
5	涉及单位机构	字符型	100	0:1	—
6	矛盾纠纷当事人证件代码	字符型	3	1:1	编码应符合 GB/T 2261.1—2003 的规定
7	矛盾纠纷当事人证件号码	字符型	50	1:1	—
8	矛盾纠纷当事人姓名	字符型	50	1:1	—
9	矛盾纠纷当事人性别	字符型	1	1:1	编码应符合 GB/T 2261.1—2003 的规定
10	矛盾纠纷当事人民族	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 3304—1991 的规定
11	矛盾纠纷当事人学历	字符型	2	0:1	编码应符合 GB/T 4658—2006 的规定
12	矛盾纠纷当事人人员类别	字符型	4	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.57 的规定
13	矛盾纠纷当事人居住详址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
14	化解时限	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
15	化解方式	字符型	4	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.58 的规定
16	化解组织机构	字符型	100	1:1	—
17	化解责任人姓名	字符型	50	1:1	—
18	化解责任人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
19	化解是否成功	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
20	化解情况	字符型	4 000	0:1	—
21	考评日期	日期型	8	0:1	格式为“YYYY-MM-DD”
22	考评意见	字符型	4 000	0:1	—
23	经度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系
24	纬度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表30上的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.3.5 涉及师生安全的案（事）件

涉及师生安全的案（事）件数据项在事件基础信息基础上增加涉及师生安全的案（事）件相关数据项，如表22所示：

表 22 涉及师生安全的案（事）件数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	案（事）件性质	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.61 的规定
2	案（事）件情况	字符型	4 000	1:1	—
3	主犯（嫌疑人）证件代码	字符型	3	1:1	编码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定
4	主犯（嫌疑人）证件号码	字符型	50	1:1	—
5	主犯（嫌疑人）姓名	字符型	50	1:1	—
6	是否破案	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
7	作案人数	数字型	6	0:1	—
8	在逃人数	数字型	6	0:1	—
9	抓捕人数	数字型	6	0:1	—
10	案件侦破情况	字符型	4 000	1:1	—
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表33的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.3.6 涉及线、路案（事）件

涉及铁路、公路、水路、输油气管道、电力、电信、广播电视设施等案（事）件。涉及线、路案（事）件数据项在事件基础信息基础上增加涉及铁路、公路、水路、输油气管道、电力、电信、广播电视设施等案（事）件相关数据项，如表23所示：

表 23 涉及线、路案（事）件数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	案（事）件名称	字符型	100	1:1	—
2	发生日期	日期型	8	1:1	格式为“YYYY-MM-DD”
3	发生地点	字符型	80	1:1	—
4	案（事）件性质	字符型	2	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.61 的规定
5	案（事）件情况	字符型	4 000	1:1	—
6	主犯（嫌疑人）证件代码	字符型	3	1:1	编码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定
7	主犯（嫌疑人）证件号码	字符型	50	1:1	—
8	主犯（嫌疑人）姓名	字符型	50	1:1	—

表 23 涉及线、路案（事）件数据项（续）

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
9	是否破案	布尔型	1	0:1	本规范布尔类型，1 表示是，0 表示否
10	作案人数	数字型	6	0:1	—
11	在逃人数	数字型	6	0:1	—
12	抓捕人数	数字型	6	0:1	—
13	案件侦破情况	字符型	4 000	1:1	—
根据省级网格化服务管理需要，在GB/T 31000—2015表35的基础上修改表结构和增加多重性属性。					

4.4 地点

4.4.1 地点基础信息

地点基础信息数据项如表24所示：

表 24 地点基础信息数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	地点类型	字符型	15	1:N	{重点部位, 特种行业场所, 重点场所, 房屋住宅, 护路护线, 其它}
2	网格编码	字符型	25	1:1	应符合 DB35/T 1831—2019 的规定

4.4.2 重点部位

重点部位数据项在地点基础信息基础上增加重点部位相关数据项，如表25所示：

表 25 重点部位数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	重点部位类型	字符型	2	1:N	重点部位类型分类见附录 D
2	重点部位名称	字符型	100	1:1	—
3	重点部位编号	字符型	20	1:1	—
4	管辖单位名称	字符型	100	1:1	—
5	管辖单位详址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
6	管辖单位联系方式	字符型	21	1:N	手机号码或固定电话号码
7	经度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系
8	纬度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系

4.4.3 特种行业场所

特种行业场所数据项在地点基础信息基础上增加特种行业场所相关项，如表26所示：

表 26 特种行业场所数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	特种行业场所编号	字符型	20	1:1	—
2	特种行业场所类型	字符型	10	1:1	编码应符合GA 439—2003 治安管理特种行业分类代码中的相关规定
3	登记注册类型	字符型	3	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.51 的规定
4	场所地址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
5	登记证号	字符型	32	1:1	—
6	法定代表人姓名	字符型	50	1:1	—
7	负责人证件代码	字符型	3	1:1	编码应符合 GA/T 2000.156—2016 的规定
8	负责人证件号码	字符型	50	1:1	—
9	负责人姓名	字符型	50	1:1	—
10	负责人联系方式	字符型	50	1:N	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号，之间用“-”分割。允许多个。 允许填写完整的手机号，我国大陆运营商的手机号码标准格式为：国家码+手机号码。
11	经度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系
12	纬度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系

4.4.4 重点场所

重点场所数据项在地点基础信息基础上增加重点场所相关数据项，如表27所示：

表 27 重点场所数据项

序号	数据项名称	数据项类型	数据项长度	多重性	备注
1	重点场所编号	字符型	18	1:1	—
2	重点场所类型	字符型	2	1:N	重点场所分类见附录 D
3	登记注册类型	字符型	3	1:1	编码应符合 GB/T 31000—2015 中 5.51 的规定
4	场所地址	字符型	80	1:1	参照 DB35/T 1765—2018 执行
5	经度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系
6	纬度	数字型	12	0:1	采用十进制 CGCS2000 大地坐标系

4.4.5 房屋住宅

房屋住宅主要包括住宅小区、出租房等。房屋住宅数据项在地点基础信息基础上增加房屋住宅相关数据项，如表28所示：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406021122011011003>