

THEME TEMPLATE

双腔支气管 管全麻术 损伤的保

单击



目录

CONTENTS

01.

鱼

02.

防己

03.

双腔支气管插管

04.

防己黄芪汤对双肺
厚

05.

防己黄

01



单击此处添加章节标题

章节副标题




02



防己黄芪汤的药理作用

章节副标题



防己黄芪汤的成分及功效



防己：具有利水消肿、清热解毒的功效



黄芪：具有补气升阳、固表止汗、利水消肿的功效



甘草：具有补脾益气、调和诸药的功效

药理作用机制

■ 抗炎作用：抑制炎症介质的产生和释放，减轻炎症反应

■ 抗氧化作用：清除自由基，保护细胞免受氧化损伤

■ 免疫调节作用：调节免疫细胞功能，增强机体免疫力

■ 抗纤维化作用：抑制细胞增殖和胶原沉积，防止纤维化

药效学研究进展

防己黄芪汤的主要成分：防己、黄芪、甘草等

药理作用：抗炎、抗氧化、抗纤维化等

研究进展：对双腔支气管插管全麻术后肺损伤的保护作用

03

双腔支气管插管全麻术后的肺损伤


章节副标题

双腔支气管插管全麻术介绍

术后肺损伤的机制及影响因素

- 肺泡损伤：手术过程中机械通气导致的肺泡损伤
- 肺水肿：手术过程中液体负荷增加导致的肺水肿
- 肺泡表面活性物质减少：手术过程中肺泡表面活性物质减少导致的肺泡塌陷
- 肺泡通透性增加：手术过程中肺泡通透性增加导致的气体交换障碍
- 肺泡微血管损伤：手术过程中肺泡微血管损伤导致的肺泡出血
- 肺泡细胞凋亡：手术过程中肺泡细胞凋亡导致的肺泡功能障碍
- 肺泡细胞炎症反应：手术过程中肺泡细胞炎症反应导致的肺泡损伤
- 肺泡细胞氧化应激：手术过程中肺泡细胞氧化应激导致的肺泡损伤
- 肺泡细胞凋亡：手术过程中肺泡细胞凋亡导致的肺泡功能障碍

肺损伤的临床表现及诊断标准



防己黄芪汤对双腔支气管 插管全麻术后肺损伤的保 护作用

章节副标题

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406032023120010132>