

公司安全知识竞赛《公司安全知识竞赛考试资料》考试题

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：易燃易爆作业场所不可使用下列哪种防护用品？（ ）
A. 底面钉铁件的鞋
B. 棉布工作服
C. 防静电鞋
- 单项选择题：当溺水者救至岸上后，应迅速（ ）。
A. 检查溺水者身体情况
B. 控水处理
C. 清除口鼻内淤泥杂草、呕吐物
- 单项选择题：进行机械操作时，下列哪项行为容易造成伤害事故的发生？（ ）
A. 熟悉操作场所的工作环境
B. 正确佩戴防护用品
C. 操作自己不熟悉的设备
- 单项选择题：下列哪种情况下低压绝缘鞋可以继续作为绝缘鞋使用？（ ）
A. 穿用的绝缘鞋在外底磨穿露出浅色绝缘内底时
B. 绝缘鞋胶料部件有破损
C. 绝缘鞋经检测各项指标符合技术要求
- 单项选择题：爆破工程使用的主要材料是（ ）。
A. 雷管和炸药
B. 雷管和导火索
C. 炸药和钢钎
- 单项选择题：压力表在刻度盘上刻有的红线表示（ ）。
A. 最低工作压力
B. 最高工作压力
C. 中间工作压力
- 单项选择题：采取紧急停炉措施中的错误做法是（ ）。
A. 向炉内浇水熄火
B. 停止送风、减少引风
C. 扒出炉内燃料，或用砂土、湿炉灰压在燃煤上
- 单项选择题：触电事故季节性明显，据统计，每年的（ ）触电事故发生率较高。
A. 一、二季度
B. 二、三季度
C. 三、四季度
- 单项选择题：复印机会产生（ ）对人体有害。
A. 噪声
B. 有害气体

- C. 高频电磁波
- 10、问答题：安全施工要杜绝哪“三违”？
- 11、单项选择题：据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（ ）。A. 被火烧死
B. 烟气窒息死亡
C. 跳楼或惊吓死亡
- 12、单项选择题：锅炉严重超负荷运行会造成（ ）。A. 汽水共腾、水击
B. 缺水
C. 满水
- 13、问答题：一般习惯以36伏为安全电压，人体长时间接触36伏电压会不会有危险？为什么？
- 14、单项选择题：安全带使用（ ）年后，按批量购入情况，抽验一次。A. 4
B. 3
C. 2
- 15、单项选择题：使用葫芦式起重机，以下哪项作业是正确的？（ ）A. 超载进行吊装作业
B. 侧向斜吊
C. 发生故障时立即切断总电源
- 16、单项选择题：生产经营单位的（ ）对由于安全生产必需的资金投入不足导致的后果承担责任。A. 上级主管部门
B. 主要负责人或个人经营的投资人
C. 财务部门
- 17、单项选择题：下列哪种有毒气体具有臭鸡蛋气味？（ ）A. 二氧化硫
B. 硫化氢
C. 二氧化氮
- 18、单项选择题：中国石油天然气集团公司关于进一步加强健康安全环境管理体系建设的意见提出突出重点，加强HSE管理体系运行关键环节管理中包括（ ）、加强变更管理、加强承包商管理、加强HSE培训管理四项主要工作。A. 加强安全管理
B. 强化执行力
C. 加强风险管理
D. 加强考核
- 19、问答题：漏电保护器的功用是什么？适用范围是什么？
- 20、单项选择题：直接埋地电缆的埋设深度最低不应小于（ ）。A. 0.6米
B. 0.7米
C. 0.8米
- 21、单项选择题：起重机司机必须（ ）才能上岗。A. 高中毕业生以上人员
B. 经过安全操作规程培训，取得特种作业操作资格证书
C. 经过全员安全教育
- 22、单项选择题：组织应明确（ ）健康、安全与环境管理的责任，保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。A. 最高管理层
B. 最高管理者
C. 管理者代表
D. 各级领导
- 23、问答题：站班会的“三查”与“三交”的内容是什么？
- 24、单项选择题：机动车进出车间大门的最高行驶速度为（ ）。A. 10公里/小时

B. 5 公里 / 小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406201141242010121>