口腔医学(医学高级):口腔修复学题库

- 1、单选?进行前伸给平衡调整时,上、下前牙切缘无接触,双侧后牙有接触,则应()。
- A. 减小补偿曲线曲度,或加大前牙覆给
- B. 加大补偿曲线曲度,或加大前牙覆粉
- C. 减小补偿曲线曲度,或减小前牙覆贴
- D. 加大补偿曲线曲度,或减小前牙覆粉
- E. 以上都不对

正确答案: A

- 2、多选 桩冠修复中,患者咬合紧,牙根条件不佳,增强桩冠固位的方法有()。
- A. 增加根管壁的锥度
- B. 经磨改改善冠根比例,加大桩长度
- C. 尽可能保留牙体硬组织
- D. 尽可能增加桩与管壁的密合度
- E. 尽可能加大根管直径

正确答案: B, C, D

- 3、单选 当焙烧铸圈的温度升至900℃时,需维持()。
- A. 10min
- B. 5min
- C. 15~20min
- D. 1h
- E. 2h

正确答案: C

- 4、单选 整铸支架式义齿的基托厚度约为()。
- A. O. 5mm
- B. 1mm
- C. 2mm
- D. 3mm
- E. 4mm

正确答案: A

- 5、单选 下列关于全口义齿热处理的方法,正确的是()。
- A. 将型盒置于温水中, 快速加热至沸点, 维持 30 分钟, 自然冷却
- B. 将型盒置于温水中,慢慢加热至沸点,维持30分钟,骤然冷却
- C. 将型盒置于沸水中,维持30分钟,自然冷却
- D. 将型盒置于冷水中,慢慢加热至沸点,维持30分钟,自然冷却
- E. 将型盒置于冷水中,快速加热至沸点,维持30分钟,自然冷却 正确答案: D

- 6、单选 关于嵌体基牙预备的基本要求,下列描述正确的是()。
- A. 洞型应做倒凹固位
- B. 洞缘无斜面
- C. 邻面可作片切形
- D. 不能制作辅助同位形
- E. 以上均错误

正确答案: C

- 7、单选 对上颌唇系带的描述,不正确的是()。
- A. 位于中线上
- B. 呈扇形
- C. 呈线形
- D. 不能移动
- E. 是口轮匝肌在上颌骨上的附着部

正确答案: D

- 8、单选 用于黏膜支持式可摘局部义齿的卡环为()。
- A. 隙卡
- B. RPI
- C. 三臂卡环
- D. 双臂卡环
- E. 联合卡环

正确答案: D

- 9、单选 可摘局部义齿卡环数量多少为宜()。
- A. $1 \sim 2 \uparrow$
- B. 2~4 个
- C. 越少越好
- D. 越多越好
- E. 以上均不对

正确答案: B

- 10、单选 全口义齿的前牙排列时,通常要求切导斜度为()。
- A. $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$
- B. $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- C. $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- D. $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- E. $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$

正确答案: B



8765 8缺失,设计 330 号义齿 舌杆相连对侧锻丝卡环

- 11、单选?Kennedy 第一类牙列缺失()。
- A. 为单侧游离缺失
- B. 为双侧游离缺失
- C. 为非游离缺失
- D. 为间隔缺失
- E. 为前牙缺失

正确答案: B

- 12、单选 固位体固位力的大小与下列哪一项无关()。
- A. 辅助固位形
- B. 材料性质
- C. 固位体的类型
- D. 牙体形态
- E. 基牙轴面聚合度

正确答案: B

- 13、单选 理论上,全口义齿修复的最佳时机应在失牙后()。
- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D.6 个月
- E.1年

正确答案: C

- 14、单选 下列关于义齿支架电解抛光正确的是()。
- A. 金属表面凹处产生钝化, 凸处产生电化学溶解
- B. 电解液在铸件周围产生气泡时不能搅动
- C. 铸件挂在负极上
- D. 电解时间以 20~50min 为宜
- E. 以上均不正确

正确答案: A

- 15、单选 弯制磨牙卡环常用的钢丝规格是()。
- A. 直径 0.8mm 的钢丝

- B. 直径 0.9mm 的钢丝
- C. 直径 1.2mm 的钢丝
- D. 直径 0.7mm 的钢丝
- E. 直径 0.5mm 的钢丝

正确答案: B

- 16、单选 正型卡环中,起主要固位作用的部分是()。
- A. 舌侧卡环臂
- B. 颊侧卡环臂
- C. 粉支托
- D. 卡环体
- E. 卡环肩

正确答案: B

- 17、单选?磨牙聆支托的宽度应为磨牙聆面颊舌径的()。
- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 1/4
- E. 3/5

正确答案: A

- 18、单选 硬固位体的边端与龈缘的关系正确的是()。
- A. 与龈缘轻微接触
- B. 与龈缘紧密贴合
- C. 稍离开龈缘, 以免压迫龈组织
- D. 离开龈缘越远越好, 最好与所画导线平齐
- E. 高出所画的导线

正确答案: C

- 19、多选 对烤瓷合金的要求哪些是正确的()。
- A. 收缩变形小
- B. 不易变形和磨损
- C. 铸造性能好
- D. 润湿性好
- E. 弹性模量小

正确答案: A, B, C, E

- 20、单选 对于重复使用的贵金属合金,应加入一定量的新合金,新合金的加大量应()。
- A. 不能低于 1/3
- B. 不能低于 1/4
- C. 不能低于 1/5

- D. 不能低于 1/8
- E. 不能低于 1/6

正确答案: A

- 21、单选 关于装盒方法的描述正确的是()。
- A. 正装法是将模型和支架包埋在下层型盒内,人工牙和蜡基托暴露在外,以后人工牙即翻置于上层型盒内
- B. 大多数可摘局部义齿均采用混装法,其优点为支架和模型包埋在一起,填塞塑料时支架不易移位,人工后牙和基托分别在上、下型盒内填塞塑料,便于修整人工牙的颈缘
- C. 正装法是将模型、人工牙和支架全部固定在下层型盒的石膏内, 只将舌腭侧 基托和人工牙的舌侧暴露在外, 以后只在上层型盒内填塞塑料
- D. 反装法在准备模型时,支架应该游离出来,在装下层型盒时,石膏只包埋模型部分,蜡基托、人工牙、支架均不要被石膏包埋大多数可摘局部义齿均采用这种装盒方法
- E. 混装法是将模型和支架包埋在下层型盒内,人工牙和蜡基托暴露在外,以后 人工牙即翻置于上层型盒内。若后牙为雕刻的蜡牙,则在下层型盒内填塞人工 牙塑料,在上层型盒内填塞基托塑料

正确答案: B

- 22、单选 固定桥金属基底试戴时如果与基牙不密合而出现翘动,则处理办法为()。
- A. 调改基牙牙体形态后继续下一步制作
- B. 调改金属基底桥架以后继续下一步制作
- C. 磨改金属基底桥架边缘后继续下一步制作
- D. 重新取模制作金属基底桥架
- E. 继续制作, 日后用粘固剂填充牙体组织与固定桥金属基底桥架之间不密合的 部位

正确答案: D

- 23、单选 前牙唇侧无基托的可摘局部义齿蜡型装盒方法最好是采用()。
- A. 整装法
- B. 分装法
- C. 混装法
- D. 以上三种方法均可以
- E. 以上三种方法均不可以

正确答案: A

- 24、单选 减轻固定桥桥体所受力的方法中错误的是()。
- A. 减少面颊舌径
- B. 扩大面舌外展隙
- C. 加深面颊舌沟

- D. 增加面副沟
- E. 脱离接触

正确答案: E

参考解析: 如固定桥桥体脱离接触,会造成对颌牙伸长,影响患者牙列的健康,故不能采取该方式。

- 25、单选 弯制卡环的连接体应保持离开组织面约多少为宜()。
- A. O. 5mm
- B. 0. 1mm
- C. O. 2mm
- D. 越多越好
- E. 1. $5\sim2$. 0mm

正确答案: A

- 26、单选 无牙颌的印模方法中错误的是()。
- A. 用印模膏取一次性印模
- B. 用印模膏取初印模
- C. 用印模膏做个别托盘
- D. 用旧义齿做个别托盘
- E. 用藻酸盐印模材取终印模

正确答案: A

27、单选 前牙固定桥增力桥架的形状有()。

- A. "+"字形
- B. "' "形
- C. "米"形
- D. "+"字形和"→"形
- E. &quo t;米"形和"+"字

正确答案: D

- 28、单选 固定桥倾斜牙做基牙,其倾斜度的最大限度是()。
- A. 40°
- B. 30°
- C. 20°
- D. 10°
- E. 5°

正确答案: B

- 29、单选 下列造成义齿支架移位的原因不包括()。
- A. 装盒时, 下层型盒存在倒凹
- B. 装盒所用的石膏受潮
- C. 装盒时未将卡环等包埋牢固
- D. 充填塑料过硬、过多

E. 充填塑料过早

正确答案: E

- 30、单选 60岁男性患者,肤黑,面型瘦长,上颌双侧中切牙、侧切牙、尖牙缺失。选择人工牙应()。
- A. 唇面窄长, 颜色略白, 切端无磨耗
- B. 唇面短宽, 颜色略白, 切端无磨耗
- C. 唇面窄长, 颜色略暗, 切端无磨耗
- D. 唇面短宽, 颜色略暗, 切端有磨耗
- E. 唇面窄长, 颜色略暗, 切端有磨耗

正确答案: E

- 31、单选 铸造卡环因其弹性差,其固位臂末端进入基牙倒凹的深度不宜过大,一般以下列哪种为宜()。
- A. O. 1mm
- B. 0. 15mm
- C. 0. 2mm
- D. 0. 25mm
- E. O. 3mm

正确答案: D

- 32、单选 试戴固定义齿时检查触点的最好方法是()。
- A. 咬合纸检查触点
- B. 摄 X 片观察
- C. 牙线检查相邻牙的接触关系
- D. 探针探寻相邻牙接触情况
- E. 试戴以后调改

正确答案: C

- 33、单选 减轻圆锥型套筒冠义齿个别基牙的负荷最佳方法是()。
- A. 选择金属树脂外冠
- B. 增大基托面积
- C. 选用缓冲型套筒冠固位体
- D. 基牙脱离咬合接触
- E. 加大内冠聚合度

正确答案: C

- 34、单选 有关固定桥固位体设计说法错误的是()。
- A. 利用固位体调整缺失牙间隙有一定限度
- B. 最好采用双端固定桥设计
- C. 增加基牙后,各基牙的负荷会均匀减少
- D. 对牙周组织明显吸收的基牙,不必把固位体的边缘延伸至龈缘
- E. 适当降低牙尖高度,并覆盖孤立牙尖

正确答案: C

- 35、单选 有关牙周膜面积的说法错误的是()。
- A. 恒定性强
- B. 深牙周袋会明显减少牙周膜面积
- C. 牙槽骨吸收达磨牙根分叉时, 牙周膜面积大量丧失
- D. 衡量是否为良好基牙的标准
- E. 单根牙以牙颈部区最大

正确答案: A

- 36、单选 根据 Kennedy 分类法,右侧上颌第二前磨牙、第一、二、三磨牙、左侧上颌中切牙、侧切牙、第二、三磨牙缺失属于()。
- A. 第一类第一亚类
- B. 第一类第二亚类
- C. 第二类第一亚类
- D. 第二类第二亚类
- E. 第三类第一亚类

正确答案: A

- 37、单选 患者戴用全口义齿一月,复查时自述戴牙后一直感觉咀嚼无力,面部酸痛。如果检查发现息止颌间隙过大,最好的处理方法是()。
- A. 重衬
- B. 自凝塑料加高咬合
- C. 嘱患者慢慢适应
- D. 修改面形态
- E. 重新制作

正确答案: B

- 38、单选 单侧游离缺失采用混合支持式活动义齿修复,应制取()。
- A. 解剖式印模
- B. 功能性印模
- C. 无压力印模
- D. 二次印模
- E. 一次印模

正确答案: B

参考解析: 印模时进行软组织功能性整塑,可以部分或较完全反映组织在功能活动时的情况,制作修复体的工作印模都要进行肌功能整塑。

- 39、单选 为了防止因蜡型变形而导致铸件变形,在蜡的选择上应该特别注意 ()。
- A. 蜡的形状
- B. 蜡的流动性
- C. 蜡的热膨胀率

- D. 蜡的韧性
- E. 蜡的脆性

正确答案: C

- 40、单选 无牙颌患者,同一颌弓内常见牙槽骨呈不对称吸收,其原因是()。
- A. 与验力大小有关
- B. 与咀嚼部位有关
- C. 与咀嚼习惯有关
- D. 与缺牙原因和时间有关
- E. 与患者健康状况有关

正确答案: D

- 41、单选 多数后牙缺失,可能影响咀嚼功能的排牙措施是()。
- A. 使人工牙与对颌天然牙保持正常的尖凹锁结关系
- B. 若缺隙的近远中向距离与对颌天然牙有差异,可改变人工牙牙冠大小以建立 良好的接触
- C. 形成尖对尖的咬合关系
- D. 若缺隙的近远中向距离与对颌天然牙有差异,可增加牙数
- E. 若缺隙的近远中向距离与对颌天然牙有差异,可减少牙数

正确答案: C

- 42、单选 制作全口义齿的印模属于()。
- A. 初印模
- B. 加压印模
- C. 闭合式印模
- D. 解剖式印模
- E. 功能性印模

正确答案: E

- 43、单选 初戴全口义齿做前伸运动时、若前牙无接触、应()。
- A. 调磨降低上后牙牙尖高度
- B. 调磨降低下后牙牙尖高度
- C. 调磨上后牙牙尖近中斜面或(和)下后牙牙尖远中斜面
- D. 调磨上后牙牙尖远中斜面或(和)下后牙牙尖近中斜面
- E. 用自凝胶恢复上前牙切缘高度

正确答案: D

- 44、单选 铸圈烘烤时正确的放置方法是()。
- A. 铸圈之间应紧密接触,以便加热均匀
- B. 浇铸口向下
- C. 铸圈应近可能放置在电烤箱靠门的部位, 便于取拿
- D. 浇铸口向上

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/406230223041010113