

单选题 (共 60 题, 共 60 分)

(1.) 评价和判断技术方案在财务上是否可行和技术方案比选的主要依据是()。

- A. 基准收益率
- B. 折现率
- C. 总投资(江南博哥)收益率
- D. 财务内部收益率

正确答案: A

参考解析: 2022 / 2021 教材 P26

考点: 基准收益率。基准收益率本质上体现了投资决策者对技术方案资金时间价值的判断和对技术方案风险程度的估计, 是投资资金应当获得的最低盈利率水平, 是评价和判断技术方案在财务上是否可行和技术方案比选的主要依据。B 选项的折现率, 不能选, 计算现值 P 所使用的利率称为“折现率”。只是利率的一种描述, 并不能判断技术方案在财务上是否可行, 也不是技术方案比选的主要依据。

(2.) 为了进行盈亏平衡分析, 需要将技术方案的运行成本划分为()。

- A. 历史成本和现实成本
- B. 过去成本和现在成本
- C. 预算成本和实际成本
- D. 固定成本和可变成本

正确答案: D

参考解析: 本题考查的是总成本与固定成本、可变成本。根据成本费用与产量(或工程量)的关系可以将技术方案总成本费用分解为可变成本、固定成本和半可变(或半固定)成本。

为简化计算, 一般将半可变(或半固定)成本视为固定成本。

(3.) 对于承租人来说, 设备租赁与设备购买相比的优越性不包括()。

- A. 可用较少资金获得生产急需的设备
- B. 可获得良好的技术服务
- C. 可用于抵押贷款
- D. 能享受税费上的利益

正确答案: C

参考解析:

对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性在于：（1）在资金短缺的情况下，既可用较少资金获得生产急需的设备，也可以引进先进设备，加速技术进步的步伐；（2）可获得良好的技术服务；（3）可以保持资金的流动状态，防止呆滞，也不会使企业资产负债状况恶化；（4）可避免通货膨胀和利率波动的冲击，减少投资风险；（5）设备租金可在所得税前扣除，能享受税费上的利益。但在租赁期间承租人对租用设备无所有权，只有使用权，故承租人无权随意对设备进行改造，不能处置设备，也不能用于担保、抵押贷款。故选项 C 正确。

(4.) 下列技术方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是()。

- A. 利息备付率
- B. 财务净现值
- C. 投资收益率
- D. 静态投资回收期

正确答案： D

参考解析： 本题考核的是静态投资回收期的优劣。静态投资回收期指标容易理解，计算也比较简便，在一定程度上显示了资本的周转速度。

(5.) 某常规技术方案， $FNPV(16\%) = 160$ 万元， $FNPV(18\%) = -80$ 万元。则方案的 FIRR 最可能为()。

- A. 15.98%
- B. 16.21%
- C. 17.33%
- D. 18.21%

正确答案： C

参考解析： 2022 / 2021 教材 P25

本题考点：财务内部收益率的计算。对常规技术方案，财务内部收益率的实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。可采用试算法确定财务内部收益率， $FIRR = 16\% + 160 / (160 + |-80|) \times (18\% - 16\%) = 17.33\%$ 。

(6.) 关于财务内部收益率的说法，正确的是()。

- A. 财务内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受
- B. 财务内部收益率是一个事先确定的基准折现率
- C. 财务内部收益率受项目外部参数的影响较大
- D. 独立方案用财务内部收益率评价与财务净现值评价，结论通常不一致

正确答案： A

参考解析： 对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。FIRR 的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况； $FIRR \geq i_c$ ，则技术

方案在经济上可以接受；对独立常规技术方案应用 FIRR 评价与应用 FNPV 评价均可，其结论是一致的。

(7.) 某企业已建项目年总成本为 300 万元，销售费用、管理费用合计为总成本费用的 20%，固定资产折旧费为 35 万元，摊销费为 15 万元，利息支出 8 万元，则该项目年经营成本为()。

A. 197 万元

B. 220 万元

C. 242 万元

D. 250 万元

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P51 / 2021 教材 P50

经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出， $300-35-15-8=242$ 万元。

(8.) 固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，下列不属于固定成本的费用是()。

A. 福利费

B. 折旧费

C. 福利费

D. 折旧费

正确答案： C

参考解析：固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，即不随产品产量的增加发生变化的各项成本费用，如工资及福利费（计件工资除外）、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等。

(9.) 会计政策性监督的主要目的是保证经济活动的()。

A. 全面性

B. 准确性

C. 合法性

D. 完整性

正确答案： C

参考解析：会计监督是财务会计的基本职能之一，主要是对各单位经济活动全过程的合法性，合理性，有效性进行监督。

(10.) 通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是()。

A. 功能不变的情况下降低成本

B. 成本略有提高的同时大幅提高功能

C. 成本不变的条件提高功能

D. 提高功能的同时降低成本

正确答案： D

参考解析：本题考查的是提高价值的途径。缩小结构构件尺寸可以降低成本，增加使用面积可以提高功能。在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。

(11.) 企业财务报表是根据按照会计准则确认和计量的()交易和事项编制的。

A. 计划发生的

B. 实际发生的

C. 预计可能发生的

D. 肯定将发生的

正确答案： B

参考解析：2022 教材 P135 / 2021 教材 P132

企业应该依据实际发生的交易和事项，遵循《企业会计准则》的所有规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

(12.) 下列各项中，属于投资活动现金流入的是()。

- A. 承包工程收到的现金
- B. 处置固定资产收回的现金
- C. 取得借款所收到的现金
- D. 吸收投资所收到的现金

正确答案： B

参考解析：投资活动产生的现金流量包括：1. 收回投资收到的现金；2. 取得投资收益收到的现金；3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额；5. 收到其他与投资活动有关的现金；6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；7. 投资支付的现金；8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额；9. 支付其他与投资活动有关的现金。CD 是融资活动，A 是经营活动，B 是投资活动产生的现金流量。

(13.) 下列各项中，关于存货成本说法不正确的是()。

- A. 订货成本随着订货次数增加而增加
- B. 购置成本随着存货数量增加而增加
- C. 缺货成本随着存货数量减少而可能增加
- D. 储存成本与存货数量无关，是一项固定成本

正确答案： D

参考解析：2022 教材 P165 / 2021 教材 P163

订货成本指取得订单的成本，如办公费、差旅费、邮资、电报电话费等支出。订货成本中有一部分与订货次数无关，如常设采购机构的基本开支等，称为订货的固定成本；另一部分与订货次数有关，如差旅费、邮资等，称为订货的变动成本。储存成本也分为固定成本和变动成本。固定成本与存货数量的多少无关

(14.) 财务报表中所列报项目的重要性应当根据企业所处环境，从项目的()两方面判断。

- A. 资金来源和金额大小
- B. 性质和资金来源
- C. 收入和成本大小
- D. 性质和金额大小

正确答案： D

参考解析：2022 教材 P135 / 2021 教材 P132

重要性应当根据企业所处环境，从项目的性质和金额大小两方面予以判断。

(15.) 施工企业收取的下列款项中，不能计入企业收入的是()。

- A. 代扣职工个人所得税
- B. 收到的工程价款
- C. 转让施工技术取得的收入
- D. 销售材料价款收入

正确答案： A

参考解析： 本题考核的是收入。收入有狭义上的收入和广义上的收入之分。狭义上的收入，即营业收入，包括主营业务收入和其他业务收入，不包括为第三方或客户代收的款项。

(16.) 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，制定人工定额时适宜采用的方法是()。

- A. 技术测定法
- B. 统计分析法
- C. 比较类推法
- D. 经验估计法

正确答案： C

参考解析： 本题考核的是人工定额的制定方法。对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。

(17.) 某建设项目自有一台设备，目前实际价值为 120000 元，预计残值为 111000 元，第 1 年的设备运行成本为 14700 元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值为 500 元，则设备的经济寿命为()年。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 10

正确答案： B

参考解析： 本题考核的是设备经济寿命的计算。设备经济寿命的计算公式为： $N_0 = \sqrt{\frac{2(P - L_N)}{\lambda}}$

式中，P 表示设备目前实际价值； N_0 表示设备的经济寿命； λ 表示设备的低

劣化值， L_N 表示第 N 年末的设备净残值。本题的计算过程为： $N_0 =$

$$\sqrt{\frac{2 \times (120000 - 111000)}{500}} = 6 \text{ 年。}$$

(18.) 某工程项目采用两阶段进行设计，则在初步设计阶段必须编制的是()。

- A. 投资估算
- B. 修正概算
- C. 施工图预算
- D. 设计概算

正确答案： D

参考解析：采用两阶段设计的建设项目，初步设计阶段必须编制设计概算；采用三阶段设计的，扩大初步设计阶段必须编制修正概算。

(19.) 施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的()筹资。

- A. 融资租赁
- B. 短期借款
- C. 长期借款
- D. 商业信用

正确答案： D

参考解析：本题考核的是商业信用筹资。商业信用筹资的形式主要包括应付账款、应付票据、预收账款等。预收账款是指卖方企业在交付货款之前向买方预先收取部分或全部货款的信用形式。预收账款是一种典型的商业信用形式。例如施工企业向建设单位、房地产开发企业等发包单位收取的预收备料款和预收工程款等均属于商业信用筹资方式。

(20.) 双方商定银行提供总额 500 万元的贷款，企业实际使用了 300 万元，并需就未使用的 200 万元向银行支付一笔承诺费。这属于短期借款信用条件中的()

- A. 周转信贷协定
- B. 信贷限额
- C. 补偿性余额
- D. 借款抵押

正确答案： A

参考解析：本题考核的是短期借款的信用条件。短期借款的信用条件主要有：信贷限额、周转信贷协定、补偿性余额、借款抵押、偿还条件、其他承诺。企业享用周转信贷协定，通常要就贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费，属于周转信贷协定。

(21.) 某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为 8% 时，净现值为 400 万元。若基准收益率变为 10% 时，该技术方案的 FNPV 将()。

- A. 大于 400 万元
- B. 小于 400 万元
- C. 等于 400 万元
- D. 不确定

正确答案： B

参考解析：

具有常规现金流量的技术方案，其净现值函数曲线随着利率的增加而递减。如果利率（基准收益率）为8%时，净现值为400万元，那么利率（基准收益率）为10%（大于8%）时，净现值一定小于400万元。

(22.) 6年前以10万元购入某设备，累计折旧5万元，现在出售该设备可得3万元，则该设备的沉没成本为()万元。

- A. 10
- B. 5
- C. 3
- D. 2

正确答案： D

参考解析： 沉没成本=（设备原值-历年折旧费）-当前市场价值=10-5-3=2（万元）。

(23.) 某施工企业年存货需要量20万吨，每次进货量5万吨，每次订货时发生相关费用如差旅费等变动成本0.2万元，发生订货的固定成本0.4万元。该企业订货成本是()。

- A. 0.2万元
- B. 0.4万元
- C. 0.8万元
- D. 1.2万元

正确答案： D

参考解析： 订货成本指取得订单的成本，如办公费、差旅费、邮资、电报电话费等支出。订货成本中有一部分与订货次数无关，如常设采购机构的基本开支等，称为订货的固定成本，用F₁表示；另一部分与订货次数有关，如差旅费、邮资等，称为订货的变动成本。每次订货的变动成本用K表示；订货次数等于存货年需要量D与每次进货量Q之商。订货成本=20÷5×0.2+0.4=1.2万元。

(24.) 下列属于建筑安装工程费用中人工费的是()。

- A. 津贴、补贴
- B. 职工福利费
- C. 工会经费
- D. 失业保险费

正确答案： A

参考解析： 人工费包括计时工资或计件工资；奖金；津贴补贴；加班加点工资；特殊情况下支付的工资。B、C属于企业管理费。D属于规费。

(25.) 施工定额研究的对象是()。

- A. 工序
- B. 整个建筑物
- C. 扩大的分部分项工程
- D. 分部分项工程

正确答案： A

参考解析： 2010 年建设工程经济真题第 27 题

本题主要考查了建筑工程定额按编制程序和用途分类。

施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额。

综上所述，本题正确答案为 A 项。

(26.) 某工程采购的一批钢材的出厂价为 3980 元/吨，运费为 50 元/吨，运输损耗率为 0.5%，采购保管费为 2%，则该批钢材的材料单价为() 元/吨。

- A. 4129.9
- B. 4079.9
- C. 4050.15
- D. 4131.15

正确答案： D

参考解析：材料单价=[(材料原价+运杂费)×[1+运输损耗率(%)]×[1+采购保管费率(%)]直接带入(3980+50) (1+0.5%) (1+2%)=4131.153 元。

(27.) 现金的()随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。

- A. 重置成本
- B. 管理成本
- C. 短缺成本
- D. 机会成本

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P163 / 2021 教材 P161

企业持有的现金成本包括：机会成本、管理成本、短缺成本。现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。

(28.) 根据现行规定，施工项目经理部人员一年一次的探亲路费应计入施工企业()。

- A. 人工费
- B. 管理费
- C. 财务费
- D. 项目措施费

正确答案： B

参考解析：差旅交通费:是指职工因公出差调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。属于企业管理费。

(29.) 根据我国《企业会计准则》，长期投资支出属于()。

- A. 资本性支出
- B. 收益性支出
- C. 营业外支出
- D. 利润分配支出

正确答案： A

参考解析：资本性支出是指某项效益及于几个会计年度的支出，如企业构建和建造固定资产、无形资产、其他资产的支出、长期投资支出等。所以 A 选项正确。收益性支出指某项效益仅及于本会计年度（或一个营业周期）的支出，这种支出应在一个会计期间内确认为费用。营业外支出是指不属于企业生产经营支出，与企业生产经营活动没有直接的关系，但应从企业实现的利润总额中扣除的支出。利润分配支出是指在利润分配环节发生的支出，如股利分配支出等。

(30.) 进口设备装运港交货中不属于卖方责任的是 ()。

- A. 负责在合同规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方
- B. 负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续
- C. 承担货物装船后的一切费用和风险
- D. 负责提供有关装运单据

正确答案： C

参考解析：采用装运港船上交货价时卖方的责任是：负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只并及时通知买方；负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续；提供出口国政府或有关方面签发的证件；负责提供有关装运单据。买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。

(31.) 关于周转性材料消耗量的说法，正确的是 ()。

- A. 周转性材料是指施工过程中只使用一次的工具性材料
- B. 周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
- C. 周转性材料的摊销量供施工企业组织使用
- D. 周转性材料的消耗与周转使用次数无关

正确答案： B

参考解析：周转性材料指在施工过程中多次使用、周转的工具性材料，如钢筋混凝土工程用的模板，搭设脚手架用的杆子、跳板，挖土方工程用的挡土板等，A 错误。定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示，B 正确。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用，C 错误。周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；（4）周转材料的最终回收及其回收折价，D 错误。

(32.) 施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按 () 计算。

- A. 周转使用次数
- B. 摊销量
- C. 每周转使用一次的损耗蛋
- D. 一次使用量

正确答案： B

参考解析： 本题考核的是周转性材料消耗定额的编制。定额中周转材料消耗量指标的表示，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。

(33.) 招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总示包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费应根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的()计算。

- A. 3%~5%
- B. 5%~10%
- C. 10%~15%
- D. 15%~20%

正确答案： A

参考解析： 本题考核的是总承包服务费计算标准。总承包服务费在计算时可参考以下标准：（1）招标人仅要求总包人对其发包的专业工程进行施工现场协调和统一管理、对竣工材料进行统一汇总整理等服务时，总承包服务费按发包的专业工程估算造价的 1.5%左右计算；（2）指标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费应根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的 3%~5%计算；（3）招标人自行供应材料、设备的，按招标人供应材料、设备价值的 1%计算。

(34.) 下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是()。

- A. 为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用
- B. 新产品试验费
- C. 施工企业技术革新的研究试验费
- D. 设计模型制作费

正确答案： A

参考解析：

本题考核的是研究试验费。研究试验费是指为建设工程项目提供和验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。研究试验费不包括以下项目：（1）应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助）开支的项目，（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费；（3）应由勘察设计费或工程费用中开支的项目

（35.）由于半可变（或固定）成本在总成本中占比很小，为便于计算和分析，可根据行业特点情况将半可变（或固定）成本进一步分解成固定成本和可变成本。下列可视为固定成本的是（）。

- A. 燃料、动力费
- B. 流动资金借款
- C. 短期借款利息
- D. 长期借款利息

正确答案： D

参考解析：由于半可变（或半固定）成本通常在总成本中所占比例很小，在技术方案经济效果分析中，为便于计算和分析，可以根据行业特点情况将产品半可变（或半固定）成本进一步分解成固定成本和可变成本。长期借款利息应视为固定成本；流动资金借款和短期借款利息可能部分与产品产量相关，其利息可视为半可变（或半固定）成本，为简化计算，一般也将其作为固定成本。

（36.）监理单位实施工程监理收取的费用应计入（）。

- A. 基本预备费
- B. 建设单位管理费
- C. 工程项目建设管理费
- D. 施工单位管理费

正确答案： C

参考解析：2022 教材 P189 / 2021 教材 P185

“建设管理费是指为组织完成工程项目建设在建设期内发生的各类管理性质费用。包括建设单位管理费、代建管理费、工程监理费、监造费、招标投标费、设计评审费、特殊项目定额研究及测定费、其他咨询费、印花税等。”

（37.）采用定额单价法编制施工图预算时，计算出工程量后马上进行的步骤是（）。

- A. 套用消耗定额，计算人、料、机消耗量
- B. 直接套用预算单价，不考虑材料品种差异的影响
- C. 套用定额单价，计算人、料、机费用
- D. 编制工料分析表

正确答案： C

参考解析：定额单价法的编制步骤包括：

- ①准备资料，熟悉施工图纸；
- ②计算工程量；
- ③套用定额单价，计算人、料、机费用；
- ④编制工料分析表；
- ⑤按计价程序计取其他费用，并汇总造价；
- ⑥复核；

⑦编制说明、填写封面。

(38.)关于财务内部收益率的说法，错误的是()。

- A. 财务内部收益率适用于独立方案之间约比选
- B. 财务内部收益率的大小完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况
- C. 对带规技术方案，财务内部收益率是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率
- D. 财务净现值相等的两个方案，其财务内部收益率相等

正确答案： D

参考解析： 本题考核的是财务内部收益率的相关内容。对独立常规技术方案应用财务内部收益率(FIRR)评价与应用财务净现值(FNPV)评价均可，其结论是一致的。故选项 A 正确。财务内部收益率(FIRR)的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。故选项 B 正确。对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。故选项 C 正确。选项 D 错误，两个方案的净现值相等，其内部收益率不一定相等。

(39.)设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间是设备的()。

- A. 自然寿命
- B. 技术寿命
- C. 物理寿命
- D. 经济寿命

正确答案： A

参考解析： 本题考核的是设备自然寿命的概念。设备的自然寿命，又称物质寿命，是指设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间。

(40.)某工程施工现有两个对比技术方案。方案一是过去曾经应用过的，需投资 120 万元，年生产成本为 32 万元；方案二是新技术方案，在与方案一应用环境相同的情况下，需投资 160 万元，年生产成本为 26 万元。设基准投资收益率为 12%，该新技术方案的增量投资收益率为()。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

正确答案： B

参考解析： 新技术方案的增量投资收益率为 $R(2-1) = (C_1 - C_2) / (I_2 - I_1) \times 100\% = (32 - 26) / (160 - 120) = 6/40 = 15\%$ 。

(41.)价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的()之间存在此消彼长的关系。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406243201202011024>