

# 2023 年主治医师之内科主治 303 高分通关题型题库 附解析答案

## 单选题（共 40 题）

1、男性，23 岁。3 周前有不洁注射史，近 6 天来出现发热，体温最高 38.2℃，无寒战，伴周身不适，头痛，腹痛，腹泻，关节肌肉疼痛明显。查体：颈部及腋下可及数个淋巴结肿大，质软，无明显压痛，躯干部可见散在分布斑丘疹，疹间皮肤正常，心肺腹均未见异常。实验室检查：便常规正常。血常规：WBC $2.8 \times 10^9/L$

- A. 对症退热治疗
- B. 抗病毒治疗
- C. 免疫调节治疗
- D. 防止机会性感染的治疗
- E. 隔离治疗

【答案】 B

2、关于慢性肾上腺皮质功能减退症，下列说法错误的是

- A. 原发性者是由于双侧肾上腺的绝大部分被毁
- B. 原发性的又叫 Addison 病
- C. 继发性者是由于恶性肿瘤转移引起
- D. 分为原发性和继发性
- E. 继发性者是由于下丘脑-垂体病变引起

【答案】 C

3、下述疾病中哪一种不会发生全血细胞减少

- A. 脾功能亢进

- B. 巨幼细胞性贫血
- C. 急性白血病
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 再生障碍性贫血

【答案】 D

4、呕吐物多且有粪臭常见于

- A. 肠梗阻
- B. 颅压增高
- C. 幽门梗阻
- D. 胃潴留
- E. 胆石症

【答案】 A

5、肺结核( )

- A. 反复咳白泡沫痰，以冬春季节交替时明显
- B. 低热、盗汗，湿啰音位于锁骨上下、肩胛间区
- C. 刺激性咳嗽，反复发生或持续痰中带血，伴胸痛，恶病质
- D. 反复咳嗽、咳脓痰，时有咯血，杵状指
- E. 急性起病，畏寒高热、咳大量脓臭痰

【答案】 B

6、患者，女，30岁。1周来发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛，既往无类似病史。查体：体温 38.3℃，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双肾区有叩击痛。化验：尿蛋白(+)，白细胞 30~50 个 / HP，可见白细胞管型。

- A. 喹诺酮类
- B. 头孢菌素类
- C. 红霉素
- D. 半合成广谱青霉素
- E. 克林霉素

【答案】 C

7、肌肉组织摄取氨基酸能力下降引起

- A. 空腹高血糖
- B. 甘油三酯升高
- C. 消瘦乏力，伤口不易愈合
- D. 反应性低血糖
- E. 餐后高血糖

【答案】 C

8、对于铁代谢，下列哪项是正确的

- A. 正常肠黏膜可吸收三价铁
- B. 血清铁一般是亚铁离子
- C. 铁主要在空肠下段吸收
- D. 在肠黏膜细胞内铁离子与运铁铁蛋白结合
- E. 维生素 C 能把食物中铁游离化

【答案】 D

9、噪声聋指

- A. 较长时间暴露于强噪声，致使听阈上升超过 15~30dB，脱离后需数小时至几十小时才能恢复
- B. 长期接触强噪声引起听力曲线从低频到高频呈斜形逐步下降，双耳平均听力下降>70dB
- C. 听力曲线各频段以同等程度水平下移
- D. 短时间暴露于强噪声，使听阈上升 10~15dB，脱离噪声接触后数分钟内即可恢复正常
- E. 已长期在强噪声环境中导致听力曲线在 3000~6000Hz 范围内出现“V 形”下陷，双耳平均听力下降 26~70dB

【答案】 B

10、放射性 <sup>131</sup>I 治疗甲亢，一般多长时间症状可缓解

- A. 6 个月
- B. 3-6 个月
- C. 4-6 个月
- D. 1-3 个月内
- E. 7-10 天

【答案】 B

11、急性有机磷农药中毒

- A. 吸氧疗法
- B. 低剂量亚甲蓝或维生素
- C. 阿托品和解磷定
- D. 依地酸一二钠钙、二巯基丙磺酸钠等络合剂
- E. 羟基哌喹

【答案】 C

12、女性，65岁，头昏苍白半年。贫血貌，胸骨压痛(-)，肝脾不大。HGB 76g/L，WBC  $3 \times 10$

- A. 骨髓增生异常综合征
- B. 巨幼细胞贫血
- C. 急性红白血病
- D. 慢性病性贫血
- E. 再生障碍性贫血

【答案】 A

13、泌尿系结核血尿特点是

- A. 无痛性全程肉眼血尿
- B. 终末血尿伴膀胱刺激征
- C. 初始血尿
- D. 疼痛伴血尿
- E. 血红蛋白尿

【答案】 B

14、女性，55岁，半年内出现3次突然不能言语，每次持续30分钟左右，第3次伴右侧肢体麻木，既往有房颤病史，神经系统检查正常，最可能诊断是

- A. 癫痫小发作
- B. 偏头痛
- C. 颈椎病
- D. 短暂性脑缺血发作(TIA)

E. 顶叶肿瘤

【答案】 D

15、钩体病首次抗菌治疗过程中如出现高热、寒战加重伴血压下降，则应首先考虑

A. 抗生素剂量不足

B. 赫氏反应

C. 溶血反应

D. 中毒反应

E. 变态反应

【答案】 B

16、菌痢病人，腹泻2天，每日10次，脓血便伴发热，查BP 11/9kPa，P 100次/分，皮肤凉，苍白，应诊断

A. 未发生休克

B. 休克早期

C. 休克发展期

D. 休克晚期

E. 虚脱

【答案】 B

17、女性，30岁，哮喘病史近10年，近2年来反复发作，午夜或清晨时易发，春季和梅雨季节尤其好发。体检：一般情况可，叙述病史连贯而无气急，两肺散在哮鸣音

A. 表面激素

- B. 马来酸氯苯那敏(扑尔敏)
- C. 阿司咪唑(息斯敏)
- D. 酮替芬(噻哌酮)
- E. 氯雷他定(克敏能)

【答案】 A

18、下列关于嗜铬细胞瘤患者的代谢紊乱，错误的是

- A. 基础代谢率可增高
- B. 血糖增高
- C. 血游离脂肪酸增高
- D. 血钾可增高
- E. 血钙可增高

【答案】 D

19、低渗性缺水，血清钠往往低于

- A. 155mmol/L
- B. 150mmol/L
- C. 145mmol/L
- D. 135mmol/L
- E. 110mmol/L

【答案】 D

20、女性，60岁。眼干口干10年，伴双手关节肿痛，牙齿多数已片状脱落，残留牙根。实验室检查ANA阳性，抗SSA抗体阴性，最可能的诊断是

- A. 血管炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 白塞氏病
- D. 原发性干燥综合征
- E. 系统性红斑狼疮

【答案】 D

21、患者男，68岁。高血压病史10年、房颤3年。与家人生气后突然出现右侧肢体无力、发麻，头痛，恶心未吐2小时来诊。头颅CT左侧基底节区可见一高密度灶。

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 脑肿瘤

【答案】 A

22、出血时间延长，血块退缩试验不良

- A. 纤维蛋白形成障碍
- B. 凝血活酶形成障碍
- C. 血小板质或量的异常
- D. 凝血酶形成障碍
- E. 血管壁的异常

【答案】 C



23、某工人，在甲醇加工厂工作，昨日工作后发生视力障碍，头痛、头晕、乏力、嗜睡，甚至出现了意识模糊，工友将其送到医院，血液检查发现：甲醇 $17.8\text{mmol/l}$ ，请问应该采取的治疗是

- A. 脱离现场进行皮肤清洗
- B. 脱离现场进行观察治疗
- C. 血液透析
- D. 给予葡萄糖静脉注射
- E. 给予眼罩遮挡

【答案】 C

24、壳核出血主要是由于哪一支动脉破裂引起

- A. 丘脑穿通动脉
- B. 豆纹动脉
- C. 丘脑膝状动脉
- D. 基底动脉
- E. 后交通动脉

【答案】 B

25、男，31岁，应用氨基糖苷类抗生素过程中，突然出现发热、皮疹，血中嗜酸性粒细胞增多，出现蛋白尿( $1.2\text{g/d}$ )，尿沉渣中白细胞(++)，红细胞(+)。应首先考虑

- A. 急性间质性肾炎
- B. 下尿路感染
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎

E. 肾病综合征

【答案】 A

26、女性，28岁，腹胀、腹痛2个月，近1个月来出现便秘，伴发热、乏力及盗汗。查体：右下腹轻压痛，移动性浊音(+)，腹腔积液化验为渗出性改变，PPD强阳性

A. 急性胃肠炎

B. 肠梗阻

C. 肠穿孔

D. 胃溃疡

E. 克罗恩病

【答案】 B

27、患者，女，30岁。1周来发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛，既往无类似病史。查体：体温38.3℃，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双肾区有叩击痛。化验：尿蛋白(+)，白细胞30~50个/HP，可见白细胞管型。

A. 3天

B. 7天

C. 14天

D. 20天

E. 30天

【答案】 C

28、霍奇金病患者有发热，颈、腋下、腹股沟淋巴结肿大，其他脏器未累及，临床分期属于

A. IV期 A

- B. III期 B
- C. III期 A
- D. II期 B
- E. II期 A

【答案】 B

29、男性，23岁，患大叶性肺炎感染性休克，少尿1天，血Cr500 $\mu$ mol/L，尿钠10mmol/L

- A. 急性间质性肾炎
- B. 肾前性氮质血症
- C. 急性肾小管坏死
- D. 尿潴留下列患者的诊断是
- E. 肾性少尿

【答案】 B

30、患者家属加入医患关系中带来的负面效应是

- A. 有时会损害患者正当权益
- B. 出现了从属关系
- C. 加大了社会意义
- D. 增加了对医务人员的监督
- E. 加重了医务人员的责任

【答案】 A

31、患者，男性，42岁，1周前无明显诱因出现腹泻、腹痛，近两天来患者感行走无力，双脚刺痛感等不适，逐渐出现双手麻木感，阵发性加剧。无头昏、

头痛，无恶心、呕吐，无意识障碍等。查体：神清，语言略有含混，智能检查正常，脑神经检查无异常。双下肢肌张力减低，肌力4级，腱反射减弱，病理反射未引出

- A. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病
- B. 运动神经元病
- C. 重症肌无力
- D. 进行性肌营养不良症
- E. 周期性瘫痪

【答案】 A

32、儿童原发性肺结核最少见的表现是

- A. 咯血
- B. 贫血和体重不增
- C. 发烧
- D. 纳差、精神不振
- E. 咳嗽

【答案】 A

33、女性，59岁。肾移植术后服用免疫抑制剂患者，突然出现发热、咳嗽，咳脓痰。胸片示右肺上叶肺炎，伴叶间隙下坠。

- A. 药源
- B. 剂型
- C. 药价
- D. 抗菌谱、抗菌活性和耐药率
- E. 产品新老

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/407034033053006043>