

# 安全员-A 证考试题库含答案

1、【多选题】《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，施工企业吊销安全生产许可证的情形有（ ）。（ ACDE ）

- A、降低安全生产条件情节特别严重的
- B、降低安全生产条件情节严重的
- C、安全生产许可证新扣期内拖不整改的
- D、发生特别重大事故的~
- E、暂扣安全生产许可证期限超过 120 日的

2、【多选题】以下有关附着式升降脚手架结构构造的尺寸的说法中，错误的为（ ）。（ BCE ）

- A、架体高度不得大于 5 倍楼层高
- B、架体宽度不得大于 1.5m
- C、直线布置的架体支承跨度不得大于 6m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离不得大于 5.4m
- D、架体的水平悬挑长度不得大于 2m，且不得大于跨度的 1 / 2
- E、架体全高与支承跨度的乘积不得大于 100m<sup>2</sup>

3、【多选题】塔式起重机使用前，应对（ ）等作业人员进行安全技术交底。（ ABC ）

- A、起重司机
- B、起重信号工
- C、司索工
- D、安装人员

E、监督人员

4、【多选题】建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在（ ）和（ ）存档备查。（ BC ）

A、当地安监部门

B、企业

C、工程项目

D、公司

5、【多选题】建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情况有（ ）。（ ABCD ）

A、需要临时占用批准范围以外场地的

B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的

C、需要临时停水、停电、中断道路交通的

D、需要进行爆破作业的

E、需要临时占用批准范围内的私人设施

6、【多选题】当漏电保护器是同时具有（ ）保护功能的漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器。（ ABC ）

A、短路

B、过载

C、漏电

D、断路

E、开路

7、【多选题】当现场安装条件不能满足高处作业吊篮使用说明书要求时，下列叙述正确的是（ ）。（ ABCE ）

- A、应由吊篮制造厂进行相应的设计计算，提出安装使用方案
- B、相应的设计计算编入吊篮专项方案
- C、吊篮安装所用的构配件应由吊篮制造厂提供
- D、为方便安装，使用单位可自行改装吊篮。
- E、安装及使用单位不得自行改装吊篮

8、【多选题】扣件式钢管脚手架对地基基础及搭设质量的检查、验收内容包括（ ）。（ ABCD ）

- A、地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空
- B、扣件螺栓是否松动
- C、安全防护措施是否符合要求
- D、是否超载
- E、扣件质量

9、【多选题】施工升降机作业结束后，应采取的措施为（ ）。（ ABCE ）

- A、应将吊笼返回最底层停放
- B、控制开关应拔至零位
- C、并应切断电源
- D、应将吊笼返回最高层停放
- E、锁好开关箱

10、【多选题】施工现场设置的临时食堂必须具备（ ）。（ ACD ）

## A、卫生许可证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/407065032165006141>