
2024届陕西省咸阳市高考模拟检测一地理试题

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

每年在某节气前后的下午4点钟左右，落日余晖穿过北京颐和园十七孔桥，照亮全部十七个桥洞，呈现出壮丽景观，俗称“金光穿洞”（如下图）。完成下面小题。



1．每年十七孔桥出现“金光穿洞”景观的时间为（　）

A．春分前后　　B．夏至前后　　C．秋分前后　　D．冬至前后

2．关于“金光穿洞”景观出现时的说法，可信的是（　）


A．纽约艳阳高照　　B．与北京处于同一日期的范围小于1/2

C．尼罗河正值枯水期　　D．北京昼长夜短，昼渐短

3．推测颐和园十七孔桥桥体的走向为（　）

A．东西　　B．南北　　C．东北—西南　　D．西北—东南

后气团性质一旦发生改变，被更后面的气团追上会形成新的锋面，此新锋面称为副锋，原锋面称为主锋。下图示意我国某日局部地区主锋和副锋分布。完成下面小题。



4．与主锋相比，副锋两侧的风力（　）

A．较大　　B．较小　　C．无明显差异　　D．无法判断

5．导致主锋锋后气团性质改变的主要原因是（　）

A．阴雨天气削弱太阳辐射，气温下降　　B．途经地面辐射更强地区，气温升高


C．途经高原山地高海拔区，气温下降　　D．受较强暖气团影响，气温升高

6．副锋可能带来的天气状况是（　）

A．天气转阴，雾霾加重　　B．长时间阴雨连绵

C．大风、降温、雨雪　　D．雷电、暴风雪、霜冻

生物避难所通常是指在气候变恶劣的条件下动植物能够存活的区域。末次冰盛期长白山和朝鲜半岛是温带针阔叶混交林最重要的两个避难所。生物避难所能在冰期保护原有及迁入物种免遭劫难，受保护物种在冰期后以此为起点，借风力、流水、动物等媒介扩散并演化出亚种和新物种。下图示意东北亚地区温带针阔叶混交林末次冰盛期避难所分布及扩散路线。完成下面小题。



7．影响温带针阔叶混交林在末次冰盛期扩散的主要因素是（　）

A．水分　　B．风向　　C．热量　　D．光照

8．温带针阔叶混交林在末次冰盛期由长白山大规模向朝鲜半岛扩散，是因为朝鲜半岛（　）

①距长白山较近且位于冬季风下风向②纬度较低，气候较为温暖

③面积较大，地形多样，生长空间广④受夏季风影响大，降水丰富

A．①②③　　B．②③④　　C．①②④　　D．①③④

9．末次冰盛期结束后，小兴安岭温带针阔叶混交林树种多样性显著提高，对此解释合理的是（　）


A．冰盛期时，各避难所差异大，分化出不同树种

B．冰盛期后，小兴安岭热量条件改善，温度升高

C．冰盛期后，小兴安岭冻土融化，土壤的肥力提高

D．冰盛期后，小兴安岭夏季风的势力增强，降水量增大

青海湖滩坝是由湖水搬运砂粒，在沿岸附近的湖滩长期堆积而成。气候变化导致青海湖湖平面发生升降变化，从而在不同位置形成多条滩坝。下图为近18千年以来青海湖湖平面升降变化示意图。完成下面小题。



10．每一条滩坝形成过程中，湖岸线（　）

A．不断迁移　　B．相对稳定　　C．向陆移动　　D．向湖移动

11．可目测到的古滩坝中，距现今湖平面最远的形成于（　）


A．阶段①　　B．阶段②　　C．阶段③　　D．阶段④

12．古滩坝（　）

A．沉积物粒径向湖泊一侧增大　　B．不同高度规模相似

C．整体延伸方向与湖岸垂直　　D．所含砂粒棱角分明

人口迁移率是指某区域在一定时期内，人口迁移量（迁入人数减迁出人数）与原来人口总数之比。下图为我国某城市 2004～2014 年人口数量增长和人口自然增长率变化示意图。读图完成下面小题。



13．该城市 2004 年到 2014 年的人口迁移率（　）

A．持续上升　　B．波动上升　　C．持续下降　　D．波动下降

14．该城市位于（　）

A．西南地区　　B．西北地区　　C．东北地区　　D．东部地区

15．当前，影响我国区域之间人口迁移率变化的主要因素是（　）

A．国家政策　　B．宗教文化　　C．经济发展水平　　D．人口自然增长率

种子是农业的“芯片”,育种需要相对独立的空间。吉林省的立业村是国家级玉米制种的核心:域之一，这里林网纵横交错，将一块块种田包裹在其中。在玉米春播中，当地历来采用 60-65 厘的宽垄，2023 年采用了“小垄双行、膜下滴灌”新技术，每亩可增产 20%左右，带动制种农户每亩收 300 元以上。完成下面小题。

16．林网的作用是（　）

A．防止鸟类田间采食　　B．隔离种田互不影响


C．防风挡沙保护农田　　D．遮挡阳光避免灼伤

17．垄距减小有利于（　）

A．增加种田面积　　B．提高土壤墒情

C．提高植株密度　　D．增加植株采光

晴隆县位于贵州省西南部（如下图）,境内山地多、平地少，石漠化面积广，人民生活贫困。2010-以来当地政府组织农民在陡坡岩溶山地开展人工种植优质牧草，养殖优质肉羊，探索出了一条岩溶,区种草养畜与扶贫开发、石漠化治理相结合的路子，被称为“晴隆模式”。完成下面小题。



18．与晴隆石漠化问题突出相关作用较小的是（　）

A．石灰岩广布，化学侵蚀作用强　　B．亚热带季风气候，降水集中

C．地形崎岖，地势起伏大，土层较薄　　D．植被根系浅，水土保持能力弱

19．晴隆县能够成功种植优质牧草，主要是因为当地（　）

A．土层深厚，土壤肥沃　　B．纬度低，海拔较高，牧草生长期长

C．亚热带季风气候，雨热同期　　D．河流数量多，灌溉水源充足

20．“晴隆模式”的生态意义是（　）

①种植牧草有利于减轻土壤侵蚀，减缓石漠化

②山羊啃食杂草，维持生物多样性

③羊粪能增加土壤肥力，加速生态修复

④牧草可增加蒸腾量，增加降水量

A．①②　　B．②④　　C．①③　　D．③④

近年来，我国东部沿海某省一些服装企业为缓解成本压力，将总部和部分生产部门留在国内，包欧美服装订单转移到东南亚进行加工。在此过程中，该类服装企业自带技术和丝绸、刺绣等原材料，同时携手与其在工序上联系紧密的相关企业共同“走出去”。完成下面小题。

21．该类服装企业把服装订单转移到东南亚进行加工主要是为了（　）

A．缩短加工时间　　B．扩大消费市场

C．降低生产成本　　D．加强文化交流

22．该类服装企业在“走出去”的过程中，自带技术和原材料的主要目的是（　）


A．促进自身技术更新　　B．保证产品品质优良

C．降低企业生产成本　　D．提高服装生产效率

23．该类服装企业需要在东南亚配套的服务部门是（　）

A．设计咨询　　B．展览销售　　C．金融保险　　D．专业物流

上海五个新城（嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇）,是上海推动城市组团式发展，形成多中心、多层级、多节点的网络型城市群结构的重要战略空间（如下图）。根据规划，到2035年，五个新城各集聚100万左右常住人口，基本建成长三角地区具有辐射带动作用的综合性节点城市。完成下面小题。



24．上海建设五个新城主要是为了（　）

①分散主城区人口和产业，打造新的增长极

②优化区域空间结构，增强上海的集聚作用

③扩大城市发展空间，增强上海的辐射功能

④完善郊区基础设施，加快长三角一体化发展

A．①②　　B．②③　　C．①③　　D．②④

25．对五个新城定位理解正确的是（　）


A．集聚较多人口的城市新区　　B．分布众多产业的新型工业区

C．不同运输方式的交通枢纽　　D．产城融合的城市副中心

二、综合题

26．阅读图文材料，完成下列要求。

墨脱（如下图）是青藏高原海拔最低，最温和，雨量最充沛，生态保存最完好的地方。2020 年常住人口 14889 人。波墨公路（波密—墨脱）海拔从近 4000 米直接降到 1100 多米，2013 年新规划的波墨公路（全程 142 公里）终于通车。作为我国最后一个通公路的县，通车后墨脱县生产总值从 2012 年的 2.6 亿元提高到 2022 年的 7.9 亿元。陈先生在墨脱县格林村经营一家农产品公司，与当地村集体以“村企合作”模式携手发展，注册品牌，将茶叶、红米、灵芝、蜂蜜、木耳等收购、加工、包装并销往各地。




(1)请对墨脱生态保存完好作出合理解释。

(2)分析墨脱成为我国最后一个通公路的县城的自然原因。

(3)说明波墨公路建成通车后对墨脱经济发展的促进作用。

27．阅读图文材料，完成下列要求。

巴布亚新几内亚（如下图）是南太平洋第二大岛国，也是世界不发达国家之一。该国渔业资源丰富，是南太平洋地区第三大渔区，盛产金枪鱼、对虾、龙虾等，水产品品质优，享誉国际市场。尽管水产品资源丰富，但该国渔业生产能力与生产技术十分落后。为落实“21世纪海上丝绸之路”倡议，2023年10月5日，福建省平潭市与马当市（该国东北部重要港口城市）签署了建立友好城市意向书，重点推动海洋渔业、海岛旅游等方面合作。




(1)分析该国渔业资源丰富的自然原因。

(2)说明该国渔业资源品质优的原因。

(3)简述平潭市与马当市在海洋渔业方面能开展哪些相互合作?

28．阅读图文材料，完成下列要求。

美国中东部地区每年都会遭受“致命冬季风暴”的影响，它带来强烈的暴风雪和降温天气，威力如同炸弹，故称此灾害性天气为“炸弹气旋”。“炸弹气旋”泛指迅速增强的爆炸性风暴。美国国家海洋局解释称，在这样的风暴中，通常是来自北方的冷气团与来自南方的暖气团碰撞致使气温随着大气压力的显著下降而骤降。下图为2022年1月3日致命冬季风暴发生时美国东部日降雪量分布图。




(1)描述图示区域降雪量的空间分布特征。

(2)说明“炸弹气旋”的形成过程。

(3)请你对身处此境的当地居民提几点应对措施。

29．阅读图文材料，完成下列要求。

泰山是由古老的片麻岩构成的断块山地，崛起于华北大平原东缘的齐鲁丘陵上，主峰海拔1545米，为五岳之首，被誉为“五岳独尊”。据统计，泰山分布最广的是草本植物。草本层植物一般高度在50厘米以下，以荫生的蕨类和乔灌木的幼苗为主，主要种类有狗尾草、苦英菜、羊胡子、苔原等。近年来，旅游等人类活动使泰山草本植物多样性有所下降。下图为泰山南北坡草本物种多样性指数图，指数越大说明物种丰富程度越高。



(1)说出泰山南北坡草本物种多样性的差异，并分析原因。

(2)分析旅游等人类活动使泰山草本植物多样性下降的原因。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/407164064120006151