

信息运行管理员中级试题及答案

您的姓名： 填空题]*

1. 关于专利权人的权利，表述不正确的是（）。 [单选题]*

- A、实施其专利的权利
- B、许可他人实施专利的权利
- C、接受推广和应用的权利 (正确答案)
- D、禁止他人实施其专利技术的权利

2. 用人单位自用工之日起满（）年不与劳动者签订劳动合同，视为已签订无固定期限劳动合同。 [单选题]*

- A、2
- B、3
- C、1 (正确答案)
- D、10

3. 迄今为止人类一共经历了（）次信息革命。 [单选题]*

- A、1
- B、2
- C、4
- D、5 (正确答案)

4. 我国生产的银河系列计算机属于（）。 [单选题]*

- A、大型主机
- B、个人计算机

C、巨型机(正确答案)

D、工作站

5. 我国制定的约束计算机在网络上行为的法律法规是（）。 [单选题]*

A、 计算机软件保护条例

B、 计算机联网规则

C、 计算机信息网络国际联网安全保护管理办法(正确答案)

D、 中华人民共和国计算机安全法

6. 勤俭节约的现代意义在于（）。 [单选题]*

A、 勤俭节约是促进经济社会发展的重要手段(正确答案)

B、 勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

C、 节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

D、 勤俭节约只有利于节省资源，但与提高生产力无关

7. 行政法规由（）制定。 [单选题]*

A、 全国人大

B、 全国人大常委会

C、 国家主席

D、 国务院(正确答案)

8. 用计算机进行数据处理，从简单到复杂已经历了三个发展阶段，下列说法错误的是（）。 [单选题]*

A、 电子数据处理

B、 智能数据收集(正确答案)

C、 管理信息系统

D、 决策支持系统

9. 职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的（）中形成的行为规范。 [单选题]*

- A、职业生涯
- B、社会活动
- C、职业规范
- D、职业活动(正确答案)

10. 爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工应该（）。 [单选题]*

- A、热爱自己喜欢的岗位
- B、热爱高收入的岗位
- C、强化职业责任(正确答案)
- D、不应该多转行

11. 在公私关系上，符合办事公道的具体要求是（）。 [单选题]*

- A、公私分开
- B、假公济私
- C、公平公正(正确答案)
- D、先公后私

12. CPU 主要由几个因素决定，以下错误的是（）。 [单选题]*

- A、字长
- B、功率(正确答案)
- C、主频
- D、指令功能强弱

13. 通常微机的 ROM 大小在（）之间。 [单选题]*

- A、40K~128K(正确答案)

B、40K~64K

C、10K~64K

D、40K~64M

14. 下列关于计算机的接口说法错误的是（）。 [单选题]*

A、IDE 接口是连接硬盘和光驱的接口

B、SATA 接口是连接串口硬盘的接口

C、USB 接口是连接 USB 设备的接口

D、串口是用来连接串口硬盘的接口 (正确答案)

15. （）具有实现平面上的造型、位块移动、变形等功能。 [单选题]*

A、一维动画

B、二维动画 (正确答案)

C、三维动画

D、多维动画

16. 下列关于数据库系统的特点，描述不正确的是（）。 [单选题]*

A、可靠的数据存储与管理

B、高效的数据存取

C、方便的应用开发

D、需要大型的服务设备，占用大量空间 (正确答案)

17. 关于职业技能包含的内容表述不正确的是（）。 [单选题]*

A、从业人员的实际操作能力

B、从业人员的胜利条件 (正确答案)

C、从业人员的业务处理能力

D、从业人员的技术技能以及与职业有关的理论知识

18. 计算机工作原理是建立在（）基础上的，逻辑代数是逻辑运算的理论依据。

[单选题]*

- A、数据运算
- B、逻辑运算(正确答案)
- C、物理运算
- D、集合运算

19. 通常，（）个字节存放一个汉字国标码。 [单选题]*

- A、1
- B、2(正确答案)
- C、3
- D、4

20. 十进制数 9999，其百位上的权数是（）。 [单选题]*

- A、10 的零次方
- B、10 的一次方
- C、10 的二次方(正确答案)
- D、10 的三次方

21. 下列不属于输出设备的是（）。 [单选题]*

- A、显示器
- B、打印机
- C、扫描仪(正确答案)
- D、绘图仪

22. Foxbase 按软件的用途应该属于（）软件。 [单选题]*

- A、杀毒软件

B、数据库软件 (正确答案)

C、制作软件

D、设计软件

23. 对数据库系统而言，主要通过权限和授权来实现安全管理，其中 index 权限表示（）。 [单选题]*

A、允许插入新数据，但不允许修改已经存在的数据

B、允许创建和删除索引 (正确答案)

C、允许修改数据，但不允许删除数据

D、允许创建新的关系

24. Windows 系统都提供了一个访问联机帮助的标准界面，该窗口的左侧是（）。 [单选题]*

A、序号

B、搜索

C、标签页 (正确答案)

D、收藏

25. 一个（）类 IP 地址由 3 字节的网络地址和 1 字节的主机地址组成。 [单选题]*

A、A

B、B

C、C (正确答案)

D、D

26. 关于创建一个新的文件夹下列说法中错误的是（）。 [单选题]*

A、直接单击 F12 (正确答案)

B、选择目标路径

- C、单击鼠标右键
- D、选择“新建”选项

27. 在编辑文件的过程中，可以点击（）中的“保存”按钮将文件储存起来。 [单选题]

*

- A、格式工具栏
- B、常用工具栏 (正确答案)
- C、保护工具栏
- D、审阅工具栏

28. 下列属于单机版杀毒软件特点的是（）。 [单选题] *

- A、无须联网 (正确答案)
- B、更新更加方便
- C、防火墙的设置更加全面
- D、系统资源占有更低

29. 下列不是杀毒软件的是（）。 [单选题] *

- A、NortonAntivirus
- B、Rising
- C、Boson NetSim (正确答案)
- D、kaspersky

30. 上报审批的标准草案称为标准的（）。 [单选题] *

- A、草稿
- B、审批稿
- C、审核稿
- D、报批稿 (正确答案)

31. 下列（）通信方式包括两个信道。 [单选题] *

- A、单工通信
- B、全工通信
- C、半双工通信
- D、全双工通信 (正确答案)

32. （）通信交换技术结合了报文交换和线路交换的优点。 [单选题] *

- A、线路交换
- B、报文交换
- C、分组交换 (正确答案)
- D、分时交换

33. NetWare 是（）公司出品的网络操作系统。 [单选题] *

- A、微软
- B、Adobe
- C、Novell (正确答案)
- D、Intel

34. 在 OSI 参考模型中，提供端到端连接的是（）。 [单选题] *

- A、会话层
- B、物理层
- C、传输层 (正确答案)
- D、网络层

35. （）拓扑结构由连接成封闭回路的网络结点组成的，每一结点与它左右相邻的结点连接。 [单选题] *

- A、总线型 (正确答案)

- B、环型
- C、树型
- D、星型

36. 下列（）要求为网卡安装启动芯片。 [单选题]*

- A、客户机/服务器组网方式
- B、工作组组网方式
- C、对等网组网方式
- D、无盘站组网方式(正确答案)

37. 网络信息的内容不会被未授权的第三方修改，这是计算机网络安全（）。
[单选题]*

- A、保密性(正确答案)
- B、完整性
- C、可用性
- D、相关性

38. 下列关于加密的描述，错误的是（）。 [单选题]*

- A、用户名和密码的设置(正确答案)
- B、身份认证，从而保证体制安全
- C、保护数据的可信性
- D、保护数据的完整性

39. 下列表示超文本传输协议的是（）。 [单选题]*

- A、HPFS
- B、HPIFO
- C、HTTP(正确答案)

HUB

40. 利用组合键重新启动计算机方法中，按下 Windows 键后应快速按 U 键和（）键。 [单选题]*

- A、U
- B、R (正确答案)
- C、C
- D、T

41. CMOS 时间设置为（），使用时区修正给出本地时区的正确时间。 [单选题]*

- A、Internet 时间
- B、格林威治时间 (正确答案)
- C、本地区时间
- D、自定义时间

42. 测量交流电压使用的仪表不包括（）。 [单选题]*

- A、万用表
- B、交流电压表
- C、通用示波器
- D、交流电流表 (正确答案)

43. 下列文件系统中安全性最高的是（）。 [单选题]*

- A、NTFS (正确答案)
- B、FAT32
- C、FAT16
- D、FAT

44. 瑞星杀毒软件的“视图”菜单中不包括的选项有（）。 [单选题]*

- B、快捷方式
- C、监控中心
- D、停止 (正确答案)

45. 机房对交流电网的要求说法错误的是（）。 [单选题]*

- A、避免高压浪涌干扰
- B、不要与大功率的感性负载电网并网运行
- C、不必采取防雷措施 (正确答案)
- D、不要与大功率用电设备连结在一起

46. 下列关于格式化的说法正确的是（）。 [单选题]*

- A、软盘不能格式化
- B、移动硬盘不可以格式化
- C、格式化可以彻底去除信息 (正确答案)
- D、格式化不能清理分区

47. 受电设备断电首先要确认（）开关断开。 [单选题]*

- A、受电设备输入
- B、业务框电源模块
- C、单板电源 (正确答案)
- D、配电设备输出

48. 调试 UPS 时，按关机键，观察面板显示（）供电模式。 [单选题]*

- A、电池逆变
- B、市电逆变
- C、市电旁路 (正确答案)

49. UPS 电源在正常使用情况下，主机的维护主要是（）。 [单选题]*

- A、防尘和定期除尘(正确答案)
- B、防潮
- C、防雷
- D、防电

50. 对 UPS 工作间的要求不正确的是（）。 [单选题]*

- A、温度控制在 5 -35℃(正确答案)
- B、相对湿度控制在 50% 以下
- C、清洁、无灰尘
- D、无污染、无有害气体

51. 《计算站场地技术条件》的标准中规定机房内在离地面 0.8米处（）不应低于 200lx。 [单选题]*

- A、照度(正确答案)
- B、亮度
- C、湿度
- D、温度

52. 灰尘对显示器的影响不包括（）。 [单选题]*

- A、腐蚀显示器内部的电子线路
- B、影响电子元器件的热量散发
- C、热稳定性提高(正确答案)
- D、产生漏电

53. 对带电清洁说法正确的是（）。 [单选题]*

B、操作繁琐(正确答案)

C、有效节省电费

D、减少维修费用

54. 清洗最为彻底的带电清洁方式是（）。 [单选题]*

A、脱机清洗(正确答案)

B、部分脱机部分在线清洗

C、在线清洗

D、自上而下清洗

55. 空调设备应有良好的接地保护，接地电阻应（）。 [单选题]*

A、大于

B、大于等于

C、小于等于(正确答案)

D、小于

56. 空调系统中，下列选项中不可能导致“烧”故障现象的是（）。 [单选题]*

A、冷凝机烧毁(正确答案)

B、电磁阀线圈烧毁

C、继电器线圈烧毁

D、风扇电动机的绕组烧毁

57. 下列不属于对空调器常见故障的判断基本方法的是（）。 [单选题]*

A、看

B、闻(正确答案)

C、听

58. 局域网中最常见的传输介质是（）。 [单选题]*

- A、光纤
- B、双绞线 (正确答案)
- C、同轴电缆
- D、银质电缆

59. 下列属于屏蔽双绞线的特点是（）。 [单选题]*

- A、重量轻，易安装
- B、辐射较小 (正确答案)
- C、将串扰减至最小
- D、阻燃

60. （）电缆特别适用于电磁环境恶劣的地方。 [单选题]*

- A、双绞线
- B、同轴
- C、光纤 (正确答案)
- D、粗缆

61. 光纤按折射率分类可分为（）。 [单选题]*

- A、阶跃光线与渐变光纤 (正确答案)
- B、多模光纤与单模光纤
- C、短波长光纤与长波长光纤
- D、紧套光纤与松套光纤

62. 空调器在运行中，正常情况下振动轻微、噪声较小，一般在（）dB 以下。 [单选题]*

50 (正确答案)

B、80

C、120

D、200

63. 以下（）选项不可能造成空调的出风量变小，冷气输出不足。 [单选题]*

A、冷凝器线圈与散热片不清洁

B、鼓风机通道阻塞

C、进气滤芯阻塞或蒸发器阻塞

D、室温过高 (正确答案)

64. 下列选项中，室内机安装不水平会导致（）。 [单选题]*

A、压缩机长时间运行而不能自停

B、空调的出风量变小，冷气输出不足

C、漏水 (正确答案)

D、无冷气，不能制冷

65. 网络线缆就是网络连接线，是从一个网络设备连接到另一个网络设备传递（）的介质，是网络的基本构件。 [单选题]*

A、数据

B、信息 (正确答案)

C、音像

D、视频

66. （）的两端必须都安装这种 RJ-45 插头。 [单选题]*

A、双绞线 (正确答案)

B、同轴电缆

C、光纤

D、细缆

67. 6类双绞线要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过 90m，信道长度不能超过（）m。 [单选题]*

A、100(正确答案)

B、110

C、120

D、130

68. 关于同轴电缆说法错误的是（）。 [单选题]*

A、辐射损耗大(正确答案)

B、常用于传送多路电话和电视

C、受外界干扰影响小

D、电磁场封闭在内外导体之间

69. 基带同轴电缆和宽带同轴电缆是根据（）区分的。 [单选题]*

A、传输频带不同(正确答案)

B、直径不同

C、长度不同

D、面积不同

70. 关于细缆说法错误的是（）。 [单选题]*

A、一般用于总线型网布线连接

B、两端头需安装终端电阻器

C、安装复杂，造价高(正确答案)

D、属于总线拓扑结构

71. 宽带系统由于覆盖的区域广，需要模拟（）周期性地加强信号。 [单选题]*

- A、断路器
- B、调压器
- C、放大器 (正确答案)
- D、逆变器

72. 常见的普通非屏蔽双绞线一般是（）的结构。 [单选题]*

- A、1 对 2 根
- B、2 对 4 根
- C、3 对 6 根
- D、4 对 8 根 (正确答案)

73. 以下选项中，没有总屏蔽层的双绞线是（）。 [单选题]*

- A、S/UTP 双绞线
- B、U/FTP 双绞线 (正确答案)
- C、SF/UTP 双绞线
- D、S/FTP 双绞线

74. 对于双绞线用户最关心的是表示其性能的几个指标，下列选项中（）不属于双绞线的性能指标。 [单选题]*

- A、阻抗特性
- B、分布电容
- C、直流电阻
- D、远端串扰 (正确答案)

75. 下列关于 U/FTP 双绞线的说法错误的是（）。 [单选题]*

- A、没有总屏蔽层

B、总屏蔽层为铝箔屏蔽(正确答案)

C、有线对屏蔽层

D、线对屏蔽层为铝箔屏蔽

76. 为了将屏蔽层内感应到的（）泻放掉，屏蔽层必须接地。 [单选题]*

A、静电干扰

B、电磁信号(正确答案)

C、热阻信号

D、能量信号

77. 连接粗缆以太网的电缆系统不包括（）。 [单选题]*

A、N-系列连接器插头

B、N-系列桶型连接器

C、N-系列终端匹配器

D、N-系列终端服务器(正确答案)

78. 在建立一个粗/细混合缆以太网时，最大的干线长度：大于 185 米，小于（）米。 [单选题]*

A、200

B、300

C、400

D、500(正确答案)

79. 下列接线方法中是反线的是的是（）。 [单选题]*

A、HUB(级连口)-SWITCH

B、HUB-SWITCH(正确答案)

C、PC-HUB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408051113030006136>