北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科找答案》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：胫骨中下 1/3 骨折不愈合率高，原因在于（　）。A. 不能有效地制动

B. 难于早期发现

C. 近侧骨折段血液供应差

D. 远侧骨折段血液供应差

E. 损伤暴力大

2、单项选择题：手外伤清创时处理方法不正确的是（　）。A. 争取在 6～8 小时内进行

B. 骨折与脱位均尽可能当时予以复位固定

C. 对未失活的皮肤尽量充分保留

D. 不用止血带

E. 注意保护重要的神经和血管

3、单项选择题：一名前臂骨折患者，经手法复位，小夹板固定 5 小时，感觉剧痛，手指麻木、肿胀、活动不灵，其主要原因是（　）。A. 神经损伤

B. 神经受压和静脉受压

C. 动脉受压和静脉受压

D. 静脉受压

E. 动脉受压

4、单项选择题：出现方肩畸形的疾病是（　）。A. 锁骨骨折

B. 肩关节脱位

C. 肱骨外科颈骨折

D. 肩关节周围炎

E. 肩袖撕裂伤

5、单项选择题：枢椎齿突基底部骨折，但无移位，环椎亦无移位，颏枕带牵引两周后，颈痛减轻，活动范围增加。3 周后离床活动，6 周后颈痛再次加剧，活动明显受限，并逐渐出现四肢无力与瘫痪，这种迟发性瘫痪的原因是（　）。A. 迟发性血肿压迫

B. 椎管内纤维组织增生压迫

C. 脊髓血运障碍

D. 黄韧带增厚

E. 环椎迟发性前脱位

6、单项选择题：女 20 岁，8 年前左膝肿物，经 X 线片检查诊断为骨软骨瘤。一个月前较剧烈活动后，左膝部明显疼痛，自感包块增大，疼痛能用布洛芬缓解，但夜间仍影响睡眠。最适宜的处理是（

）。A.服止痛药
B.摄 X 线片复查
C.按摩热敷
D.局部封闭
E.气功治疗
7、单项选择题：下述哪项检查最能确诊膝陈旧性前交叉韧带完全断裂（　）。A.膝关节 X 线片
B.关节造影
C.CT
D.Lachman 试验
E.抽屉试验
8、单项选择题：有关上肢骨折临床愈合标准，哪项是错误的（　）。A.局部无反常活动
B.外固定解除后观察 2 天骨折处不变形
C.局部无压痛及纵向叩击痛
D.X 线片显示骨折线模糊，有连续性骨痂通过骨折线
E.外固定解除后上肢能向前举 1kg 重量达 1 分钟
9、单项选择题：股骨干近 1/3 骨折时近段主要移位方式是（　）。A.屈曲外展
B.屈曲内收
C.伸展外旋
D.伸展内旋
E.内收外旋
10、单项选择题：手法复位牵拉肘的正确方式是（　）。A.屈肘旋前
B.伸肘旋前
C.屈肘旋后
D.伸肘旋后
E.以上都不是
11、单项选择题：13 岁的特发性脊柱侧弯，Cobb 角 63°，最适合的治疗是（　）。A.体操+支具矫正
B.保守治疗
C.手术矫正
D.牵引
E.门诊随访
12、单项选择题：右肱骨髁上骨折，经闭合复位，小夹板固定后感觉局部疼痛，手指麻木，肿胀、活动受限，最主要的原因是（　）。A.神经损伤
B.骨筋膜室内压增高
C.动脉损伤
D.神经和静脉受压
E.静脉受压
13、单项选择题：腰椎结核时寒性脓肿流注的部位，下列哪项不正确（　）。A.腰大肌
B.髂窝
C.股三角或股骨小转子附近
D.腰三角
E.季肋部
14、单项选择题：有关中央脊髓损伤综合征，以下说法不正确的是（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408055010015006063