

目 次

1	总 则	1
2	术 语	2
3	总体要求	3
	3.1 建设原则.....	3
	3.2 村庄建设用地.....	4
	3.3 村庄风貌.....	4
	3.4 城乡融合.....	5
4	农房与院落	6
	4.1 一般规定.....	6
	4.2 院落布局.....	6
	4.3 新建农房.....	7
	4.4 农房改造.....	8
	4.5 绿色节能.....	8
5	公共设施.....	10
	5.1 配置层级.....	10
	5.2 服务要素.....	10
	5.3 建设要求.....	11
6	公共空间	12
	6.1 一般规定.....	12
	6.2 公共活动场地.....	12
	6.3 体育健身场地.....	13
	6.4 村口空间.....	13
	6.5 特色标识小品.....	14
7	村庄绿化.....	15
	7.1 一般规定.....	15
	7.2 水旁绿化景观.....	15
	7.3 庭院绿化景观.....	16
	7.4 路旁绿化景观.....	16

7.5	公共场地绿化景观.....	17
7.6	田园绿化景观.....	17
8	市政设施.....	19
8.1	一般规定.....	19
8.2	道路场地完善与提升.....	19
8.3	供水安全与保障.....	21
8.4	生活污水收集与处理.....	22
8.5	农户采暖升级提升.....	23
8.6	燃气入村入户要求.....	24
8.7	电路升级改造.....	24
8.8	农村垃圾体系建设.....	25
8.9	卫生厕所建设.....	26
8.10	生活用能转型.....	27
9	防灾减灾工程.....	28
9.1	一般规定.....	28
9.2	消防.....	28
9.3	防洪排涝.....	29
9.4	地震灾害防治.....	29
9.5	公共卫生与防疫.....	29
9.6	其他灾害防治.....	29
10	生态环境.....	31
10.1	一般规定.....	31
10.2	污染防治.....	31
10.3	生态保护与治理.....	32
11	共同缔造.....	33
11.1	缔造原则.....	33
11.2	缔造方法.....	33
	引用标准名录.....	35

1 总 则

1.0.1 为深入贯彻落实党的二十大提出全面推进乡村振兴和“十四五”规划纲要关于实施乡村建设行动的部署要求，贯彻落实住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》（建村〔2021〕47号）及自治区《美丽宜居乡村建设三年行动实施方案》（新建村〔2021〕14号）有关要求，推进农房和村庄建设现代化，提升乡村建设水平，结合自治区实际，编制本导则。

1.0.2 本导则主要适用于新疆维吾尔自治区范围内美丽宜居村庄建设。各地在使用导则时，应结合村庄实际制定符合自身特点的具体措施。

1.0.3 坚持以人民为中心的发展思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。为实现乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽宜居村庄提供有力支撑。

1.0.4 美丽宜居村庄建设应遵循科学推进、城乡统筹，因地制宜、分类指导，农民主体、共同缔造，党建引领、建管并重等原则，引领美丽宜居村庄建设。

1.0.5 美丽宜居村庄应加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

1.0.6 美丽宜居村庄建设除应符合本导则外，尚应符合国家、自治区现行有关标准、规范的相关规定。

2 术 语

2.0.1 村庄 village

农村居民聚居和集中建设的地区。

2.0.2 农房 farmhouse

农村中供村民居住的住房及附属用房。

2.0.3 公共设施 public facilities

村庄中教育、医疗卫生、文化娱乐、体育、社会福利与保障、行政管理与社区服务等设施。

2.0.4 公共空间 public space

村民活动的区域（场所），是村民进行日常生活交往、活动、娱乐、休闲、行政、习俗礼仪、商贸集市等多元的空间。

2.0.5 市政设施 municipal facilities

村内道路、供水、排水、供电、通信、供热、燃气、环境卫生等设施。

2.0.6 美丽宜居村庄 beautiful and livable village

美丽宜居村庄是指田园美、村庄美、生活美的行政村。

3 总体要求

3.1 建设原则

- 3.1.1 美丽宜居村庄建设应按可持续发展原则，正确处理人、建筑 and 环境的相互关系，做到与周边自然环境和谐共生。
- 3.1.2 美丽宜居村庄建设应以人为本，结合当地自然地理条件、气候特点，体现地域文化特色，尊重当地生产生活习惯，因地制宜、合理布局，创造丰富多彩的生活空间，顺应村民生产发展和生活改善需求，统筹各类建设活动，满足村民对于新时代美好生活的向往。
- 3.1.3 美丽宜居村庄建设应生态优先，保护村庄原有生态环境，对已污染环境进行有效治理，注重生态环境与经济的协调发展。
- 3.1.4 美丽宜居村庄建设应符合批准的国土空间规划，并与乡村振兴、农村人居环境整治等相关规划和建设结合。依据规划明确村庄聚落范围和建设目标。
- 3.1.5 美丽宜居村庄建设应贯彻节约用地、节约能源、节约用水和节约原材料的基本原则，集约用地，优先使用闲置资源和闲置建设用地。
- 3.1.6 美丽宜居村庄建设应铸牢中华民族共同体意识，深入开展文化润疆，促进各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入。
- 3.1.7 美丽宜居村庄应依据《农村村容村貌整治技术导则》XJJ120 要求，以农民为主体，开展村容村貌整治工作。
- 3.1.8 建筑设计和施工过程中应做到就地取材、技术适宜、经济合理、绿色节能、资源再利用，并采取防火、抗震、防洪、防空、抗风雪等防灾安全措施。
- 3.1.9 涉及历史文化名城名镇名村、文物保护单位、历史建筑、

文化遗产、少数民族特色村寨、传统村落和风景名胜区、自然保护区的各项建设，应符合相关法律法规及保护规划。

3.1.10 倡导生态文明安葬，大力推进农村生态公墓改造，严格控制墓位的占地面积，治理乱埋乱葬。

3.2 村庄建设用地

3.2.1 美丽宜居村庄建设不应破坏村庄原有的乡村聚落空间体系，尊重山水林田湖草沙冰等生态脉络，注重与自然和农业景观搭配互动，顺应地形地貌，形成错落有致的空间布局。

3.2.2 严格落实“一户一宅”政策，按照《新疆维吾尔自治区农村宅基地管理办法》有关规定，以及当地人均耕地、村庄建设用地规模、户数和人口规模等情况，合理确定宅基地规模。严格按照先规划、后许可、再建设的程序组织实施，不符合规划要求的，不得批准建房。

3.2.3 规模较大的村庄宜结合自然条件和经济发展分为多个组团布局。组团应结合地形，顺应自然地貌，充分考虑空间组合的多样性。

3.2.4 美丽宜居村庄建设应坚持“避害”的选址原则，综合考虑水文、地形、地质、风向、污染源、耕作半径等因素，符合国土空间规划、生态环境保护等相关规划要求。引导村民在村庄规划确定的居民点选址建房，选择自然环境良好、公共服务及基础条件较好地段，满足安全、卫生、出行便捷需要。

3.3 村庄风貌

3.3.1 村庄风貌应结合当地自然环境及人文景观，延续村庄原有肌理、历史文脉和传统风貌，注重保护和传承，突出地域特征和

文化特色，展现人文底蕴和精神风貌，并融入现代发展理念，传承中华文化，营造具有本土特色的村容村貌。

3.3.2 积极推进村庄整体风貌下的建筑整治，彰显不同地域的文化特色、居住习惯和乡土人情，打造“百里不同风、十里不同俗”的乡村风貌，防止大拆大建和乡村景观城市化。

3.3.3 立足村庄自然资源禀赋、生态环境实际，结合当地人文特色，以及爱国主义、红色文化等内容，建设村庄景观、景点工程，科学开展村庄美化工作。

3.3.4 加强传统村落空间整体性和风貌格局完整性，保护好传统建筑，协调好保护与发展的关系，配套村落正常生活所需和必要的服务设施，完善消防、抗震及疏散设施。

3.4 城乡融合

3.4.1 夯实城乡融合发展基础，统筹县域基础设施、公共服务设施、生态保护、村落分布等空间布局，推动城镇基础设施向农村延伸、城镇公共服务向农村覆盖、城镇现代文明向农村辐射。

3.4.2 把乡镇建成服务村庄的区域中心，推动供水供电供气供热、垃圾污水处理、便民生活服务等向农村地区延伸。

3.4.3 按照城乡融合发展的要求，统筹安排城镇和农业农村基础设施建设，实现城乡基础设施共建、功能互用，解决农村基础设施“最后一公里”问题。

3.4.4 贯彻生态文明建设思想，统筹推进城乡生态环境建设，保护城乡生态环境和资源。

4 农房与院落

4.1 一般规定

4.1.1 提升居住生活水平，从设计、施工和使用维护全过程综合提升农房建筑质量，延长农房使用寿命，增强农房建筑抗震减灾和防火能力。农房设计应符合现行国家标准《农村防火规范》GB 50039、《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161 等有关标准规定。

4.1.2 结合当地农村经济发展状况和建筑全寿命周期的资源消耗，遵循经济、适用、节能、美观的原则，按照《农村居住建筑节能设计标准》GB/T 50824 进行节能设计。

4.1.3 根据《关于推进乡村振兴战略进一步加强农村住房建设管理的实施意见》（新建村〔2021〕14号）要求，提升农房质量安全。同步开展农村房屋安全隐患排查和整治，确保无危房。

4.1.4 农房在建设改造中，充分考虑村庄历史、文化等特征，保留历史文化脉络和地域特色，遵循因地制宜原则，避免照抄照搬、千房一图。

4.1.5 农房与院落的建设应充分考虑无障碍设施与适老化功能需求。

4.1.6 加强农房局部与整体的建设管理，建立农村房屋建设管理长效机制，规范村庄设计与农房设计、建设、使用的行政管理程序，明确责任主体，做到有人管、有条件管、有办法管。

4.2 院落布局

4.2.1 院落布局应根据气候差异、风俗习惯进行布局。院落组合应结合地形、民俗，丰富空间格局，避免单一、呆板的布局方式。

4.2.2 院落功能分区应方便居民生产、生活需要和卫生要求进行

合理布局，各功能空间分区明确，减少相互干扰。

4.2.3 院落应实现三区分离，生活区物品摆放干净整洁；种植区无垃圾堆放，鼓励发展庭院经济；养殖区做到人畜分离，畜禽圈养，保持卫生。

4.2.4 灵活布局院落组合，合理设置庭院功能分区，统筹主房、附属用房、院落等功能。附属用房应与主房适当分离，满足防火要求，方便生产。

4.2.5 应合理高效利用院落空间，根据生活习惯，安排凉台、棚架、储藏、蔬果种植、农机具放置、停车等功能区。

4.2.6 院落应整洁，农具、建材、柴火等生产生活用品有序存放。整治影响风貌的棚舍、残破或倒塌的墙体；无垃圾、废品、杂物、杂草等。

4.3 新建农房

4.3.1 新建农房建筑基底面积不宜大于宅基地用地面积的 50%，住宅建筑高度不宜超过 10 米（3 层）。

4.3.2 新建农房应充分考虑当地建筑文化特色和居民生活习惯，体现地方特色。严禁建设不符合村庄整体风貌的建筑。

4.3.3 新建农房要安全第一，功能布局合理，分区明确，实现寝居分离、食寝分离和净污分离，居住舒适便捷，便于生产生活。

4.3.4 新建农房应完善水、电、气配套附属设施，因地制宜推动水冲式厕所入室。

4.3.5 历史文化名村、传统村落中新建农房应符合保护规划，并与传统建筑、周边环境相协调。

4.3.6 新建围墙、门窗、屋顶应符合相关规范及农房风貌要求。

4.4 农房改造

4.4.1 农房改造按照“保护、维修、拆除、重建”的方式，对村庄建筑进行分类整治。

4.4.2 农房改造宜听取村民意见，在建筑结构安全的前提下，进行农房内部功能更新改造、建筑外观梳理整治、院落功能区优化布置。

4.4.3 农房改造前应进行房屋安全隐患排查。

4.4.4 农房改造应接通上下水，增设燃气和污水处理装置，对厨房等生活设施宜进行现代化改造。

4.4.5 农房改造宜厕所入室，有条件的地区要积极推广卫生（水冲式）厕所，实现一户室内一厕、室外一厕。

4.4.6 农房改造宜通过农房内部空间的整合置换，或者经批准后进行适当加建、扩建，使农房功能与村民现代生产、生活需求相匹配。

4.4.7 闲置农房依据相关规划要求，经产权人同意后，在满足结构、消防等安全前提下，改造为村庄公共建筑或其他经营性建筑，如村民活动室、图书室、村史馆、民俗馆、民宿、农家乐等。

4.4.8 对围墙、门窗、屋顶根据实际情况按保留、修缮、改造、拆除等方式，进行分类整治，并符合相关风貌要求。

4.5 绿色节能

4.5.1 在保证村庄居住建筑整体风貌协调的前提下，新建农房可按照绿色建筑标准建造，并鼓励选用装配式建筑技术等新型建造方式建设，提高农房品质和农民居住品质。

4.5.2 村庄居住建筑平面布局、建筑朝向和种植绿化应利于夏季和过渡季节的自然通风，利于在冬季直接获取太阳照射。

- 4.5.3 新建农房的日照采光、自然通风、节能保温、供暖照明等应符合现行相关标准规定，降低建筑运行能耗，促进节能减排。
- 4.5.4 农房改扩建应进行节能与设施改造，提高农房保温性能。
- 4.5.5 提倡材料循环利用，鼓励危房、旧房拆除后产生的建筑材料进行再利用。
- 4.5.6 严寒和寒冷地区农村居住建筑的体形宜简单、规整，平立面不宜出现过多的局部凸出或凹进的部位。
- 4.5.7 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的体形宜错落、丰富，并宜有利于夏季遮阳及自然通风。
- 4.5.8 村庄居住建筑的主朝向宜采用南北朝向或接近南北朝向，主要房间宜避开冬季主导风向。

5 公共设施

5.1 配置层级

5.1.1 按照乡村社区生活圈村/组层级要求,依托行政村集中居民点或自然组,综合考虑村庄居民常用交通方式,按照 15 分钟步行可达的空间尺度,配置满足就近使用需求的服务要素,并注重相邻村庄之间服务要素的错位配置和共享使用。

5.1.2 根据乡村区位条件确定服务要素配置标准,城镇近郊区或邻近乡镇的村庄,充分依托城镇已有服务要素基础,推进基础设施和服务要素共建共享;远郊区规模较大的村庄,宜在原有基础上集聚提升,配置功能综合、相对完善的服务要素;远离集镇的村庄,宜加强与邻近中心村服务要素的衔接,纳入同一乡村生活圈统筹考虑。

5.1.3 根据不同村庄的资源禀赋和农林渔畜牧业等生产特点,在满足一般乡村社区生活圈需求的基础上,可配置相应的旅游、文创、科技等服务要素。

5.2 服务要素

5.2.1 保障村庄基本公共服务水平,实现生产生活设施的便利化;有条件地区可结合实际情况,完善各类公共服务,加强公共空间品质提升。

5.2.2 基础性配置村卫生室、老年活动室、儿童之家、文化活动室、农家书屋、便民农家店、村务室等服务要素;改造提升农村寄递物流基础设施,推进电子商务进农村和农产品出村进城;结合实际配建警务室等;保障村庄应急通道畅通,提升乡村防灾能力。

5.2.3 有条件情况下,可配置村级幸福院、老年人日间照料中心、

幼儿园、托儿所、乡村小规模学校、红白喜事厅、特色民俗活动点、四史馆、健身广场、金融电信服务点以及垃圾收集点、公共厕所、小型排污设施等服务要素；加强村级客运站点、公交站点建设，完善乡村交通设施；配套农业生产服务设施。

5.3 建设要求

5.3.1 村庄公共服务设施应结合村庄实际、现状人口及经济发展，按照《新疆村庄规划编制技术指南（试行）》最低要求进行配置。

5.3.2 引导村庄公共服务设施布局在村民出入方便、使用便捷的地区。宜把性质相近、功能联系密切的设施合并设置，实现空间的复合化利用，除小学、幼儿园、托儿所、集贸市场外，宜将村委会、文化活动室、老年活动室、游园、健身广场、舞台剧场、小超市等进行集中布局、联合建设，形成村民活动中心和公共开放空间，广场建设规模应适中，场地平整，可采用生态铺装；幼儿园、托儿所宜设置在交通便利、环境安静、不危害儿童安全的地段。

5.3.3 公共服务设施宜采用点状和带状的布局形式，点状布局结合公共活动场地，形成村庄公共活动中心；带状布局宜结合村庄主要道路形成街市，但不应在公路或对外交通沿线布置；规模较大的村庄宜采用组团式布局。

5.3.4 公共建筑规模要适度，体量规模不宜过大，风貌与村庄相协调。

6 公共空间

6.1 一般规定

6.1.1 公共空间可以采用分散式布局，结合村庄主要活动流线，形成公共空间序列，也可以依附公共建筑集中建设。

6.1.2 公共空间建设应结合村民的生产、生活和民俗乡情，强调乡土、生态、自然。

6.2 公共活动场地

6.2.1 根据村庄形态、区域特点和人口情况，并按照村民基本需求和主客共享原则，宜选择靠近村委会、文化活动站等公共活动集中的地段和方便村民使用的地方，也可根据自然环境特点，选择村庄内水体周边、坡地等处的宽阔位置设置，体现“小而精、小而美”。

6.2.2 旅游型村庄公共活动场地布局应体现本地特色，结合不同功能分级设置，游客既体验农村生活，也不对村民的日常生活过分干扰。

6.2.3 已有公共活动场地的村庄应充分利用和改善现有条件，满足村民生产生活需要；无公共活动场地或公共活动场地缺乏的村庄，应采取改造利用现有闲置建设用地作为公共活动场地的方式，严禁以侵占农田、毁林填塘等方式大面积新建公共活动场地。

6.2.4 公共活动场地要紧扣村民生活需求，成为村民日常交流，举办文体、民俗活动以及操办红白喜事的场所，形成具有活力的村庄公共空间。

6.2.5 历史文化遗存丰富的村庄，公共活动场地建设宜结合村庄历史文化遗存或非物质文化遗产的保护，为文化展示和传承提供

空间载体。场地内宜设置与传统文化相关的小品、标识，展示村庄特色。

6.2.6 公共活动场地建设宜依形就势、尺度适宜、比例协调。注重自然、生态，适当布置休息、活动和文化设施，同时兼作村庄避灾疏散场地使用。

6.3 体育健身场地

6.3.1 体育健身场地选址要方便村民使用，宜与公共活动场地或游园结合布置，场地要与住宅保持一定距离，减少对周边住户的干扰。

6.3.2 场地铺装宜采用软性材料，根据活动特征布置健身器材，保证安全性。

6.4 村口空间

6.4.1 村口空间的营造要保持富有传统意境的乡村田园景观格局，促进和自然环境的有机融合，避免“公园化”和“城市化”。

6.4.2 村口空间营造宜结合村庄特色产业、历史文化、特色民俗等进行设计建造，体现标识性、独特性，乡土自然、体量适度，体现地方特色。

6.4.3 村口空间可通过小品配置、植物造景和建筑空间营造等手段突出景观效果，要经济实用，尺度宜人，避免过于夸张复杂、比例失衡、造型夸张。风貌应自然、亲切、宜人。

6.4.4 村口空间宜利用村庄原有大树、小桥、古井、大舞台等标志性景观作为村庄入口。

6.4.5 村口空间采用建（构）筑物营造村口时，应传承地方传统建筑文化，选用当地的乡土材料，提取乡土景观符号，通过形态、

材料、色彩及空间布局等方面的变化，形成具有明显标识性的村口景观。

6.5 特色标识小品

6.5.1 村庄特色标识小品应在村庄重要节点和交叉路口进行设置。

6.5.2 村庄标识要易于识别，指向明确，经久耐用，在方便使用的同时体现村庄特色和乡土风情，实现景观和功能的双重效益。

6.5.3 村庄环境小品要贴合村民实际需求，便于实施、使用、维护，宜充分利用当地乡土材料，尺度适宜，与周边环境相协调。

6.5.4 村庄指示牌宜体现当地文化特色和乡土风情，色彩协调，简洁大方，尺寸和形式适宜。

7 村庄绿化

7.1 一般规定

7.1.1 严格执行生态保护红线、生态空间管控制度。对村庄山体、森林、湿地、水体、植被等自然资源实施生态保护，充分尊重村庄自然基底，保持原生态自然环境。

7.1.2 村庄绿化坚持节约用地、适度绿化、适地适树、密度合理的原则，兼顾经济和景观效果。村内主要道路两旁应绿化，绿化率达 90%以上。村庄绿化覆盖率达到 22%，严重缺水地区，可适当下降。

7.1.3 在村庄绿化中严禁违规占用耕地绿化造林、严禁超标准建设绿色通道、严禁违规占用耕地挖湖造景等。

7.1.4 古树名木和胸径 30cm 以上的大树原则上实行“就地保护”，应采取设置围护栏或砌石等方法进行保护，设置标志牌。大树砍伐及移植须报当地人民政府及园林主管部门同意方可实施。

7.1.5 村庄绿化宜采用本地果树、林木、花草品种为主，灌木地被为辅，兼顾生态、经济和景观效果，与当地的地形地貌相协调，多绿化少硬化，彰显自然生态。形成地域特色，减轻养护成本。

7.1.6 村庄绿化应尽量采用地表水或再生水灌溉，宜采用地凹式绿地，收集自然雨水灌溉。

7.2 水旁绿化景观

7.2.1 保护河道沟塘原生植被，及时清理河道淤积杂物，疏通水系。

7.2.2 驳岸生态自然，若必须硬化，宜选择形式多样、生态透水

的驳岸形式，且长度不宜太长，避免使用连续硬质驳岸和陡坡。

7.2.3 水岸绿化采用自然生态驳岸，营造美丽宜居的村庄滨水景观。

7.2.4 滨水构筑物与公共活动空间相结合，尺度与河塘相协调，避免尺度失调、造型色彩夸张。

7.3 庭院绿化景观

7.3.1 充分绿化房前屋后及宅间等闲置宅基地和不宜建设的用地，不留裸土，见缝插绿，建设农家小菜园、小果园、小花园等，将绿化美化与发展庭院经济有机结合起来，体现经济、生态、美化，打造花果飘香、居所优美的庭院环境。

7.3.2 庭院围墙可采用空透墙体，以攀缘植物覆盖，形成生态墙体，也可采用栅栏式墙体，密植生态绿篱植物；对影响村庄空间外观视觉的外墙和屋顶可用攀缘植物进行美化点缀，达到整齐、洁净、优美的要求。

7.3.3 植物品种以小乔木与花灌木为主，种植瓜果蔬菜为辅，适当增加乡土景观植物，注重季相变化，通过色彩丰富、形态多样的乡土树种搭配，创造出优美绿化环境。

7.3.4 开展美丽庭院及文化庭院建设。

7.4 路旁绿化景观

7.4.1 村庄道路绿化应注重安全性、经济性和舒适性，选用生长快、耐贫瘠、抗逆性强、病虫害少、养护管理简单的本土植物，不得选用有毒或人体过敏的树种。

7.4.2 村庄主要道路两侧植物配置应保证道路行车视线安全。

7.4.3 村庄次要道路绿化配置不得影响道路正常通行，可选择种

植小乔木、花灌木等乡土植物，地被植物以乡村野花野草为主；道路两侧为建筑时，可紧靠墙壁栽植攀缘植物。

7.4.4 宅间道路绿化应注重界限管控，保证道路通行顺畅，可采取多种多样的布置形式。以乔木为主、灌木为辅，因地制宜选取本土树种、花卉，突出乡土特色；对于路旁有宅前菜地的道路两侧，可结合村民意愿和村庄产业发展需要，种植果蔬、特色农作物等，提升绿化的经济价值。

7.4.5 道路建设应尽量不破坏村庄原有林带，道路绿化应尽量利用原有的现状林带，延续乡村道路已有的特点。

7.4.6 有条件的村庄宜使用观赏性较强、易于维护的绿化品种，打造特色道路绿化景观。

7.5 公共场地绿化景观

7.5.1 公共场地绿化配置宜简洁实用、自然、亲切、宜人，村口公共绿化宜集中体现地方特色与标志性。提倡采用果树、农作物、爬藤植物、乡土花卉作为节点绿化。

7.5.2 公共场地绿化应尽量利用道路两侧空地或不利于建设的零星地块，建设组团式的公共绿化空间。

7.5.3 公共场地绿化宜采用可进入式绿地，同时配建运动健身场所。

7.5.4 公共场地绿化应做到因地制宜，体现村庄特色，结合村内现有河流、池塘、苗圃、小片林地等，合理选择自然生态或规则式的绿化方式。

7.6 田园绿化景观

7.6.1 村庄宜与农田、牧场、林场、渔塘等田园景观相互融合，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408076133055006055>