

潮南 2022 年卫生系统招聘考试真题及答案

解析【完整版】

1：下述疾病中，哪项不是衣原体引起的（ ）。

单项选择题：

- A、大叶性肺炎
- B、非淋菌性泌尿生殖道感染
- C、沙眼
- D、性病淋巴肉芽肿
- E、急性呼吸道感染

2：严峻肾功能不全者禁用

单项选择题：

- A、钙制剂
- B、甲状旁腺素
- C、双膦酸盐
- D、鲑鱼降钙素
- E、雌激素

3：患者女，40 岁，患有子宫肌瘤，引起经量增多与经期延长最亲密的因素是

单项选择题：

- A、肌瘤数目
- B、年龄
- C、肌瘤的部位和大小
- D、肌瘤变性
- E、患病时间长短

4：慢性牙周炎的主要病因是

单项选择题：

- A、家族遗传
- B、龈下菌斑和龈上牙石
- C、病毒感染
- D、龈上菌斑和龈上牙石
- E、全身疾病

5：“子处”又称

单项选择题：

- A、血海
- B、血室
- C、胞络
- D、胞脉
- E、天癸

6: 可摘局部义齿在临床上最常用的形式是

单项选择题:

- A、铸造支架式可摘局部义齿
- B、钢丝弯制式可摘局部义齿
- C、牙支持式可摘局部义齿
- D、黏膜支持式可摘局部义齿
- E、混合支持式可摘局部义齿

7: 参加舌发育的突起来源于

单项选择题:

- A、第 I 鳃弓
- B、第 II 鳃弓
- C、第 III 鳃弓
- D、第 IV 鳃弓
- E、以上都包括

8: 依据以下材料, 回答 {TSE} 题 患者, 男性, 35 岁, 甲状腺大部分切除后, 消失进行性呼吸困难, 烦躁担心, 发绀。体检发觉颈部增粗, 切口有血性渗出。 {TS} 引起该并发症的缘由为

单项选择题:

- A、气管塌陷
- B、痰液堵塞

- C、双侧喉返神经损伤
- D、切口内血肿压迫
- E、喉头水肿

9：属于相乘的脏病传变是

单项选择题：

- A、肺病及脾
- B、肺病及肾
- C、肺病及心
- D、肺病及肝
- E、以上都不是

10：可摘局部义齿基托的组织面不应做缓冲的部位是

单项选择题：

- A、上颌结节颊侧
- B、上颌硬区
- C、下颌隆突
- D、磨牙后垫
- E、内斜嵴

11：下列非甾体类抗炎药中，餐中服用可使镇痛作用长久的是

单项选择题：

- A、舒林酸
- B、甲芬那酸
- C、尼美舒利
- D、美洛昔康
- E、吲哚美辛

12：关于大肠癌患者术前行全肠道灌洗术，正确的护理方法是
单项选择题：

- A、温度约为 25℃
- B、量约 3000ml
- C、灌洗速度先慢后快
- D、灌洗全过程应掌握在 2 小时内
- E、年迈体弱，心肾等脏器功能障碍以及肠梗阻者，不宜灌肠

13：重度缺氧的症状是

单项选择题：

- A、神志清晰
- B、三凹征明显，显著发绀
- C、仅有轻度发绀
- D、动脉血氧分压 6. 0kPa
- E、二氧化碳分压 9. 3kPa

14：用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药

单项选择题：

A、阿昔洛韦

B、利巴韦林

C、阿糖腺苷

D、碘苷

E、金刚烷胺

15：属于钾通道阻滞剂的抗心律失常药物是

单项选择题：

A、利多卡因

B、胺碘酮

C、普罗帕酮

D、奎尼丁

E、普萘洛尔

16：既指药物的不良反应，又指药物偏性的性能是

单项选择题：

A、七情

B、毒性

C、四气

D、五味

E、归经

17：仙方活命饮的功用是

单项选择题：

- A、解毒消痈，活血祛瘀，理气止痛
- B、清热解毒，消肿溃坚，活血止痛
- C、清热解毒，分利湿热，消痈散结
- D、清热解毒，活血止痛，散结破瘀
- E、泻热破瘀，散结消肿，活血益气

18：动脉血压上升时能引起（ ）。

单项选择题：

- A、窦神经传入冲动增加
- B、主动脉神经传入冲动削减
- C、心迷走中枢兴奋
- D、交感缩血管中枢兴奋
- E、心交感中枢兴奋

19：以下“儿童心理健康标准”哪一条是错误的（ ）。

单项选择题：

- A、智力发育正常
- B、心情稳定协调

- C、行为特征符合实际年龄
- D、能客观地看待环境和自己
- E、良好的人际关系

20：为确诊伤寒病程第一周阳性率最高的检测是（ ）。

单项选择题：

- A、血培育
- B、尿培育
- C、大便培育
- D、胆汁培育
- E、肥达反应

21：下列不属于项目结果评价的是

单项选择题：

- A、效果评价
- B、效率评价
- C、效益评价
- D、影响评价
- E、相宜度评价

22：甘缓不峻，性平不偏，质润不燥，能平肝息风的药物是

单项选择题：

- A、蜈蚣
- B、羚羊角
- C、地龙
- D、钩藤
- E、天麻

23：易袭阳位，具有升发轻扬特性的邪气是

单项选择题：

- A、暑邪
- B、燥邪
- C、风邪
- D、火邪
- E、寒邪

24：以下不合理用药的事例中，应评判为“无正值理由超适应证用药”的是

多项选择题

- A、口服坦洛新用于降压
- B、无治疗指征盲目补钙
- C、阿托伐他汀钙用于补钙
- D、滥用人血白蛋白、二磷酸果糖
- E、诊断为输尿管结石，赐予黄体酮

25: 四格表 χ^2 检验, 可用于 ()。

单项选择题:

- A、两均数差别的假设检验
- B、两中位数比较的假设检验
- C、两样本率比较的假设检验
- D、样本率与总体率比较的假设检验
- E、样本均数与总体均数比较的假设检验

26: 对手术区的术前预备, 哪种说法不正确

单项选择题:

- A、术前理发、沐浴和备皮
- B、取皮、取骨区术前 1 日彻底清洁备皮, 以碘附、酒精消毒后用无菌敷料包扎
- C、术前行 1: 5000 高锰酸钾或 1: 1000 氯己定液含漱
- D、若有强效消毒条件或整容手术时可免去剃发
- E、与口腔相通的大手术, 尤其是需植骨植皮者, 应做洁治、充填等

27: “生痰之源”是指

单项选择题:

- A、肺
- B、心

C、肝

D、脾

E、肾

28：肺炎和肺脓肿的主要鉴别依据是

单项选择题：

A、是否咳出大量脓性痰

B、高热

C、抗生素治疗是否有效

D、白细胞数目凹凸

E、是否咳出铁锈色痰

29：患者，男，18 岁，感冒后鼻衄，鼻腔干燥，口干，咳嗽少痰，

低热，舌质红，苔薄黄，脉数，治法应

单项选择题：

A、疏风解表，凉血止血

B、清肝泻火，凉血止血

C、清泻肺热，凉血止血

D、滋阴解表，凉血止血

E、清胃泻火，凉血止血

30：盐酸普鲁卡因降解的主要途径是

单项选择题：

- A、水解
- B、氧化
- C、光学异构化
- D、脱羧
- E、聚合

31：急性根尖周炎最有效的应急处理是

单项选择题：

- A、局部麻醉镇痛
- B、安抚镇痛
- C、患牙调殆镇痛
- D、开髓、根管引流
- E、服用消炎镇痛药

32：对前期牙本质的描述不正确的是

单项选择题：

- A、是未矿化的牙本质
- B、位于矿化牙本质的内侧
- C、活髓牙中总有一层
- D、发育完成的牙比正在发育的牙厚
- E、是成牙本质细胞分泌的

33：肿瘤患者的护理道德。不包括

单项选择题：

- A、重视病人的心理护理
- B、严格掌握止痛药物以防成瘾
- C、知情同意与爱护性医疗制度相结合
- D、敬重病人的自主权
- E、爱护病人的隐私权

34：下述高脂血症病人初始 1 临床表现中，最恰当的是

单项选择题：

- A、黄色瘤
- B、动脉硬化
- C、脂肪肝或肥胖
- D、高脂血症眼底转变
- E、常无任何症状和体征

35：种子水浸后种皮显黏性的药材是

单项选择题：

- A、沙苑子
- B、葶苈子
- C、决明子

D、酸枣仁

E、薏苡仁

36：肝脏在脂肪代谢中产生过多酮体主要由于
单项选择题：

A、肝功能不好

B、肝中脂肪代谢障碍

C、脂肪转运障碍

D、脂肪摄食过多

E、糖的供应不足或利用障碍

37：深Ⅱ度烧伤的愈合时间，在无感染的状况下，一般为
单项选择题：

A、5 天

B、2 周

C、3～4 周

D、2 个月

E、植皮后才能愈合

38：色红，点大成片，平摊于皮下，摸之碍手者为
单项选择题：

A、水痘

- B、疹
- C、斑
- D、痱子
- E、疖

39：靶向制剂应具备的要求是

单项选择题：

- A、定位、浓集、无毒及可生物降解
- B、浓集、控释、无毒及可生物降解
- C、定位、浓集、控释、无毒及可生物降解
- D、定位、控释、可生物降解
- E、定位、浓集、控释

40：治疗急性心肌梗死引起的室性心动过速的首选药是（ ）。

单项选择题：

- A、奎尼丁
- B、普鲁卡因胺
- C、普萘洛尔
- D、利多卡因
- E、维拉帕米

41：患者，女性，22 岁。哮喘发作，痰栓堵塞细支气管，大量脓痰

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/40811704610006136>