



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2662—2025

代替 LY/T 2662—2016, LY/T 2668—2016

森林草原防火标志

Signs of forest and grassland fire prevention

2025-12-26 发布

2026-04-01 实施

国家林业和草原局 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 标志类型	2
5 标志设计	2
6 标志设置	8
附录A(资料性) 森林草原防火禁止标志样式	10
附录B(规范性) 森林草原防火标志图形的尺寸参考	12
附录C(资料性) 森林草原防火设施标志样式图	13
附录D(资料性) 金属帽徽结构、图案与主要尺寸	15
附录E(资料性) 丝织帽徽结构、图案与主要尺寸	16
附录F(资料性) 丝织臂章结构、图案与主要尺寸	17
附录G(资料性) 丝织胸牌结构、图案与主要尺寸	18
附录H(资料性) 丝织级别牌结构、图案与主要尺寸	20
附录I(资料性) 螺钉、螺母主要尺寸和版面上中文、英文标准字样	21
附录J(资料性) 帽徽和臂章彩色效果图	23
附录K(资料性) 丝织胸牌、级别牌彩色效果图	24

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 LY/T 2662—2016《森林防火安全标志及设置要求》和 LY/T 2668—2016《森林防火人员佩戴标志》，与 LY/T 2662—2016 和 LY/T 2668—2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了森林草原防火标志类型(见第4章,LY/T 2662—2016的第4章)；
- b) 增加了森林草原火险预警信号标志设计的规定；将森林防火禁止标志、森林防火指示标志依次更改为森林草原防火禁止标志、森林草原防火设施标志(见5.1~5.3)；
- c) 增加了禁止用火、森林草原防火区禁止堆放易燃物、森林草原防火区禁止私拉电线3个森林草原防火禁止标志样式图(见附录A中表A.1)；
- d) 更改了森林草原防火标志图形的尺寸(见附录B,LY/T 2662—2016的附录A)；
- e) 删除了森林防火标志的检查维修(见LY/T 2662—2016的第7章),以及森林防火人员佩戴标志的检验方法(见LY/T 2668—2016的第5章)、检验规则(见LY/T 2668—2016的第6章)和产品包装(见LY/T 2668—2016的第7章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国森林草原防火标准化技术委员会(SAC/TC 523)归口。

本文件起草单位：北京林业大学、中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所、东北林业大学、国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心、吉林省林业科学研究院。

本文件主要起草人：刘晓东、陈锋、舒立福、司莉青、赵凤君、王明玉、田晓瑞、杨光、李伟克、章林、程亚鹏、曲翔宇、龚俊伟。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016年首次发布为LY/T 2662—2016、LY/T 2668—2016；

——本次为第一次修订。

森林草原防火标志

1 范围

本文件规定了森林草原防火标志的类型、设计、设置等要求。

本文件适用于森林和草原防火标志的制作和使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 196—2003 普通螺纹 基本尺寸
- GB/T 2893.5—2020 图形符号 安全色和安全标志 第5部分:安全标志使用原则与要求
- GB 2894—2008 安全标志及其使用导则
- GB/T 4423—2020 铜及铜合金拉制棒
- GB 13495.1—2015 消防安全标志 第1部分:标志
- GB/T 13818—2024 压铸锌合金
- GB 15630—1995 消防安全标志设置要求
- GB 18721.5—2024 印刷技术 印前数据交换 第5部分:场景相关的标准彩色图像数据 (RIMM/SCID)
- GB/T 18886—2019 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
- GB/T 21652—2017 铜及铜合金线材
- FZ/T 54085—2016 阻燃涤纶低弹丝
- GA 270—2009 警用服饰 帽徽
- GA 285—2001 警用服饰 臂章
- GA 674—2007 警用服饰 丝织胸徽
- GA 732—2007 警服材料 锦丝搭扣带
- GA 740—2007 警服材料 机织热熔粘合衬布
- LY/T 2578—2016 森林火险预警信号分级及标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

森林草原防火标志 **sign of forest and grassland fire prevention**

由安全色、几何形状(边框)和文字构成,用以表达森林草原防火管理特征信息的图文载体。

3.2

森林草原火险预警信号标志 **sign of forest and grassland fire warning**

在发布森林草原火险预警信息时,用以直观表达危险程度的图文载体。