北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业测试题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 新生儿日龄 5 天，在家出生，近 1 天来拒奶、面灰、手足凉，黄疸迅速加重，白细胞 20×10／L，中性粒细胞 75%，淋巴细胞 25%，血总胆红素 257.8μmol／L。最可能的诊断是（　）。A.新生儿败血症

B.新生儿核黄疸

C.新生儿破伤风

D.胆红素脑病

E.新生儿硬肿症

2、单项选择题：湿肺多发生于（　）。A.早产儿或顺产儿

B.早产儿或剖宫产儿

C.足月儿或顺产儿

D.足月儿或剖宫产儿

E.小于胎龄儿

3、单项选择题：早产儿，生后 4 小时出现进行性呼吸困难，伴呼气性呻吟，面色青灰，胸廓塌陷，胸片示两肺普遍透亮度减低，此患儿最可能是（　）。A.新生儿窒息

B.新生儿湿肺

C.新生儿肺炎

D.新生儿颅内出血

E.新生儿肺透明膜病

4、单项选择题: 一足月新生儿，因脐带绕颈引起胎儿窘迫，娩出时 Apgar 评分 1 分钟、5 分钟及 10 分钟分别为 2、5、7 分。由于窒息可致下述表现，但不可能的是（　）。A.意识改变，惊厥

16、单项选择题：孕 31 周早产儿，体重 1400g，生后不久发生呼吸窘迫，暂停头罩吸氧后血气结果为 pH7.20，PaO45mmHg，PaCO68mmHg，BE-3。以下哪项处理最正确（　）。A.鼻塞 CPAP

B.机械通气

C.给予氨茶碱兴奋呼吸

D.加大头罩给氧，浓度 8L／min

E.5%碳酸氢钠纠正酸中毒

7、单项选择题：新生儿窒息，首先应采取的复苏措施是（　）。A.气囊加压给氧

B.给地塞米松

C.尽量吸尽呼吸道黏液

D.用地高辛

E.用呼吸机

8、单项选择题：一足月新生儿，静脉血血细胞比容 75%，生后 12 小时发生呼吸暂停，引起呼吸暂停的原因最可能是（　）。A.低血糖

B.肺动脉高压

C.脑血栓形成

D.低钙血症

E.核黄疸

9、单项选择题：早产儿（胎龄 34 周），于冬季急产于家中。生后 12h 小儿体温不升，第 2 天小儿两下肢及面颊皮肤硬肿，诊断为新生儿硬肿症。该病的发生与下列哪项无关（　）。A.棕色脂肪少

B.体表面积相对较大易失热

C.寒冷损伤

D.免疫功能低下

E.皮下脂肪饱和脂肪酸含量较多

10、单项选择题：患新生儿溶血病的早产儿，体重 1500g，需采用换血疗法的血清胆红素临界值是（　）。A.342mol/L（20mg/dl）

B.290mol/L（17mg/dl）

C.256mol/L（15mg/dl）

D.222mol/L（13mg/dl）

E.205mol/L（12mg/dl）

11、单项选择题：一早产儿，生后母乳喂养，每次吃奶后有少量奶汁溢出，生长发育情况良好，最可能的原因是（　）。A.溢乳

B.幽门痉挛

C.胃食管反流

D.喂养不当

E.消化道畸形

12、单项选择题：足月男婴，出生后 3 天皮肤发黄，吮乳及大便正常，首先应考虑（　）。A.病理性黄疸

B.生理性黄疸

C.新生儿败血症

D.新生儿溶血症

E.阻塞性黄疸

13、单项选择题：一日龄 7 天新生儿，因拒奶 2 天，惊厥 2 次来院。体检：反应差，全身中度黄染，心肺检查正常，肝肋下 3cm，脐部少量脓性分泌物，前囟饱满，白细胞 21×10/L，中性 0．80，淋巴 0.20，血钙 2.45mmol／L（9mg/dl），血糖 3mmol/L（54mg/dl），主要诊断是（　）。A.新生儿低钙血症

B.新生儿血糖症

C.新生儿颅内出血

D.新生儿脐炎

E.新生儿败血症并化脓性脑膜炎

14、单项选择题: 新生儿出生体重 3.2kg，生后 48 小时血清胆红素 267μmol／L，未结合胆红素 249μmol／L，在等待化验检查结果期间，首选治疗方法是（　）。A.光照疗法

B.白蛋白输注

C.口服苯巴比妥

D.交换输血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/415032124023011201