

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、打开气道时，儿童头部后仰的程度为下颌角与耳垂连线与地面成 0

- A、90° 角
- B、60° 角
- C、30° 角
- D、45° 角

【答案】： B

2、高血压脑出血的主要发病机制是 0

- A、小动脉壁受损出血
- B、微动脉瘤的形成与破裂
- C、脑淀粉样血管病
- D、脑软化后出血
- E、脑动脉结构异常

【答案】： B

3、用于动脉出血的止血方法为 0

- A、加加压包扎止血法
- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： B

4、随时有猝死危险的心律失常是 0

- A、阵发性室性心动过速
- B、阵发性室上性心动过速
- C、二度房室传导阻滞
- D、一度房室传导阻滞

E、室性期前收缩呈二联律

【答案】： A

5、电除颤的并发症不包括 0

A、心律失常

B、高血压

C、肺和体循环栓塞

D、急性肺水肿

【答案】： B

6、对火灾抢救出来的伤员，应首先 0

A、给予充足的饮食再送医院

B、询问火灾原因

C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院

D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

7、非同步电复律用于治疗 0

A、心室扑动

B、室性心动过速

C、心房扑动

D、室上性心动过速

E、心房颤动

【答案】： A

8、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

()

A、美蓝

B、VK1

C、解碘定

D、阿托品

E、纳络酮

【答案】： E

9、一次性出血量超过()时可引起全身症状。()

A、250ml

B、800ml

C、400-500ml

D、600ml

E、1000ml

【答案】： C

10、电流击伤对人的致命作用是 0

A、引起心室颤

B、诱发心动过速

C、导致心室血流减慢

D、造成心肌缺血

【答案】： A

11、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

A、仰头举颏法

B、双手推举下颌法

C、托颊法

D、环状软骨压迫法

E、托颈法

【答案】： A

12、下列判断心肺复苏有效的指标中，应除外 0

A、瞳孔由大变小

B、每次按压可触及颈动脉搏动

C、出现周身毛孔收缩

D、出现睫毛反射

E、面色由发绀转为红润

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415141344112011230>