

- E. 间隙性右束支阻滞
- 2、单项选择题：嗜多色性红细胞最常见于（ ）。A. 缺铁性贫血
B. 巨幼细胞贫血
C. 白血病
D. 铁粒幼细胞贫血
E. 溶血性贫血
- 3、单项选择题：男，45岁，近2个月来，常于餐后出现饥饿感、手抖，心悸、出汗，为确诊糖尿病，最有价值的检查为（ ）。A. 症状发作时的胰岛素水平
B. 24小时尿糖测定
C. 空腹血糖
D. 胰岛素释放试验
E. 糖基化血红蛋白
- 4、单项选择题：变异型心绞痛时的心电图表现为（ ）。A. 缺血区导联显示ST段压低0.1mV
B. 缺血区导联ST段抬高伴对应导联ST下移
C. T波倒置0.2mV
D. T波高耸
E. 频发室性期前收缩
- 5、单项选择题：下列不属于性传播疾病传播途径的是（ ）。A. 性行为
B. 间接接触
C. 血液与血制品传播
D. 胎儿由母体传播
E. 空气传播
- 6、单项选择题：常用于鉴别遗传性球形细胞增多症与先天性非球形红细胞溶血性贫血的试验是（ ）。
A. 自身溶血试验及纠正试验
B. 含铁血黄素尿试验
C. 酸化溶血试验
D. 高铁血红蛋白还原试验
E. 抗人球蛋白试验
- 7、单项选择题：关于奇脉叙述正确的是（ ）。A. 指节律正常而强弱交替出现的脉率
B. 指平静吸气时脉搏明显减弱甚至消失的现象
C. 指脉搏骤起骤落
D. 见于急性心肌梗死
E. 见于甲状腺功能亢进
- 8、多项选择题：在标本采集与送检中应遵守的原则包括（ ）。A. 严格无菌操作，避免杂菌污染
B. 采取局部病变标本时应先严格消毒
C. 尽可能采集病变明显处的标本
D. 标本容器上贴好标签
E. 标本采集后应立即送检
- 9、单项选择题：过敏性紫癜特异的诊断指标是（ ）。A. 中性粒细胞和嗜酸性粒细胞增高
B. 血小板计数及功能试验
C. 尿液分析和血沉试验
D. IgG和IgA

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415220212003011204>