

黑龙江省北林区 2024 年《执业药师之中药学专业二》资格考试通关秘籍题库审定版

第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2020 年真题）某男，20 岁。素体较弱，近 1 月来，时发肢麻，甚则抽搐。曾在某医院就诊治疗无效。刻诊肢麻依旧，纳食及二便正常。舌淡红，苔薄腻，脉弦。证属血虚经脉失养，兼有风湿。治以养血舒筋、祛风除湿。药用当归 12g，炒白芍 15g，酒木瓜 10g，鸡血藤 15g，炙甘草 6g，秦艽 10g，防风、防己各 10g，桑枝 30g，生牡蛎 30g（打碎，先煎）。6 剂，每日 1 剂，水煎服。宜避风寒，忌食生冷、着凉水。以此方加减治疗半年，身体复常。

- A: 当归
- B: 桑枝
- C: 防风
- D: 鸡血藤

答案：D

2.（2019 年真题）某男，4 岁，患疳热日久，近见咽喉肿痛。宜选用的药是（）

- A: 白薇
- B: 银柴胡
- C: 牡丹皮
- D: 胡黄连

答案：D

3. 某女，33 岁，面色萎黄，唇甲色淡，头晕眼花，脉细。医师辨证后处方为四物合剂

- A: 六君子丸
- B: 八珍颗粒
- C: 生脉饮
- D: 左归丸

答案：B

4. 既能祛风湿，又能治骨鲠的药物是

- A: 威灵仙
- B: 蚕砂
- C: 桑寄生
- D: 防己

答案：A

5. 枳壳的功效是

- A: 理气宽中，燥湿化痰
- B: 理气宽中，和中化痰
- C: 理气宽中，行滞消胀
- D: 理气宽中，消癥化积

答案：C

6. 患者，6 岁，冬季随祖父捕鱼，感染风寒，恶寒，发热，头身疼痛，无汗，痰涎清稀而量多，痰饮喘咳，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。断证风寒水饮证，处方小青龙胶囊。

- A: 诸药合用，主辛散温化，兼酸甘收敛
- B: 干姜、细辛助君药解表散寒，温化痰饮
- C: 适用于内热咳喘及虚喘者

D: 麻黄、桂枝善解表化饮，宣肺止咳平喘，共为君药

答案：C

7. 某男，60 岁。患疮疡 10 年，近 5 年时发偏头痛与头疮，曾多方诊治而乏效，遂就诊于某中医。医师在处方中投以全蝎，此因该药除息风止痉、攻毒散结外，又能

A: 通络利尿

B: 活血祛瘀

C: 通络止痛

D: 清利头目

答案：C

8. 丹参不具有的功效是

A: 利尿通淋

B: 通经止痛

C: 凉血消痈

D: 活血祛瘀

答案：A

9. 脾肾两虚泄泻者，宜选用的药物配伍是

A: 肉豆蔻配补骨脂

B: 人参配附子

C: 人参配核桃仁

D: 人参配鹿茸

答案：A

10. 关于补虚药的使用原则，叙述错误的是

A: 无虚证者，不宜使用补虚药

- B: 湿阻中焦者，慎用补血药
- C: 脾虚便溏者，慎用补阴药
- D: 湿盛中满者，宜用补气药

答案：D

11. 能清热息风，平喘，通络，利尿功效的药物是

- A: 全蝎
- B: 罗布麻叶
- C: 天麻
- D: 地龙

答案：D

12. 虎杖的功效是

- A: 活血行气，祛风止痛
- B: 活血行气，凉血清心
- C: 散瘀止痛，利湿退黄
- D: 逐瘀通经，引血下行

答案：C

13. 治疗外感风热导致的咽痛音哑，宜选用的药物是

- A: 桑叶
- B: 淡豆豉
- C: 柴胡
- D: 蝉蜕

答案：D

14. 大剂量服用时易引起水肿的药物是

- A: 黄芪

- B: 党参
- C: 甘草
- D: 太子参

答案：C

15. (2020 年真题) 天麻钩藤颗粒主治高血压病证属肝阳上亢，症见头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠等，其处方组成的臣药是

- A: 盐杜仲
- B: 牛膝
- C: 钩藤
- D: 石决明

答案：D

16. 患儿，3 岁。高热，头痛，咽喉肿痛，鼻塞流涕，咳嗽，大便干结。属外感风热感冒，治疗宜选用的中成药是

- A: 小儿热速清口服液
- B: 儿感清口服液
- C: 小儿咽扁颗粒
- D: 小儿化毒散

答案：A

17. 某男，5 岁，一周来出现咽喉肿痛，咳嗽痰盛，口舌糜烂。证属小儿肺卫热盛所致的喉痹，乳蛾。治当清热利咽，解毒止痛，宜选用

- A: 小儿泻速停颗粒
- B: 小儿化毒散
- C: 琥珀抱龙丸
- D: 小儿咽扁颗粒

答案：D

18. 既开窍宁神，又化湿和胃的是

- A: 苏合香
- B: 牛黄
- C: 白豆蔻
- D: 石菖蒲

答案：D

19. 既化痰止咳，又和胃降逆的药是

- A: 枇杷叶
- B: 天竺黄
- C: 礞石
- D: 紫菀

答案：A

20. 张某，女，38 岁。3 个月来带下颇多，小溲黄热，月事来潮，小腹痛，腰腑酸楚，经量多如泉涌，头晕，寐不熟，口干不欲饮，苔黄腻，脉濡数。证属湿热内阻，逼血妄行。治拟清湿热而固冲任，调经止血。处以固经丸。经净而诸症安，尔后月经来潮即服，如此连服 3 个月经周期，疗效巩固。

- A: 益气活血，固涩止血
- B: 滋阴清热，固经止带
- C: 滋阴清热，除湿止带
- D: 补肾敛阴，固冲止血

答案：B

21. 安宫牛黄丸的功能是

- A: 清热解毒，止痉安神

- B: 芳香开窍，行气止痛
- C: 清热解毒，镇惊开窍
- D: 清热解毒，镇惊安神

答案：C

22. 刺五加源于五加科植物，其主治病证不包括

- A: 气虚浮肿
- B: 肺虚喘咳
- C: 胸痹心痛
- D: 心悸气短

答案：B

23. 四神丸（片）与固本益肠片的共有功能除温肾外，还有

- A: 补脾益气
- B: 涩肠止泻
- C: 益气固表
- D: 补肾缩尿

答案：B

24. 既疏风清热，又化痰散结，利咽开音的成药是

- A: 黄氏响声丸？
- B: 清音丸？
- C: 桂林西瓜霜？
- D: 清咽滴丸？

答案：A

25. 成人内服麝香的一日量是

- A: 0.1～0.3g

B: 0.6~1g

C: 0.3~0.6g

D: 0.06~0.1g

答案：D

26. 淡竹叶除清热除烦外，还具有的功效是

A: 止咳

B: 利尿

C: 退虚热

D: 安胎

答案：B

27. 淫羊藿除补肾阳、强筋骨外，又能()

A: 滋肾阴

B: 祛风湿

C: 纳肾气

D: 补脾气

答案：B

28. 关于抗癌平丸的用法和注意事项，叙述错误的是

A: 脾胃虚寒者慎用

B: 可以常服、久服

C: 孕妇禁用

D: 饭后半小时服，或遵医嘱

答案：B

29. 珍珠母咸寒质重，生用、煅用功异，其不具有的功效是

A: 安神定惊

B: 凉血止血

C: 清肝明目

D: 平肝潜阳

答案: B

30. 藿香正气水既能理气和中，又能

A: 疏风清热

B: 宣肺泄热

C: 发汗解表

D: 解表化湿

答案: D

31. 最宜于肺胃损伤之咳血、吐血的药物是

A: 地榆

B: 大蓟

C: 白及

D: 槐花

答案: C

32. 某男，32 岁，感冒 4 日，症见恶寒、发热，无汗，头重而痛，肢体痠痛。证属外感风寒夹湿，治当疏风解表、散寒除湿，宜选用的成药是

A: 九味羌活丸

B: 感冒清热片

C: 银翘解毒丸

D: 午时茶颗粒

答案: A

33. 鼻炎康片除清热通窍外，又能

- A: 芳香化浊
- B: 消肿止痛
- C: 化痰散结
- D: 祛痰利咽

答案：B

34. 小儿内服使君子，每日的最大用量是

- A: 20 粒
- B: 30 粒
- C: 40 粒
- D: 25 粒

答案：A

35. 能益肾固精，补脾祛湿的药物是

- A: 海螵蛸
- B: 诃子
- C: 五倍子
- D: 芡实

答案：D

36. 某男，45 岁。患慢性肠炎 5 年，刻下腹痛绵绵、大便清稀，时有黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷，舌淡苔白，脉虚，治当健脾温肾、涩肠止泻，宜选用的成药是

- A: 理中丸
- B: 四神丸
- C: 固本益肠片
- D: 小建中合剂

答案：C

37. 患者，女，52 岁。患者于 2 年前行下肢双侧静脉曲张手术后，周期性便秘明显加重，周期缩短。由原来 1 个月左右便秘 1 次，缩短为半个月 1 次，持续时间由原来的 3 天延长为 5~7 天。因 4 天未解大便，腹部不适伴有厌食及口臭，投以麻仁胶囊每晚服 1 次，每次 4 粒，用药后第 2 天开始起效，不费力气地完成排便，连续服药 2 天，大便通畅。

- A: 泻火通便
- B: 泻下通便
- C: 消肿通便
- D: 润肠通便

答案：D

38. 阴黄者不宜用的是

- A: 茵陈五苓丸
- B: 消炎利胆片
- C: 四逆散
- D: 茵栀黄口服液

答案：D

39. 既治血瘀经闭，又治积滞不化、脘腹胀满的药物是

- A: 水蛭
- B: 牛膝
- C: 莪术
- D: 虎杖

答案：C

40. 肾虚精滑无湿热者禁服是

- A: 金樱子
- B: 覆盆子
- C: 泽泻
- D: 鸡内金

答案：C

41. 消糜栓的给药方式是

- A: 直肠给药？
- B: 口服给药？
- C: 阴道给药？
- D: 鼻腔给药？

答案：C

42. 小柴胡颗粒既能疏肝和胃,又能

- A: 解表散热
- B: 消胀止痛
- C: 透解郁热
- D: 散结解郁

答案：A

43. 巴戟天的功效是

- A: 明目止泻
- B: 祛风除湿
- C: 润肠通便
- D: 止血化痰

答案：B

44. 既能利湿通淋，又能清热解毒、散瘀消肿的药物是

- A: 广金钱草
- B: 篇蓄
- C: 灯心草
- D: 连钱草

答案：D

45. 豨莶草的功效是

- A: 利水、安胎
- B: 祛风湿、强筋骨、利水消肿
- C: 清热解毒、降血压
- D: 利水、通经下乳

答案：C

46. (2020 年真题) 某男，54 岁。1 年前爪甲菲薄发软，影响工作。虽多方求治，但收效不大。刻下面黄，夜寐多梦，时有头晕，心慌，纳食与二便正常；舌淡红，苔薄白，脉细沉。血红蛋白偏低。医师诊为肝血不足、筋爪失养，治以养血补肝益筋。药用熟地黄 12g，山茱萸 10g，当归 10g，炒白芍 10g，五味子 5g (打碎)，阿胶珠 10g，炒酸枣仁 15g (打碎)，川芎 5g，木瓜 10g，生牡蛎 30g (打碎，先煎)，夜交藤 15g。10 剂，每日 1 剂，水煎分 2 次服。以此方加减治疗数月爪甲复常。

- A: 忌烟酒、浓茶
- B: 阴虚脉数者慎用
- C: 孕妇慎用
- D: 痰湿壅盛者慎用

答案：C

47. 独活寄生丸适用于

- A: 风寒湿痹
- B: 风湿热痹
- C: 下肢丹毒
- D: 下肢麻木

答案：A

48. 性热有大毒，能泻下冷积、逐水退肿、祛痰利咽、蚀疮去腐的药物

- A: 巴豆
- B: 芫花
- C: 芦荟
- D: 番泻叶

答案：A

49. 温中止泻宜煨用的药物是

- A: 肉豆蔻
- B: 金樱子
- C: 乌贼骨
- D: 罂粟壳

答案：A

50. 胡黄连的主治病症

- A: 湿热泻痢
- B: 肺热咳嗽
- C: 肝火目赤
- D: 疟疾寒热

答案：A

51. (2020 年真题)明目蒺藜丸的主治是

- A: 肝肾两亏、阴虚火旺所致的内障目暗、视物昏花
- B: 肝火旺盛所致的目赤肿痛、视物昏暗、羞明流泪、胬肉攀睛
- C: 上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪
- D: 肝胃火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒

答案: C

52. 患者，七月某日食冷粥数碗，不久后开始呕吐，自此茶饮皆吐，头痛身热，咽喉不利，昏冒，口中常流痰液。医知为中暑，用冷香薷饮投之，随吐，又以井水调益元散，亦吐，昏沉益甚。脉之，阳部洪数无伦，阴部沉微无力，服用盐水后水饮与痰均吐出。此为暑月忍饥，胃中空虚，暑热之气，乘虚而入，胃热极而骤遇冷食而伤胃气，以致痰饮中阻甚至饮入即吐。经盐汤涌吐，胃热与痰涎虽去但气阴大伤，投以生脉饮而诸证顿减。

- A: 益气复脉、养阴生津
- B: 养血健脾
- C: 透邪解郁
- D: 益气固表

答案: A

53. 既清肝火，又散郁结的药是

- A: 天花粉
- B: 淡竹叶
- C: 夏枯草
- D: 决明子

答案: C

54. 患者，男，70 岁，面白，脉弦数，独胃脉沉滑，因饮白酒作痢，便脓血，脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，小便不利，此为酒食混杂，生湿化热，阻碍气血，辨证为食积证。故以保和丸为处方。

- A: 清热解毒
- B: 消食和胃
- C: 理气健脾
- D: 养血祛瘀

答案：B

55. 某女，38 岁。近日因肝气郁结、肝脾不和，遂致胁痛、痢疾，症见脘腹胁痛、热厥手足不温、泻痢下重。宜选用的成药是

- A: 逍遥丸
- B: 四逆散
- C: 越鞠丸
- D: 左金丸

答案：B

56. 既能解毒消肿止痛，又能开窍醒神的药物是

- A: 雄黄
- B: 大蒜
- C: 硫黄
- D: 蟾酥

答案：D

57. 某男，45 岁。消渴病史 2 年症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精，医师以六味地黄丸为治

- A: 肾阴亏损
- B: 气血两虚

C: 精血不足

D: 阴虚火旺

答案：A

58. (2015 年真题) 锁阳除了补肾阳、益精血外，还可 ()。

A: 活血

B: 安胎

C: 补脾止泻摄唾

D: 润肠通便

答案：D

59. 治疗肺热咳嗽、阴虚燥咳的药物组是查看材料

A: 旋覆花与赭石

B: 陈皮与半夏

C: 款冬花与紫菀

D: 知母与川贝母

答案：D

60. 正天丸除能疏风活血，养血平肝，还能

A: 散寒止痛

B: 活血止痛

C: 疏风止痛

D: 通络止痛

答案：D

61. 治肺肾两虚咳喘宜用

A: 固本咳喘片

B: 苏子降气丸

C: 小青龙合剂

D: 蛤蚧定喘丸

答案: D

62. 患某，女，34 岁。因婚后家庭不和自觉情志抑郁，近 2 年来，每次月经前乳房胀痛，经期少腹刺痛，月经量少，血色暗，有瘀块，块下痛减，舌苔薄白，边有瘀点，脉弦。当选香附为君药进行治疗。

A: 雌激素样作用

B: 增加心脑血管流量

C: 镇咳

D: 祛痰

答案: A

63. 治痈肿疮毒，以下解表药中最宜选用

A: 薄荷

B: 桑叶

C: 蝉蜕

D: 牛蒡子

答案: D

64. 何药常与大黄相须为用，治热结便秘

A: 芫花

B: 甘遂

C: 芒硝

D: 牵牛子

答案: C

65. (2017 年真题) 既治饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结，又治食积湿热内阻肠胃所致的痢疾里急后重的成药是
()

- A: 保和丸
- B: 芩连片
- C: 枳实导滞丸
- D: 六味安消散

答案: C

66. 竹叶除清热除烦外，还具有的功效是

- A: 安胎
- B: 利尿
- C: 止咳
- D: 退虚热

答案: B

67. 某男，61 岁。痰黄而黏，不易咳出，胸闷气促，久咳不止，声哑喉痛。医生诊断后，处方给予二母宁嗽丸。

- A: 风寒水饮
- B: 痰湿内阻
- C: 风热咳嗽
- D: 燥热蕴肺

答案: D

68. 既行气止痛，又开郁醒脾的药是

- A: 枳实
- B: 香橼
- C: 甘松

D: 化橘红

答案: C

69. 乌鸡白凤丸除能调经止带外，还能

A: 滋阴清热

B: 补气养血

C: 健脾补肾

D: 清热除湿

答案: B

70. 上通脑顶，下行足膝，外达肌肤，内走筋脉的药是

A: 辛夷

B: 紫苏

C: 苍耳子

D: 香薷

答案: C

71. 某男，35 岁。春节期间突患急性胆囊炎，症见胁痛、口苦、舌红苔黄。证属肝胆湿热，医师依据其要求，给其处以方便服用的消炎利胆颗粒。

A: 燥湿止咳

B: 宣肺止咳

C: 润肺止咳

D: 理气

答案: B

72. 治疗脾胃虚寒证，症见脘腹冷痛、呕吐泄泻等，应选用的药物是

A: 肉桂

B: 丁香

C: 花椒

D: 干姜

答案：D

73. 乌鸡白凤丸的功能

A: 滋阴补血，调经疏郁

B: 补气养血，调经止带

C: 滋阴清热，除烦安神

D: 益气养血，活血调经

答案：B

74. 外用可治疗外伤出血的药物是

A: 山茱萸

B: 芡实

C: 赤石脂

D: 椿皮

答案：C

75. 七制香附丸既能调经养血，又能

A: 补气养血

B: 散寒止带

C: 理气健脾

D: 开郁顺气

答案：D

76. 患者，女性，26 岁。小便色赤，热涩疼痛，带下臭秽，阴痒难忍，而且新产之后，乳汁不下，心烦失眠，口舌生疮，舌淡红，苔薄黄，脉细数。

- A: 瞿麦、篇蓄
- B: 灯心草、木通
- C: 茯苓、车前子
- D: 茵陈、金钱草

答案：B

77. 因含有大毒的马钱子粉而不能过量或持久服用的成药是

- A: 跌打丸
- B: 七厘散
- C: 接骨丸
- D: 舒筋活血片

答案：C

78. 患者，女，17 岁，感冒后，咳嗽，身不热，口微渴，自行服用表实感冒颗粒后 1 日后，病情未见好转，故来医就诊，此时其症如前，其脉浮数，舌苔薄黄，诊为风温初起，肺气失宣证。

- A: 该药不能宣利肺气
- B: 该药应用于风寒感冒表实证
- C: 该药风热感冒者慎用
- D: 该病证需使用辛凉解表药

答案：A

79. 北刘寄奴除能活血通经外，还能

- A: 消积止痛
- B: 通经下乳

C: 散寒止痛

D: 清利湿热

答案: D

80. 主治风寒咳嗽，咯痰不畅的中成药是

A: 川贝止咳露

B: 苏子降气丸

C: 养阴清肺丸

D: 通宣理肺丸

答案: D

81. 当归龙荟丸的功能是

A: 理气通便

B: 泻火通便

C: 健脾益气，润肠通便

D: 润肠通便

答案: B

82. 某女，70 岁。咳喘痰多，胸膈痞闷，噫气，呕吐。证属痰涎壅肺，治疗宜选用的药物是

A: 葶苈子

B: 旋覆花

C: 桔梗

D: 紫苏子

答案: B

83. 主治热毒内蕴所致的溃疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌的中成药

- A: 拔毒生肌散
- B: 连翘败毒丸
- C: 马应龙麝香痔疮膏
- D: 如意黄金散

答案：A

84. 患者，女，25 岁。症见头痛眩晕，咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，大便燥结。证属风热上攻、肺胃热盛，宜选用的中成药是

- A: 导赤丸
- B: 新雪颗粒
- C: 板蓝根颗粒
- D: 黄连上清丸

答案：D

85. 越鞠丸的使用注意是

- A: 肝阴不足胁痛者，不宜使用
- B: 寒厥所致四肢不温者慎用
- C: 阴虚火旺者慎用
- D: 肝胃郁火、胃阴不足所致胃痛者慎用

答案：C

86. 患某，女，55 岁。患消渴病 10 年，3 月前右臀部长一疮疡，溃后日久，腐肉不去，新肉不生，时有清稀脓液流出，饮食不佳，舌质淡，中有裂痕，脉细弱。当首选升药为君药进行治疗。

- A: 不宜长期用
- B: 脓水已净者忌用
- C: 不作内服

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 可以大面积涂敷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/415240114140012040>