2023年-2024年安全员之C证（专职安全员）全真模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共45题）

1、根据住房城乡建设部办公厅《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》，负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（ ）。

A.各级工商管理部门

B.各级人民政府

C.国务院建设主管部门

D.省级建设主管部门

【答案】 C

2、下列对物料提升机使用的叙述，（）是正确的。

A.只准运送物料，严禁载人上下

B.一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下

C.安全管理人员检查时可以乘坐吊篮上下

D.维修人员可以乘坐吊篮上下

【答案】 A

3、建设项目的职业病防护设施所需费用，应当纳入()预算。

A.地方财政

B.中央财政

C.建设项目工程

D.施工单位

【答案】 C

4、开关箱中的刀开关可用于不频繁操控电动机的最大容量是（）

A.2.2kW

B.3.0kW

C.4.0kW

D.5.5kW

【答案】 B

5、某工地施工过程中，一工人李某在搬运材料时，不慎从二楼脚手架跌落，被钢筋穿胸而过，经抢救无效死亡，事后调查发现因李某开工前对安全教育对规范标准理解不深，在搬运材料过程中没有穿防滑鞋，并且未带安全带，脚手架未满铺木跳板及绑扎安全网，因此酿成了这一悲剧。请回答有关问题：

A.上半年统筹地区职工平均工资的 20 倍

B.上年度职工本人平均工资的 20 倍

C.上年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍

D.上半年统筹地区职工平均工资的 10 倍

【答案】 C

6、明排水法由于设备简单和排水方便，所以较为普遍采用，但它只宜用于（）。

A.松软土层

B.黏土层

C.细砂层

D.粗粒土层

【答案】 D

7、（ ）传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。

A.红色

B.黄色

C.蓝色

D.绿色

【答案】 A

8、根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（ ）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上

B.省级以上

C.县级以上

D.乡级以上

【答案】 C

9、冻土爆破如有哑炮，应在距离原炮眼()以外地方另行打眼。

A.60cm

B.30cm

C.40cm

D.50cm

【答案】 A

10、脚手架作业层端部脚手板探头长度应取（），其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

A.200mm

B.180mm

C.150mm

D.100mm

【答案】 C

11、在潮湿场地及触电危险性较大的环境，安全电压为（）V。

A.3

B.12

C.36

D.24

【答案】 B

12、根据《建筑工程安全检查标准》JGJ59 检查评定，安全生产管理检查评定一般项目包括（）。

A.安全生产责任制

B.施工组织设计

C.安全技术交底

D.特种作业持证上岗

【答案】 D

13、2016 年 3 月 17 日，某水泥公司建设工程施工现场在塔吊顶升作业的过程中，发生一起塔吊倒塌事故，造成 6 人死亡，直接经济损失 360 万元。工程施

工中使用和引发事故的塔机其出租单位是 A 机械设备公司，安装单位是 B 建设工程公司。当日早上，负责塔吊顶升工作的机长带领 7 名施工人员（其中 5 名不具备操作资格），进行顶升作业。安装完第 1 个标准节后，操作人员先将第 3 个标准节吊到预定的高度位置，准备将第 2 个标准节推到安装位置。这时候，塔吊的平衡臂、配重、起重臂、塔冒（套架）、驾驶室等主体部分，从第 14 节（28m）的高度倾倒坠落。塔吊后倾翻转 180。落到地上，顶升作业的 6 人随之一起坠落。请回答：

A.“八不准”

B.“八不烧”

C.“十不准”

D.“四不放过”

【答案】 D

14、施工用电检查评分表中一般项目是（）。

A.接地与接零保护系统

B.配电线路

C.配电箱与开关箱

D.配电室与配电装置

【答案】 D

15、某项目在人工挖孔桩施工发生了触电伤亡事故，据事故调查，该项目安全管理不到位，施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有人工挖孔桩的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答有关问题：

A.10mA

B.20mA

C.30mA

D.40mA

【答案】 C

16、施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（）。

A.绿色

B.黄色

C.淡蓝色

D.绿/黄双色

【答案】 D

17、工程项目实行总承包的，总承包企业（ ）应当定期考核分包企业安全生产管理情况。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.技术负责人

D.安全总监

【答案】 B

18、易然易爆物品仓库的大门应当向()开启。

A.向内

B.向外

C.上下

D.横向推拉

【答案】 B

19、提高精神境界，首先要努力做到“慎独”，“慎独”的信义是（ ）。

A.谨小慎微、独自思考

B.谨慎地处理人际关系

C.独立地处理人际关系

D.道德存于人心，片刻不离，不因外界环境变化而不同，即使无人监督，也要以道德标准约束自己的言行

【答案】 D

20、钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数（）。

A.0.35

B.0.45

C.0.75

D.0.9

【答案】 D

21、高压气瓶的工作压力大于()。

A.2MPa

B.3MPa

C.5MPa

D.8MPa

【答案】 D

22、移动电焊机时，应切断（）。

A.负荷开关

B. 电源

C. 电流

D. 电压

【答案】 B

23、建筑施工单位对于首次取得操作资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（）的实习操作。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

【答案】 C

24、某高速公路项目部施工技术员，根据施工现场情况，对施工用机械设备进行安排。因取土区土壤松软潮湿，该施工员作了具体的安排。请判断下列安排是否合理：

A. 正确

B. 错误

C. 无

【答案】 A

25、（ ）一般与轻型井点或喷射井点结合使用，是利用轻型井点或喷射井点管本身作为阴极，金属棒（钢筋、钢管、铝棒等）作为阳极。

A. 管井井点

B. 电渗井点

C.集水井井点

D.深井井点

【答案】 B

26、建设工程安全防护、文明施工措施费项目清单包括（ ）。

A.办公桌椅

B.交通工具

C.安全警示标志牌

D.工地食堂冰箱

【答案】 C

27、在盾构法施工前必须编制好（）。

A.进度计划

B.器材使用计划

C.职业生活计划

D.应急预案

【答案】 D

28、施工升降机检查评分表中一般项目是（）。

A.防护设施

B.附着

C.钢丝绳、滑轮与对重

D.通信装置

【答案】 D

29、（ ）是基础工程或地下工程施工中的关键环节。

A.基坑支护

B.基础开挖

C.顶管施工

D.基坑监测

【答案】 B

30、在禁火区域周围的动火作业区，属于（ ）动火区域。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】 B

31、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（）。

A.隔离开关

B.漏电保护器

C.断路器

D.熔断器

【答案】 B

32、因为它要承受较高的压力，需要较厚的()。

A.防爆片

B.密封件

C.壳壁

D.法兰

【答案】 C

33、《特种设备安全法》对特种设备的生产、经营、使用以及检验检测和监督管理作了详细的规定，建筑施工企业项目负责人应加强对该法的学习。请结合《特种设备安全法》的规定回答以下问题。

A.运输人员

B.稽查人员

C.安全管理人员

D.营销人员

【答案】 C

34、野外鉴别人工填土，它的颜色为（）。

A.固定的红色

B.无固定颜色

C.有固定颜色

D.都是黄色

【答案】 B

35、出现下列那种情况，吊钩应报废（）

A.挂绳处断面磨损量超过原高的 20%

B.挂绳处断面磨损量超过原高的 15%

C.挂绳处断面磨损量超过原高的 10%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/416132015045011010