

# 2024 年资料员之资料员基础知识通关题库(附答案)

## 单选题（共 45 题）

1、背景材料：word 文档输出打印是建筑工程资料形成的重要部分，打印的文档如果不全或不符合规定，将无法进行归档，同时也会给资料员工作带来不便，所以在应用 word 软件打印设置时，应确保页面设置完整，文档打印准确。

- A. 全文
- B. 节
- C. 页
- D. 段

【答案】 A

2、高层建筑指的是总高度超过（）。

- A. 24m
- B. 26m
- C. 28m
- D. 32m

【答案】 A

3、除合同另有约定外，下列关于进度款支付申请包括内容不正确的是（）

- A. 累计已完成的工程价款
- B. 累计未支付的工程价款
- C. 应增加和扣减的变更金额
- D. 应增加和才 日减的索赔金额

【答案】 B

4、排水铸铁管的抗拉强度不小于（）。

A. 120MPa

B. 130MPa

C. 140MPa

D. 150MPa

【答案】 C

5、与梁的接触处待加气砖砌完（）星期后采用灰砂砖斜砌顶紧。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 A

6、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡在楼层高度大于 5m，每层安装不得小于（）。

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】 B

7、防火门为丙级，其耐火极限分别为（）。

A. 1. 2h

B. 0. 9h

C. 0. 6h

D. 0. 4h

【答案】 C

8、下列有关报告的特点不正确的是（）。

A. 报告是上行公文

B. 报告不要求批复

C. 报告表述方式以叙述为主

D. 报告具有预先性

【答案】 D

9、水玻璃属于（）

A. 有机材料

B. 无机金属材料

C. 气硬性胶凝材料

D. 水硬性胶凝材料

【答案】 C

10、下列属于技术工作要素的是（）

A. 技术计划

B. 技术运用

C. 技术评价

D. 技术规程

【答案】 D

11、适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础，地基承载力不低于（）时，其材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。

A. 60kPa

B. 70kPa

C. 80kPa

D. 90kPa

【答案】 C

12、建筑工程资料管理系统中的过滤功能不包含（）

A. 对工程资料进行分类整理

B. 对工程资料进行批量复制

C. 对工程资料进行统计

D. 对工程资料进行批量命名

【答案】 D

13、因不可抗力导致的费用，下列说法错误的是（）。

A. 工程本身的损害，由发包人承担

B. 工程本身的损害导致第三方人员伤亡，由发包人承担

C. 承包人的人员伤亡，由发包人承担

D. 工程所需清理、修复费用，由发包人承担

【答案】 C

14、脚手架作业分包工程资质等级分为（）

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】 D

15、背景材料：某民用建筑工程，地上 18 层，地下 2 层，地下室防水采用防水混凝土结构自防水，防水等级为二级。地下室混凝土强度等级为 C25，水灰比为 0.55，水的用量为 190kg/m<sup>3</sup>。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 A

16、大便槽起端设置自动控制高位水箱或采用（）

- A. 自动冲洗
- B. 定时冲洗
- C. 手动冲洗
- D. 延时自闭式冲洗阀

【答案】 D

17、与梁的接触处待加气砖砌完（）星期后采用灰砂砖斜砌顶紧。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 A

18、在定稿形成后，批注缮写印发要求的活动是（）。

- A. 缮印
- B. 注发
- C. 用印
- D. 签署

【答案】 B

19、“三不伤害”中首先要做到（）。

- A. 不伤害自己
- B. 不伤害他人
- C. 不伤害业主
- D. 不被他人伤害

【答案】 A

20、铝合金窗是以窗框料的系列来区分的，窗框料的系列是以（）来表示的。

- A. 窗框的厚度
- B. 窗框料的壁厚
- C. 窗框的宽

D. 窗框的高度

【答案】 A

21、当采暖热媒为（）的高温时，管道可拆卸件应使用法兰，不得使用长丝和活接头。

A. 90~110℃

B. 100~120℃

C. 110~130℃

D. 120~140℃

【答案】 C

22、建筑工程资料管理系统在执行单项查询时，对于字符型字段的查询，默认是（）查询。

A. 模糊

B. 精确

C. 完全匹配

D. 数据

【答案】 A

23、机关内部为制发公文所进行的拟制、处置与管理活动是（）。

A. 管理公文

B. 发文处理

C. 办理公文

D. 处置办毕公文

【答案】 B

24、半砖墙对应的构造尺寸为（）。

A. 115mm

B. 178mm

C. 240mm

D. 365mm

【答案】 A

25、下列模板不属于组合钢模板的是（）。

A. 平面模板

B. 阴角模板

C. 阳角模板

D. 滑动模板

【答案】 D

26、述职报告、调查报告属于（）。

A. 简报类文书

B. 会议类文书

C. 报告类文书

D. 规章类文书

【答案】 C

27、对收文的鉴别、清点、核对、检查与履行签注手续并接收公文的活动是（）。

- A. 分办
- B. 收文登记
- C. 注办
- D. 签收

【答案】 D

28、国家为了着重解决工程建设领域信用缺失问题，约束不诚信的行为，于2008年1月开通启用了（）

- A. 全国建筑市场诚信信息平台
- B. 全国诚信信息平台
- C. 江苏建筑市场诚信信息平台
- D. 江苏诚信信息平台

【答案】 A

29、排水铸铁管的水压试验水压为（）。

- A. 1.45MPa
- B. 1.46MPa
- C. 1.47MPa
- D. 1.48MPa

【答案】 C

30、（）是建筑行业职工安身立命的基础，也是建筑企业赖以生存和发展的基石。

- A. 教育
- B. 科学

C. 诚信

D. 法律

【答案】 C

31、实行工程量清单计价的工程，宜采用（）合同。

A. 总价

B. 单价合同

C. 可调价

D. 成本加酬金

【答案】 B

32、下列属于专用公文的是（）

A. 请示

B. 报告

C. 司法文件

D. 函

【答案】 C

33、普通焊接钢管用于输送流体工作压力小于或等于（）的管路。

A. 0.8MPa

B. 0.9MPa

C. 1.0MPa

D. 1.1MPa

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/417012043116010006>