

2023 年铁道行业（车号员长）规章知识考试 题与答案

一、单选题

1. C64H 型敞车的车号范围是 0。

A: 4354000~4354999

B: 4353000~4353999

C: 4350000~4352999

D: 4200000~4299999

正确答案: D

2. 调车作业在空线上牵引运行时速度应不超过 0km/h。

A: 20

B: 30

C: 40

D: 45

正确答案: C

3. 装载隔离标记为货物的车辆距装载高出车帮易窜动的货物的车辆至少隔离()辆。

A: 2

B: 1

C: 3

D: 4

正确答案: A

4. 代客货车是根据()命令用以运送人员、行李及包裹的货车。

A: 铁路局

B: 铁道部

C: 列车调度员

D: 客运调度员

正确答案: B

5. D18 型大平车的换长为()。

B: 6

C: 9

D: 2

正确答案: D

6. J5 型家畜车的自重为()t。

A: 0

B: 0

C: 0

D: 0

正确答案: D

7. NX17K 型平车的换长为 0。

A: 9

B: 2

C: 3

D: 5

正确答案: C

8. 铁道线路是机车车辆和列车运行的基础，它由路基、轨道及()组成。

A: 信号机

B: 桥梁

C: 桥隧建筑物

D: 隧道

正确答案: C

9. 机车要求出入段时，应鸣示()。

A: 一长声

B: 二长声

C: 一短声

D: 二短一长声

正确答案: D

10. B6 型冷藏车的车号范围是()。

A: 7800001—7849999

B: 7020000~7029999

C: 7100715~7100794

D: 7000000~7019999

正确答案: D

11. 军用货物列车中, 编入列车的关门车数应不超过现车总数的()。

A: 4%

B: 5%

C: 6%

D: 8%

正确答案: C

12. 列车起动时, 起动注意信号的鸣示方式为()。

A: 一长声

B: 二长声

C: 一短声

D: 二短一长声

正确答案: A

13. B15 型冷藏车的自重为() t。

A: 0

B: 0

C: 0

D: 0

正确答案: D

14. 听觉信号, 长声为() s。

A: 10

B: 8

C: 5

D: 3

正确答案: D

15. “运统 1”“自编组站出发及在途中站摘挂后列车编组”中的客车栏填记客车(包括简易客车)的()。

A: 型号

B: 种类

C: 辆数

D: 关门车数

正确答案: C

16. 调车作业计划仅变更()时, 不受口头传达三钩的限制。

A: 股道

B: 作业区域

C: 作业方法

D: 作业钩数

正确答案: C

17. C62A 型敞车的自重为 01。

A: 0

B: 0

C: 0

D: 0

正确答案: C

18. T11 型特种车的换长为()。

A: 6

B: 5

C: 3

D: 2

正确答案: C

19. 装有隔离标记为货物的车辆，距敞车、平车装载的易燃普通货物车辆至少隔离()辆。

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1

正确答案: A

20. 听觉信号需重复鸣示时，须间隔 0s 以上。

A: 10

B: 8

C: 5

D: 3

正确答案: C

21. 货车车种分类根据 0 确定。

A: 车号

B: 基本记号

C: 辅助记号

D: 车型

正确答案: B

22. P60 型棚车自重为() t。

A: 0

B: 0

C: 9

D: 0

正确答案: A

23. 机车在车站要求显示信号时, 应鸣示()。

A: 一长声

B: 二长声

C: 一短声

D: 二短一长声

正确答案: D

24. 参加铁路营业运输的()属于运用车。

A: 企业自备车和企业租用车

B: 企业租用车和外国货车

C: 企业自备车和外国货车

D: 企业租用车和军方特殊用途车

正确答案: C

25. K13 型矿石车的自重为() t。

A: 0

B: 1

C: 5

D: 0

正确答案: D

26. ()是易燃货物。

A: 煤粉

B: 雷管

C: 导爆索

D: 型冷藏车的自重为 0t。

正确答案: A

27. 特种用途车的基本记号是()。

A: W

B: T

C: D

D: F

正确答案: B

28. 危险货物的隔离标记, 应在运统 1 () 内注明。

A: 篷布栏

B: 备注栏

C: 记事栏

D: 货物名称栏

正确答案: C

29. D6 型大平车的换长为()。

A: 6

B: 9

C: 1

D: 2

正确答案: C

30. C76A 型敞车的换长为()。

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

正确答案: A

31. 《铁路技术管理规程》规定, 车体倾斜容许限度货车为() 而。

A: 30

B: 40

C: 50

D: 75

正确答案: D

32. N6 型平车的车号范围是() 。

A: 5005000—5005969

B: 5009000~5010999

C: 5000000—5004999

D: 5011000~5015999

正确答案: C

33. 编组超重列车时, 在中间站应得到() 同意, 并经列车调度员准许。

A: 司机

B: 车站值班员

C: 机车调度员

D: 机务(折返)段调度员

正确答案: A

34. 驼峰解散车辆,调车机车变更()前,必须通知司机。

A: 钩数

B: 辆数

C: 股道

D: 为向禁溜线送车

正确答案: D

35. C61 型敞车的车号范围是 0。

A: 41761000~4225999

B: 4300000—4319999

C: 4320000—4324999

D: 4325000—4325999

正确答案: B

36. G60A 型罐车的自重为()t。

A: 6

B: 8

C: 0

D: 1

正确答案: A

37. 列车应按《铁路技术管理规程》' ()和列车运行图规定的编挂条件、车组、重量或长度编组。

A: 日班计划

B: 阶段计划

C: 调车作业计划

D: 列车编组计划

正确答案: D

38. 620-1 型冷藏车的换长为()。

A: 1

B: 0

C: 8

D: 7

正确答案: C

39. 凡未经()和技术考核即任职作业,造成严重不良后果的,要追究领导责任。

- A: 思想教育
- B: 身体检查
- C: 文化考核
- D: 技术业务培训

正确答案: D

40. 警冲标设在两会合线路间距离为()m 的中间。

- A: 3
- B: 4
- C: 5
- D: 5

正确答案: B

41. 整车回送铁路篷布, 每张按()kg 计算。

- A: 40
- B: 60
- C: 80
- D: 100

正确答案: B

42. 防洪备料车, 在重车储备停留状态下按()统计。

A: 运用车

B: 空车

C: 路用车

D: 备用车

正确答案: C

43. P62N×P62NT 型棚车的车号范围是()。

A: 3300000—3309999

B: 3310000~3399999

C: 3400000~3419999

D: 3420000~3499999

正确答案: B

44. 《中间站行车日志》是()。

A: 运统 1

B: 运统 2 伍运统 3

D: 运统 4

正确答案: B

45. 铁路行车有关人员, 必须年满 0。

A: 15

B: 16

C: 17

D: 18

正确答案: D

46. 1t 集装箱的换算箱数为()。

A: 1

B: 5

C: 0

D: 0

正确答案: A

47. 货车停留时间按作业性质分为货物作业停留时间和
0 停留时间。

A: 一次货物作业

B: 中转

C: 无调中转

D: 有调中转

正确答案: B

48. 装有隔离标记为货物的车辆，与装载高出车帮易窜
动货物的车辆应至少隔离()辆。

A: 2

B: 1

C: 3

D: 4

正确答案: A

49. “运统 1” 车种栏应填记货车()及辅助记号。

A: 基本记号

B: 特殊标记

C: 型号、车号

D: 罐车油种

正确答案: A

50. N16 型平车的自重为 0to

A: 0

B: 1

C: 0

D: 3

正确答案: C

51. 信号机应设在列车运行方向的 0 或其所属线路的中

心线上空。

- A: 右侧
- B: 左侧
- C: 左前方
- D: 右前方

正确答案: B

52. 禁止编入货物列车的是()的车辆。

- A: 装有液化气体
- B: 装有恶臭货物
- C: 插有倒装色票
- D: 装有易燃货物

正确答案: C

53. 轨距为两股钢轨头部顶面下 0mm 范围内两钢轨工作边之间的最小距离。

- A: 11
- B: 16
- C: 15
- D: 20

正确答案: B

装有易燃气体的车辆距牵引的电力机车最少隔离。辆。

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1

正确答案: A

54. 军用备用车必须备满()h 才能解除备用。

A: 24

B: 36

C: 48

D: 72

正确答案: A

55. 开行超长列车时须取得列车调度员命令准许, 超长列车运行办法由()规定。

A: 铁道部

B: 铁路局

C: 调度室

D: 机务段

正确答案：B

56. 货车出入登记簿为()。

A: 运统 4

B: 运统 5

C: 运统 6

D: 运统 7

正确答案: A

57. 要求列车减速的手信号, 夜间为 0 灯光。Av 白色

B: 红色

C: 黄色

D: 绿色

正确答案: C

58. 装有隔离标记为货物的车辆, 距装载除雷管及导爆索以外的爆炸品的车辆至少隔离()辆。

A: 1

B: 4

C: 3

D: 2

正确答案：B

59. N60 型平车的车号范围是 0。

A: 5005000—5005969

B: 5009000?5010999

C: 5000000—5004999

D: 5011000—5015999

正确答案: D

60. 综合统计大表是由()综合而成。

A: 运统 4 与运统 8

B: 运统 4 与运统 9

C: 运报-4 与运统 9

D: 运报-4 与运统 8

正确答案: B

61. “运统 1” 的车种栏, 对无基本记号的 0 货车和(军方)自备车, 按其车辆外型构造, 比照部属货车车种标记填写。

A: 企业自备

B: 企业租用

C: 外国

D: 外国租用

正确答案：C

62. ()应统计为空车。

A: 实际空闲的货车

B: 正在进行装车作业的货车

C: 游车

D: 刚解除备用的货车

正确答案：D

63. C62 型敞车的车号范围是()。

A: 4100000—4139999

B: 4140000—4169999

C: 4170000—4173999

D: 4174000—4175999

正确答案：A

64. P65 型棚车的车号范围是()。

A: 3500000—3599999

B: 3420000?3499999

C: 3400000—3419999D3310000—3399999

正确答案：A

65. C64A 型敞车的车号范围是()。

A: 4999000—4999999

B: 4200000—4299999

C: 1450000—1479999

D: 1487000—1487999

正确答案: A

66. 专用货车备用车必须备满 0h 才能解除备用。

A: 24

B: 36

C: 48

D: 72

正确答案: A

67. 安全线有效长一般不小于()m。

A: 30

B: 50

C: 80

D: 100

正确答案: B

68. CF 型敞车的车号范围是 0。

A: 1480000~1482999

B: 1483000~1483999

C: 1485000~1485999

D: 1486000~1486999

正确答案: D

69. 在货物列车中关门车连续连挂不得超过()辆。

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

正确答案: B

70. 调车作业中, 机车乘务员表示已接受调车长所发出的手信号时, 应鸣示()。

A: 一长声

B: 二长声

C: 一短声

D: 二短一长声

正确答案：C

71. 车站线路分类中，特别用途线是指()。

- A: 牵出线
- B: 换装线
- C: 安全线和避难线
- D: 机车走行线

正确答案: C

72. 要求列车降低速度的手信号，昼间为()信号旗。

- A: 展开的红色
- B: 拢起的黄色
- C: 展开的黄色
- D: 拢起的红色

正确答案: C

73. 毒品车的基本记号是0。

- A: D
- B: W
- C: J
- D: U

正确答案: A

74. 装有一级易燃固体的车辆距牵引的内燃机车最少隔离()辆。

A: 2

B: 1

C: 3

D: 4

正确答案: A

75. 敞车的基本记号是()。

A: P

B: C

C: N

D: S

正确答案: B

76. 双线车站股道编号,从()开始顺序编号,上行为双号,下行为单号。

A: 靠近站舍的线路

B: 正线

C: 列车进站方向右侧

D: 列车进站方向左侧

正确答案：B

77. 货车调送单是()。

A: 车统 3

B: 货统 3G 车统 36

D: 货统 46

正确答案：D

78. 粮食车的基本记号是()。

A: T

B: J

C: L

D: U

正确答案：C

79. D30 型大平车的换长为()。

A: 7

B: 6

C: 5

D: 4

正确答案：A

80. N12 型平车的自重为() t。

A: 0

B: 1

C: 0

D: 3

正确答案: C

81. 代客重车每辆按() t 计算。

A: 15

B: 8

C: 10

D: 20

正确答案: C

82. 企业自备罐车自行洗罐不能执行铁路有关规定时，由铁路局规定平均洗罐时间，但最长不能超过 0h。

A: 4

B: 6

C: 12

D: 24

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/417024113152006132>