

# 2024山东威海市环翠区卫生健康局所属事业单位招聘笔试冲刺题库含答案详解

## 一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、一位感冒患者，其急性期咽喉液或鼻咽拭子标本，接种于12日龄鸡胚，35℃培养3天后，收集的羊水和尿囊液，经检测已诊断为流感病毒，拟进一步鉴别流感病毒的型、亚型和毒株，下一步适用的试验方法应该是（ ）。

- ☐ A. 间接凝集试验
- ☐ B. 细胞吸附(血吸)试验
- ☐ C. 血吸抑制试验
- ☐ D. 红细胞凝集(血凝)试验
- ☐ E. 血凝抑制试验

『正确答案』  
E

『答案解析』  
有血凝素（HA）的病毒能凝集人或动物红细胞，称为血凝现象，通常用于病毒的检测。血凝现象被相应抗体抑制称为血凝抑制试验，原理是相应抗体与病毒结合后，阻止病毒表面HA与红细胞结合，通常用于病毒抗体的快速检测。常用于正粘病毒、副粘病毒及黄病毒等的辅助诊断、流行病调查，也可用于鉴定病毒型与亚型。

2、检测血清中一种微量的小分子肽，下列方法中最敏感的是（ ）。

- ☐ A. 免疫荧光技术
- ☐ B. 放射免疫分析法
- ☐ C. 双向琼脂扩散法
- ☐ D. 单向琼脂扩散法
- ☐ E. 对流免疫电泳

『正确答案』  
B

『答案解析』  
暂无解析。

3、出现月经是由于血液中哪一种激素的浓度急剧下降所致？（ ）

- ☐ A. 雌激素
- ☐ B. 生长激素
- ☐ C. 孕激素
- ☐ D. 雌激素和孕激素
- ☐ E. 雌激素和生长激素

『正确答案』  
D

『答案解析』  
暂无解析。

4、脂肪酸在血浆中被运输的主要形式是（ ）。

- ☐ A. 与球蛋白结合
- ☐ B. 与清蛋白结合
- ☐ C. 参与组成CM
- ☐ D. 参与组成VLDL
- ☐ E. 参与组成HDL

『正确答案』

B

『答案解析』

长链脂肪酸溶解度低，所以与清蛋白结合运输。

5、以师承方式学习传统医学至少满多长时间，经卫生行政部门指定的组织考核合格并推荐，方可参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试（ ）。

- ☐ A. 一年
- ☐ B. 五年
- ☐ C. 三年
- ☐ D. 四年
- ☐ E. 二年

『正确答案』

C

『答案解析』

参见《执业医师法》第十一条：以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐，可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。考试的内容和办法由国务院卫生行政部门另行制定。

6、足月儿生后第1小时内呼吸频率是（ ）。

- ☐ A. 20~30/min
- ☐ B. 40~50/min
- ☐ C. 60~80/min
- ☐ D. 90~100/min
- ☐ E. 100~110/min

『正确答案』

C

『答案解析』

胎儿娩出后在声、光、寒冷、触觉等刺激下，开始第1次吸气，接着啼哭，肺泡张开。足月儿生后第1小时内呼吸率可达60~80/min，1h后呼吸率降至40~50/min，以后维持在40/min左右。

7、下述哪一项不是结核性脑膜炎中期的临床表现？（ ）

- ☐ A. 呕吐加重
- ☐ B. 头痛剧烈
- ☐ C. 脑膜刺激征
- ☐ D. 颅神经障碍
- ☐ E. 嗜睡、频繁惊厥

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、患者，女，28岁，头昏乏力3个月，偶有牙龈出血。体查：贫血貌，浅表淋巴结及肝脾不大。骨髓增生低下，巨核细胞未见，淋巴细胞相对增多。下列治疗不当的是（ ）。

- ☐ A. 脾切除对部分病人可以有效
- ☐ B. 避免使用皮质激素
- ☐ C. 异基因骨髓移植最有效
- ☐ D. 雄激素可损害肝功能
- ☐ E. 反复输血可致铁负荷过重

『正确答案』

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/417151001100006064>