

一、建设项目基本情况

建设项目名称	陕西上源环保科技有限公司炉渣综合利用项目		
项目代码	2208-610823-04-01-711373		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	陕西省榆林市横山区城关街道吴家沟村		
地理坐标	(东经 109 度 20 分 8.293 秒, 北纬 38 度 1 分 50.508 秒)		
国民经济行业类别	C 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 N7723 固体废物治理	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业 56 砖瓦、石材等建筑材料制造中的粘土砖瓦及建筑砌块制造 四十七、生态保护和环境治理业 103 一般工业固体废物
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	榆林市横山区行政审批服务局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	500	环保投资（万元）	53.3
环保投资占比（%）	10.66	施工工期	12 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	46666.67
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性	无		

分析													
其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于 C 303 砖瓦、石材等建筑材料制造；本项目为炉渣综合利用项目，以炉渣作为原料生产免烧砖，根据中华人民共和国发展和改革委员会令第 21 号《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目属于“鼓励类”——四十三、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。 2022年8月25日，横山区行政审批服务局同意了项目备案，项目代码：2208-610823-04-01-711373，项目建设符合国家和地方产业政策。 2、项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据榆林市人民政府《关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发[2021]17 号）中相关规定，本项目位于榆林市横山区重点管控单元，经过分析本项目符合“三线一单”生态环境管控要求，具体分析见表 1-1，项目所在榆林市生态环境管控单元分布位置见附图 4。 表 1-1 “三线一单”符合性分析 <table><tr><th>环境管理政策要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>总体要求：资源利用效率</td><td>本项目消耗少量水、电等资源，无高能耗设备，符合能源发展规划。项目建成运行后通过内部管 理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染</td><td>符合</td></tr><tr><td>生态保护红线</td><td>项目所在地位于陕西省榆林市横山区城关街道吴家沟村，所在区</td><td>符合</td></tr><tr><td>各类保护地</td><td>无自然保护区、风景名胜区，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》内容知，</td><td>符合</td></tr></table>	环境管理政策要求	本项目情况	符合性	总体要求：资源利用效率	本项目消耗少量水、电等资源，无高能耗设备，符合能源发展规划。项目建成运行后通过内部管 理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染	符合	生态保护红线	项目所在地位于陕西省榆林市横山区城关街道吴家沟村，所在区	符合	各类保护地	无自然保护区、风景名胜区，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》内容知，	符合
环境管理政策要求	本项目情况	符合性											
总体要求：资源利用效率	本项目消耗少量水、电等资源，无高能耗设备，符合能源发展规划。项目建成运行后通过内部管 理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染	符合											
生态保护红线	项目所在地位于陕西省榆林市横山区城关街道吴家沟村，所在区	符合											
各类保护地	无自然保护区、风景名胜区，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》内容知，	符合											

		本项目不涉及生态保护红线及各类保护地	
应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题		本项目位于重点管控单元，本项目为炉渣综合利用项目，提升了资源利用率。且本项目运营期间废气均处理后排放，废水循环利用不外排。	符合
环境工业污染重点管控区	有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施	本项目生活污水依托横山县隆鑫兰炭横山县隆鑫兰炭有限责任公司旱厕，洗车废水和清洗废水循环使用不外排。	符合
	高工业用水重复利用率，强化再生水利用		符合
大气高排放重点管控区	完善大气污染防治设施，全面提高污染治理能力	本项目水泥筒仓和生产车间均设置有除尘器处理后有组织排放，料棚和厂区道路均洒水降尘。	符合
(2)与榆林市生态环境准入清单符合性			
表 1-2 项目与榆林市总体准入要求符合性分析			
管控维度	管控要求	符合性	
空间布局约束	构建“一核三区、一轴二带”绿色低碳、多极多元的产业空间布局结构。其中三区，北部煤电化工发展区包括榆阳、横山、神木、府谷 4 个县市区，依托榆神工业区、榆横工业区、神木高新区、府谷煤电化工业区等重点园区发展以煤为主的煤炭、煤电、煤化工等能源化工主导产业和有色、新能源、装备、建材、物流、文化旅游等产业。	本项目位于榆林市横山区，为炉渣综合利用项目，以炉渣作为原料生产免烧砖，符合	

污染排放管 控	2.大气污染防治：强化区域联防联控、多污染物协同治理以及重污染天气应对；调整优化能源结构，控制温室气体排放，打造低碳产业发展格局。	项目各产尘点均设置相应的除尘设施，物料采用密闭皮带输送，整个配料及转载过程均在密闭条件下进行；对运输车辆每次装卸进行控制，不得超载，对厂区及道路及时清扫，以减少道路扬尘，符合
环境风险防 控	坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。各级人民政府及其有关部门和企事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。	制定完善的安全生产责任制度，加强日常巡检，及时消除风险隐患，符合
资源利用效 率	推动以煤矸石、粉煤灰、炉渣、冶炼渣、工业副产石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。到 2025 年，全市大宗工业固废综合利用率达到 75%以上。	本项目属于炉渣综合利用项目，以炉渣作为原料生产免烧砖，且项目生产过程中收集的除尘粉尘回用于生产，符合

3、项目与榆林市“多规合一”符合性分析

根据榆林市人民政府办公室榆政发[2016]40号文关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定以及《炉渣综合利用项目控制线检测报告》（2022（4157）号）中有关内容，本项目符合榆林市“多规合一”工作管理要求，选址与各项规划相符合。具体分析见表1-3。

表 1-3 项目与榆林市“多规合一”符合性分析

控制线名称	本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果	备注
文物保护线分析	符合	-
生态红线叠加情况	符合	-
基本农田保护图斑	符合	-

分析			
供地项目分析	符合	-	
登记发证数据分析	占用登记发证面积 0	项目已与横山县隆鑫兰炭有限责任公司签订合同	
土地利用现状分析（2009）	其中占用草地 2.0546 公顷，占用林地 2.6129 公顷		
土地利用现状分析（2018）	其中占用草地 2.0558 公顷，占用城镇村及工矿用地 0.0608 公顷,， 占用林地 2.5521 公顷。		
土地利用现状分析（2020）	其中占用水域及水利设施用地 0.0904 公顷、占用工矿用地 0.9808 公顷， 占用林地 2.2971 公顷， 占用其他土地 0.0190 公顷、占用草地 1.1035 公顷， 占用交通运输用地 0.1768 公顷		
林地规划分析	占用非林地 0.5401 公顷、占用林地 4.1274 公顷。		
土地用途区分析	其中占用牧业用地区 2.0558 公顷， 占用林业用地区 2.6117 公顷。		
建设用地管制区	其中占用限制建设用地区 4.6675 公顷。		
矿业权现状分析	其中占用矿区 4.6675 公顷		
综上所述，项目建设基本符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告要求。			
5.相关产业政策及当地相关规划相符性分析			
本项目与相关产业政策及当地相关规划分析见表 1-4。			
表 1-4 项目与环境管理政策相符性分析			
文件	环境管理政策要求	本项目情况	符合性
《中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发“榆林市 2022 年生态环境保护五十二项攻坚行动方案”的通知》（榆办字[2022]11 号）	14.建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。	本项目施工期要求做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，同时路面硬化并对运输车辆进行清洗，渣土运输车密闭，经过村庄时减速慢行；安装视频监控、扬尘在线监测设备并联网。	符合

		37.工业固体废物综合利用行动。加快工业固体废物综合利用技术研发推广大宗固废矿井矿坑充填，鼓励新型建材及化工原料等高效利用技术。	本项目属于炉渣综合利用项目，将炉渣作为原料生产免烧砖。	符合
	《陕西省新型墙材推广应用行动方案》	二、加快创新发展（三）培育区域特色产业。关中、陕南、陕北，因地制宜结合当地资源禀赋、产业与经济发展水平，科学合理布局本地新型墙体材料发展的主导产品。关中地区重点发展利用粉煤灰、建筑垃圾等废弃物生产各类建筑板材和砌块、DP 型多孔砖和空心砖，以及装配式建筑部品构件等；陕北地区重点发展利用煤矸石、粉煤灰等废弃物生产各类建筑板材和砌块，DP 型煤矸石多孔砖和空心砖，发展装配式建筑部品构件等；陕南地区重点发展尾矿渣、页岩、和煤矸石等 DP 型多孔砖、空心砖，粉煤灰加气混凝土砌块及各类建筑板材，研究发展装配式建筑部品构件等。 三、推动绿色发展（一）提升综合利用水平。按照国家《实施促进绿色建材生产和应用行动方案》精神，开展全省新墙材发展及推广应用情况调查研究，摸清资源现状，编制发布全省新型墙材发展指导目录，推动绿色墙材项目建设，引导使用绿色建材。鼓励支持综合利用煤矸石、粉煤灰、尾矿渣、脱硫石膏、建筑垃圾、城市污泥等固体废弃物生产新型建材（墙材）产品。	本项目属于炉渣综合利用项目，将气化炉渣作为原料生产免烧砖。	符合
	《榆林市扬尘污染防治条例》	（一）施工工地应当设置硬质密闭围挡；（二）施工工地内暂时不能开工的裸露地面应当进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖；（三）施工期间，应当在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；	评价建议建设单位在建设过程中采取以下措施： （1）施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡； （2）建筑施工工地进	符合

	（四）施工现场的主要道路及材料加工区地面应当进行硬化处理，并采取洒水、喷淋、冲洗地面等防尘措施；（五）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料，应当遮盖或者在库房内存放； （六）土方、拆除、铣刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工； （七）施工工地出入口应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；（八）建筑土方、工程渣土及建筑垃圾应当及时清运；不能及时清运的，应当采用密闭式防尘网遮盖； （九）城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆机的，应当配备降尘防尘装置。	出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水设施，废水按规定排放，沉淀池需定期清理。运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边 100m 以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土； （3）施工工地生活区路面、出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施。在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；建筑垃圾、工程渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； （4）施工工地倒土时必须配备洒水设施，实施湿法作业； （5）气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土、土地平整等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； （6）运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清理运输； （7）建筑施工脚手架外侧应当设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，拆除时应当采取
--	---	--

			洒水、喷雾等防尘措施。	
	《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》（榆政环发[2021]73号）	全面建成企业厂界扬尘在线监测体系：全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选、加工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和其他扬尘污染严重的工业企业6月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施。 全力推动配套智能降尘设备建设：各涉及扬尘污染的企业必须于9月31日前，按照《榆林市环境保护局关于建设工业企业智能降尘系统的通知》通知要求，完成与厂界在线监控配套的智能降尘设备建设工作，确保企业厂界扬尘超标后，配套降尘设备自动启动。 严格各方落实责任：企业扬尘在线监测是全市大气综合管控的一项主要工作，是构建“污染一张图”，深入推进精准治污和科学治污的重要举措。各分局要充分落实属地监管责任，督促辖区内涉及扬尘污染的企业加快建设进度，落实企业治污主体责任。	项目设厂界扬尘在线监测系统，并配套设置降尘设备，由专人负责。	符合
	《榆林市环境保护局关于进一步加强工业固体废物利用处置项目建设管理的通知》（榆政环发[2018]236号）	提高固废环保意识。严格固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，加快固体废物综合利用或处置项目的建设	本项目属于炉渣综合利用项目，以炉渣作为原料生产免烧砖，且项目生产过程中收集的除尘粉尘回用于生产。	符合
	《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》和《榆林市固体废物污染防治专项整治行动方案》	（二）工作目标。工业固体废物综合利用率达到73%以上。 （四）全面排查整治工业固体废物。摸底调查全省尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固废废物的堆存场所、完善		符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/417153051024006055>