2023年秦皇岛市大型游乐设施操作人员考试内部摸底题库含答案

1、【多选题】下列（ ）情形不属于特种设备事故。（ ABC ）

A、因自然灾害、战争等不可抗力引发的；

B、通过人为破坏或者利用特种设备等方式实施违法犯罪活动或者自杀的；

C、特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的。

2、【多选题】下面对于安全压杠的描述，正确的是：（ ）。（ ABCD ）

A、安全压杠本身必须具有足够的强度和锁紧力。

B、安全压杠应保证游客不被甩出或掉下。

C、安全压杠应在设备停止运行前始终处于锁定状态。

D、游乐设施运行时有可能导致乘人被甩出去的危险，则必须设置相应型式的安全压杠。

3、【多选题】使用单位应建立大型游乐设施安全管理制度，且至少应包括（ ）制度。（ ABCDE ）

A、岗位安全责任制度；

B、大型游乐设施操作人员和相关技术人员培训、考核制度；

C、突发事故上报制度；

D、紧急救援预案演练制度；

E、大型游乐设施操作规程。

4、【多选题】在游乐过程发生人员伤亡事故，操作员采取应急措施的程序：（ ）。（ ABCDE ）

A、挂牌暂停接客保护现场

B、紧急停止游乐设施运行并关闭电源开关

C、通知上级部门

D、将伤者送医救治

E、写事故的经过

5、【多选题】在特种设备生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、充装、使用、检验检测活动中，因特种设备的不安全状态造成的特种设备事故通常是指特种设备本体、安全保护装置或附件（ ）、失控或长时间中断运行等为主要特征的事故。（ ABCDE ）

A、失效（泄漏、损伤、断裂、变形等）

B、爆炸

C、倾覆

D、坠落

E、碰撞

6、【多选题】对于游乐设施限速和限位控制的规定，正确的有：（ ）。（ ABCD ）

A、有可能超速的游乐设施应设有防止超速的自动控制装置，控制装置应安全可靠。

B、游乐设施在运行中超过预定位置有可能发生危险时，应有限位控制和极限位置控制装置，控制装置应安全可靠。

C、用卷筒和曳引机传动的游乐设施，必须设有防止钢丝绳过卷和松弛的控制和极限位置控制装置。

D、正常运行情况下操作员不可见的多根钢丝绳传动系统应有断绳检测控制装置。

7、【多选题】游乐设施使用单位的技术档案内容至少包括( )。(ABCDE)

A、游乐设施注册登记表。日常运行和常规检查记录。

B、设备及其部件的出厂随机文件，包括安全技术规范规定的大型游乐设施设计文件、设计鉴定报告、制造单位的产品质量合格证明、安装及使用维护说明等，以及安装（或及改造、重大维修）过程的技术文件和资料。

C、年度设备维修计划及落实情况(包括大修的记录及其验收资料等)。

D、年度培训考核计划、作业人员培训记录及证件。

E、大型游乐设施及其安全保护装置、测量调控装置与主要部件的日常维护保养记录；

8、【多选题】游乐设施基础的要求（）。（ ABCD ）

A、游乐设施的基础不得出现不均匀沉陷、开裂及松动现象；

B、与基础相连接的螺栓必须采用防松措施；

C、基础在设计中应考虑到下列载荷：地震、风载及展示牌和装饰物所引起的风载和自身重量，对大型游乐设施，运营单位必须提供当地的气象、供电、地震和地质资料，以供设计和制造单位校验；

D、大型游乐设施的土建基础或建筑物必须按设计图样和技术文件由相应资质单位施工，经有关部门验收合格后，方能安装。

9、【多选题】游乐设施的设计审查主要对设计文件资料进行审查，审查内容包括（）。（ ABCDE ）

A、游乐设施的物理性能是否满足安全要求。

B、游乐设施的结构是否满足强度和刚度等方面的安全要求。

C、选用的金属和非金属材料是否满足安全要求。

D、机械传动装置、液压及气动装置、行程及限位装置、制动装置和安全保险装置等是否满足安全要求。

E、电气部分是否满足安全要求。

10、【多选题】游乐设施重要受力焊缝的基本要求（ ）。（ ABC ）

A、焊缝表面不应存在漏焊、烧穿、裂纹、未熔合、未焊透、未填满、弧坑、严重咬边以及肉眼可见的气孔、夹渣等缺陷；

B、焊缝与母材应圆滑过渡；

C、所有的焊渣、焊瘤应清除干净。

11、【多选题】游乐设施金属结构的基本要求（ ）。（ ABC ）

A、金属结构件的涂装必须达到防锈蚀的要求。

B、受力结构件的最大锈蚀深度应小于原型钢厚度的 15%。

C、型钢轨道磨损量应小于原厚度尺寸的 20%；圆管轨道磨损量应小于原厚度尺寸的 15%。

12、【多选题】游艺机、游乐设施投人使用前应当向地、市级以上质量技术监督行政部门登记，登记时应当提供（ ）材料。（ ABCD ）

A、产品生产许可证复印件；

B、监督检验机构出具的验收检验报告和《安全检验合格》标志；

C、操作、维修、保养人员证书；

D、游艺机、游乐设施使用和运营安全管理制度。

13、【多选题】特种设备使用单位有（ ）情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处 2000 元以上 2 万元以下罚款。（ ABC ）

A、未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；

B、从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的；

C、未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。

14、【多选题】移动式游乐设施的安全保护装置应当符合（ ）要求。（ ABCD ）

A、安全带宽度不小于 30mm，破断拉力不小于 6×103N。

B、危险性较大的或具有翻滚类动作的移动式游乐设施，安全保护装置应当具有联锁控制功能，如发生安全锁紧故障或者锁紧装置不到位时，联锁控制应使设备禁止启动；

C、锁紧装置应当确保在运行中不自行开锁。

D、按照以下运动加速度及所持续的时间，设置相应的乘客安全保护设施。

15、【单选题】.避雷装置必须连接可靠，其接地电阻应不大于。（ B ）

A、4Ω

B、10Ω

C、20Ω

D、1MΩ

16、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（ ）万元以下的罚款。（ B ）

A、1

B、2

C、3

D、5

17、【单选题】下列一定属于 A 级游乐设施的是（ ）。（ C ）

A、摆角 < 45°乘客 > 40 人的海盗船

B、倾角 > 45°且乘客 > 40 人的陀螺

C、回转直径 > 14m 的自控飞机

D、回转直径 > 12m 的转马

18、【单选题】乘客上机后，操作人员应认真检查( )等安全防护装置，确认无误后方可开机运行。（ A ）

A、乘客是否系好了安全带

B、乘客是否携带了手机

C、乘客是否带有金属物品

19、【单选题】凡遇恶劣天气风速大于（ ）时，大观览车、飞行塔类、滑行车类应停止运行。（ C ）

A、10m/s

B、6m/s

C、15m/s

D、18m/s

20、【单选题】发生特种设备事故，拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，由质量技术监督部门等处以（ ）的罚款。（ B ）

A、2000 元以上 1 万元以下

B、4000 元以上 2 万元以下

C、5000 元以上 3 万元以下

D、1 万元以上 5 万元以下

21、【单选题】发生较大事故的，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入( )%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。（ B ）

A、30

B、40

C、50

D、60

22、【单选题】建设部部长俞正声；国家质量技术监督局局长李传卿于（ ）又联合签发了《游乐园管理规定》的第 85 号令。（ C ）

A、1999 年 5 月

B、2000 年 6 月

C、2001 年 2 月

D、2001 年 6 月

23、【单选题】强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志，为（ ）。（ C ）

A、禁止标志

B、警告标志

C、指令标志

D、提示标志

24、【单选题】根据《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在（ ）内不得再次申请《特种设备作业人员证》。（ A ）

A、1 年

B、2 年

C、3 年

D、4 年

25、【单选题】根据游乐设施的危险程度，纳入安全监察的游乐设施划分为。（ B ）

A、A，B 二级

B、A，B，C 三级

C、A，B，C，D 四级

D、A，B，C，D，E 五级

26、【单选题】根据调整大型游乐设施分级通知，陀螺类倾角≥70°或回转直径≥（ ）m 属 A 级大型游乐设施。（ B ）

A、10

B、12

C、14

D、15

27、【单选题】水滑梯用玻璃钢应符合的要求，除以下哪项外。（ D ）

A、不允许存在小孔，皱纹，气泡，固化不良，浸渍不良，裂纹。

B、背面不允许存在固化不良，浸渍不良，缺损，毛刺等缺陷。

C、切割面不允许存在分层毛刺等缺陷

D、以上都正确。

28、【单选题】游乐园经营单位应当加强管理，健全安全责任制度，配备相应的（ ）人员，保证安全运营。（ B ）

A、操作、管理

B、操作、维修、管理

C、操作、维修

D、操作、专业技术

29、【单选题】游乐设施代号应符合（ ）。（ C ）

A、产品标准

B、检验标准

C、基础标准

30、【单选题】下列关于蛙式夯实机的描述，错误的是（ ）。（ B ）

A、蛙式夯实机可以用于夯实灰主和素土

B、蛙式夯实机的优点是可以冒雨作业

C、夯实机启动后，应检查电动机旋转方向，错误时可以倒换相线

D、蛙式夯实机的转动部分应安装防护装置

31、【单选题】游乐设施单位必须制定紧急事故处理和救援预案，并定期进行（ ）。（ C ）

A、笔试

B、口试

C、实际操作演练

32、【单选题】滑行车类制动闸衬的磨损量不得大于原厚度的( )。(C)

A、30%

B、40%

C、50%

D、60%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418016020031006052