


2、热带草原气候的非地带性分布


3、热带沙漠气候的非地带性分布

4、温带大陆性气候的非地带性分布



你能推断各种颜色所对应气候的类型吗？
方法是？


请找出实际分布图中与模式图的不同之处，并说明原因。**动起来**



热带雨林气候	热带季风气候	亚热带季风气候	温带海洋性气候	温带大陆性气候	高山气候
热带草原气候	热带沙漠气候		温带季风气候	极地气候	

世界气候类型分布图


世界主要气候类型及其分布图 及局部分析






区的原因是什么？


热带雨林气候



成因：常年吹东南风，
饱含水汽的气流登陆后
遇山地爬升，产生降水；
沿岸有暖流经过，增温
增湿。

世界上哪些地区还有这种气候吗？为什么？





分布区一：马达加斯加岛东部、澳大利亚东北部、
巴西东南部、中美地峡东部

成因：1、东北信风或东南信风从海上带来暖湿气流，

2、受地形抬升形成大量降水。


3、暖流对沿岸起到增温增湿作用

（马达加斯加岛东部的马达加斯加暖流、澳大利亚东北部东澳大利亚暖流、巴西东南部的巴西暖流、中美地峡东部的北赤道暖流）。

分布区二：非洲西部 15° N附近

成因：1、由于赤道逆流对沿岸的增温增湿作用

2、南半球东南信风随太阳直射点北移，越过赤道偏转成西南风，从海上带来暖湿气流，从而形成丰富的降水




- 1、赤道附近的东非高原：该地虽然纬度较低，受赤道低气压带控制，但由于东非高原海拔较高，使气温较同纬度地区低、降水较同纬度地区少，热量、水分条件达不到热带雨林气候标准，成为热带草原气候。
- 2、马达加斯加岛西部：该地虽受暖流影响，但因其山脉的背风坡而降水少，因而形成热带草原气候。
- 3、非洲30° S附近地区：该地湿季是由于夏季来自海洋的气流越过暖流上空带来大量水汽，干季是因为副热带高气压带北移影响该地区，气流下沉，降水稀少。
- 4、北回归线附近的墨西哥高原：根据所处纬度，该地本来应该属于热带沙漠气候，由于墨西哥高原地势较高，气温较低，蒸发弱；且东北信风带来降水水分条件相对较好，因而成为热带草原气候。

南美洲西海岸的热带沙漠气候
呈狭长分布延伸到赤道附近：

- 、受到副热带高压控制
- 2、 由于秘鲁寒流延伸到赤道附近，
- 3 、 南北狭长的安第斯山脉阻挡了沙漠气候向东部内陆延伸。

北美洲西岸的热带沙漠气候延
伸到 33° N以北，是由于受加利
福尼亚寒流的影响。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418137071136006136>