

血液循环障碍临床诊疗考核试题

一、选择题

1. 下列不属于血液循环障碍的是（）。[单选题] *

- A. 充血
- B. 出血
- C. 栓塞
- D. 梗死
- E. 坏死 ✓

2. 局部性血液循环障碍的表现形式有（）。[单选题] *

- A. 充血、血流变慢、出血、血栓、梗死
- B. 充血、血流变慢、栓塞、血栓、梗死
- C. 充血、出血、血栓形成、栓塞、梗死 ✓
- D. 充血、血管变狭窄、出血、血栓、梗死
- E. 充血、血流变慢、出血、血管狭窄、梗死

3. 充血的病理变化包括（）。[单选题] *

- A. 组织器官体积增大、温度降低、局部颜色鲜红、代谢加强
- B. 组织器官体积增大、局部温度升高、局部颜色鲜红、代谢加强 ✓
- C. 组织器官体积增大、温度降低、组织器官发绀、机能减退
- D. 组织器官体积减小、温度升高、局部颜色鲜红、代谢加强
- E. 组织器官体积减小、温度降低、组织器官发绀、机能减退

4.由于小动脉扩张而流入局部组织或器官中的血量增多，称为（）。[单选题] *

- A. 淤血
- B. 充血 ✓
- C. 贫血
- D. 栓塞
- E. 梗死

5.下列选项中，（）不是组织器官淤血的病理变化。[单选题] *

- A. 颜色鲜红 ✓
- B. 体积增大
- C. 机能减退
- D. 温度降低
- E. 血量增多

6.下列哪种情况会引起血液循环障碍（）。[单选题] *

- A. 血管内血容量稳定
- B. 血液的凝固性正常
- C. 血管壁的完整性良好
- D. 血管壁的通透性增大 ✓
- E. 血管内外渗透压平衡

7. 下列属于生理性充血的是（）。[单选题] *

- A. 剧烈运动时的肌肉组织充血 ✓
- B. 太阳暴晒引起的皮肤充血
- C. 手术结扎动脉后引起的上端分支充血

D. 鼓气的瘤胃放气后引起的胃壁充血

E. 热敷部位的充血

8. 充血时组织器官不会表现（）。[单选题] *

A. 体积增大

B. 小动脉扩张

C. 颜色鲜红

D. 代谢缓慢 ✓

E. 温度升高

9. 以下现象不会形成淤血的是（）。[单选题] *

A. 静脉血管瘤

B. 绷带包扎过紧

C. 动脉血栓 ✓

D. 静脉血管壁运动神经麻痹

E. 心力衰竭

10. 关于淤血描述正确的是（）。[单选题] *

A. 局部组织器官小动脉扩张，血量增多的现象均叫淤血

B. 淤血的局部会表现体积增大，温度降低，颜色鲜红

C. 淤血对机体的影响取决于淤血时间的长短、部位及其原因 ✓

D. 临床上用热敷方法治疗慢性病就是运用淤血能促进代谢作用

E. 淤血对机体的影响利大于弊

11. 不属于血液循环障碍的是（）。[单选题] *

A. 局部循环血量增加

B. 局部循环血量减少

C. 机体小动脉堵塞

D. 离体血液发生凝固 ✓

E. 血液流出血管或心脏外

12. 可导致局部温度升高的是 () . [单选题] *

A. 充血 ✓

B. 淤血

C. 栓塞

D. 梗死

E. 血栓形成

13. 表现体积增大，温度降低，局部呈蓝紫色，时间稍长可继发水肿，这属于 ()。 [单选题] *

A. 栓塞

B. 充血

C. 淤血 ✓

D. 梗死

E. 出血

14. 对局部器官动脉性充血描述不正确的是 ()。 [单选题] *

A. 体积肿大

B. 颜色暗红 ✓

C. 代谢旺盛

D. 局部温度升高

E. 腺体分泌增强

15. 充血主要指（）。[单选题] *

- A. 动脉性充血 ✓
- B. 静脉性充血
- C. 动、静脉都充血
- D. 血液回流受阻
- E. 生理性充血

16. 皮肤充血时颜色为（）。[单选题] *

- A. 苍白
- B. 发绀
- C. 黄染
- D. 潮红 ✓
- E. 呈蓝绿色

17. 牛瘤胃鼓气进行穿刺急骤放气时，可造成腹腔器官发生（）。[单选题] *

- A. 充血
- B. 生理性充血
- C. 贫血后充血 ✓
- D. 静脉性充血
- E. 贫血

18. 活体的局部组织器官，动脉性充血时颜色呈（）。[单选题] *

- A. 暗红色
- B. 鲜红色 ✓
- C. 蓝紫色

D. 苍白

E. 黄染

19. 引起淤血的原因可能有 ()。[单选题] *

A. 动脉受压

B. 静脉血管扩张

C. 血管壁完整性破坏

D. 静脉阻塞 ✓

E. 静脉破裂

20. 发生淤血时局部组织的温度 ()。[单选题] *

A. 升高

B. 不变

C. 降低 ✓

D. 有时低有时高

E. 无规律

21. 局部组织器官小动脉扩张，血量增多的现象为 ()。[单选题] *

A. 充血 ✓

B. 淤血

C. 血肿

D. 出血

E. 梗死

22. 牛瘤胃鼓气进行穿刺急骤放气时，可造成脑组织发生 ()。[单选题] *

A. 充血

B. 生理性充血

C. 减压后充血

D. 病理性充血

E. 贫血 ✓

23. 关节扭伤的后期，为促进肿胀的消散采用热敷，其机理是使局部组织（）。[单选题] *

A. 动脉性充血 ✓

B. 静脉血充血

C. 动脉出血

D. 白细胞游出

E. 血栓形成

24. 动脉性充血发生于体表时表现（）。[单选题] *

A. 局部温度不变，颜色鲜红

B. 局部温度降低，颜色鲜红

C. 局部温度升高，颜色鲜红 ✓

D. 局部温度降低，颜色蓝紫

E. 局部温度升高，颜色蓝紫

25. 皮肤淤血呈（）色，称为发绀。[单选题] *

A. 鲜红

B. 暗红

C. 黑

D. 苍白

E. 蓝紫 ✓

26. 下列哪种疾病可引起局部淤血（）。[单选题] *

- A. 肿瘤 ✓
- B. 心包积水
- C. 心肌炎
- D. 肺气肿
- E. 心力衰竭

27. 组织内较大量的出血，挤压周围组织形成的局限性血液团块叫（）。[单选题] *

- A. 血肿 ✓
- B. 淤点
- C. 淤斑
- D. 积血
- E. 发绀

28. 下列关于出血的叙述，有误的是（）。[单选题] *

- A. 根据出血发生的原因，分为破裂性出血和渗出性出血
- B. 动脉破裂出血时，呈喷射状，血色暗红 ✓
- C. 血液流出体外称为外出血
- D. 血液出现在组织间隙或体腔内称内出血
- E. 出血对机体的影响取决于出血的原因、部位、速度和出血量

29. 下列出血对机体影响最大的是（）。[单选题] *

- A. 摔伤后引起的皮肤出血
- B. 脑出血 ✓
- C. 肠道寄生虫损伤肠壁引起的出血

D. 短时间的动脉出血

E. 烧伤引起的出血

30. 败血性传染病引起的出血属 ()。[单选题] *

A. 渗出性出血 ✓

B. 破裂性出血

C. 弥漫性出血

D. 外出血

E. 内出血

31. 关于出血下列说法正确的是 ()。[单选题] *

A. 血液出现在组织间隙或体腔内叫外出血

B. 根据出血发生的原因可分为破裂性出血和渗出性出血 ✓

C. 静脉出血呈喷射状，血色暗红

D. 短小时内一次出血达机体总血量的 1/7 如不及时抢救家畜可发生休克

E. 维生素 C 缺乏可造成破裂性出血

32. 引起出血的根本原因为 ()。[单选题] *

A. 动脉破裂

B. 静脉破裂

C. 血管壁通透性增强

D. 毛细血管破裂

E. 血管壁完整性破坏 ✓

33. 引起出血的原因很多，但其中哪一项是最不可能的 ()。[单选题] *

A. 血管破裂

. 血管内皮细胞损害

C. 胃溃疡

D. 水肿

E. 维生素 C 缺乏

34. 血液出现于体腔内，称为（）。[单选题] *

A. 血肿

B. 积血 ✓

C. 淤血

D. 积液

E. 血液外渗

35. 在皮肤、黏膜、浆膜，以及肝、肾等器官表面出现针尖大至高粱粒大散在或弥漫性分布的出血是（）。[单选题] *

A. 血肿

B. 淤点 ✓

C. 淤斑

D. 出血性浸润

E. 积血

36. 动脉出血的颜色是（）。[单选题] *

A. 紫色

B. 蓝色

C. 黄色

D. 暗红色

. 鲜红色

37. 败血性传染病（如鸡瘟）引起的出血是（）。[单选题] *

A. 渗出性出血 ✓

B. 破裂性出血

C. 弥漫性出血

D. 漏出性出血

E. 积血

38. 出血呈喷射状，血色鲜红的是（）。[单选题] *

A. 动脉破裂出血 ✓

B. 静脉破裂出血

C. 毛细血管破裂性出血

D. 毛细血管渗出性出血

E. 毛细血管破裂性出血或渗出性出血

39. 短时间内一次大出血致家畜发生死亡或休克的出血量是（）。[单选题] *

A. 总血量的 $1/3$ 左右 ✓

B. 总血量的 $1/4$ 左右

C. 总血量的 $1/5$ 左右

D. 总血量的 $1/2$ 左右

E. 总血量的 $2/5$ 左右

40. 血栓形成的原因和条件不包括（）。[单选题] *

A. 心血管内膜损伤

B. 血流缓慢

血管破裂

D.血流方向改变

E.血液成分和性质的改变

41. 下列哪种条件可减少血栓形成的概率 ()。[单选题] *

A. 动脉硬化

B. 血管壁光滑 ✓

C. 血流缓慢或方向改变

D. 血液浓缩

E. 血小板、凝血酶原和纤维蛋白原增多

42. 在活体的心脏、血管内，血液凝固成块的过程称为 ()。[单选题] *

A. 出血

B. 淤血

C. 血栓

D. 血栓形成 ✓

E. 栓塞

43. 下列不是血栓形成条件的是 ()。[单选题] *

A.心血管内膜损伤

B.血流变慢

C.血流加快 ✓

D.血液凝固性升高

E.纤维蛋白原增多

44. 最常见、最轻度的细胞变性是()。

单选题] *

- A. 脂肪变性
- B. 颗粒变性
- C. 细胞水肿
- D. 透明变性
- E. 淀粉样变性

45. 促进血栓形成的三种主要因素是 ()。[单选题] *

- A. 血液黏稠度降低，血流加快和内皮损伤
- B. 血液黏稠度增加，血流加快和内皮损伤
- C. 内皮损伤，血液黏稠度增加和血流减慢 ✓
- D. 纤维蛋白分解，血管壁纤维素样坏死和粥样硬化
- E. 凝血性增高，内皮损伤，血流加快

46. 动脉硬化导致血栓形成的原因是 ()。[单选题] *

- A. 心血管内膜损伤 ✓
- B. 血流缓慢
- C. 血流方向的改变
- D. 血液成分的改变
- E. 血液性质的改变

47. 血栓对机体有利的影响是 ()。[单选题] *

- A. 止血 ✓
- B. 出血
- C. 阻断血流

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418143130012006133>