

军队文职考试《医学检验技术》模拟试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

第【1】大题: 单选题 (共 150 题, 共 150 分)

1. 测定 HCT 的参考方法为

- A. 折射计法
- B. 离心法
- C. 比重法
- D. 血液分析仪法
- E. 放射性核素法

2. 化脓性病原菌由局部侵入血流, 并在血液中生长繁殖是为

- A. 脓毒血症
- B. 毒血症
- C. 菌血症
- D. 败血症
- E. 内毒素血症

3. 不具荚膜的细菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. 炭疽芽胞杆菌
- C. 结核杆菌
- D. 克雷伯菌
- E. 隐球菌

4. 骨骼肌中含量最多的 CK 同工酶是

- A. CK-MM
- B. CK-MB
- C. CK-BB
- D. CK-MiMi
- E. AK

5. 最常见的肠外阿米巴病是

- A. 脑脓肿
- B. 肝脓肿
- C. 肺脓肿
- D. 脾脓肿

- E. 皮肤脓肿
6. 疥疮实验诊断方法为
- A. 粪便涂片检查
 - B. 血液涂片检查
 - C. 活组织检查
 - D. 消毒针挑破局部皮肤检查
 - E. 免疫学方法检查
7. 结肠内阿米巴成熟包囊内核的数目通常是：
- A. 1 个
 - B. 2 个
 - C. 4 个
 - D. 8 个
 - E. 16 个
8. 没有临床症状但能不断排出病原体，在感染性疾病中成为重要的感染源的是
- A. 不感染
 - B. 潜伏感染
 - C. 慢性病毒感染
 - D. 隐型感染
 - E. 病原携带状态
9. 具有广泛的载体功能的蛋白是
- A. 铜蓝蛋白
 - B. 白蛋白
 - C. 转铁蛋白
 - D. β 2-微球
 - E. C-反应蛋白
10. 生吃淡水鱼虾有可能感染
- A. 钩虫
 - B. 蛲虫
 - C. 绦虫
 - D. 血吸虫
 - E. 肝吸虫
11. 关于梅毒螺旋体，错误的描述是
- A. 抵抗力极弱，对温度、干燥特别敏感
 - B. 通过性接触传播
 - C. 后天性梅毒有反复隐伏发病和再发的特点
 - D. 可通过胎盘传播
 - E. 可在人工培养基上生长繁殖
12. 关于胆汁酸分子特点叙述错误的是
- A. 含有疏水性基团和亲水性基团
 - B. 能降低水 / 脂两相之间的表面张力
 - C. 能乳化脂肪
 - D. 分解蛋白质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/425040243220011314>