

2023 年-2024 年机械员之机械员基础知识全真模拟 考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、以下（ ）不是埋弧焊焊接的优点。

- A. 质量稳定
- B. 焊接生产率高
- C. 无弧光
- D. 无烟尘

【答案】 D

2、物体在力的作用下运动状态发生改变的效应称为力的（ ）。

- A. 运动效应
- B. 内效应
- C. 变形效应
- D. 拉升效应

【答案】 A

3、以下不属于行政法规的文件是（ ）。

- A. 《中华人民共和国标准化法》
- B. 《特种设备安全监察条例》
- C. 《中华人民共和国标准化法实施条例》
- D. 《建设工程安全生产管理条例》

【答案】 A

4、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级一共划分为()个级别。()

A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

D. 6 个

【答案】 B

5、轻骨料混凝土小型空心砌块是用轻粗骨料、轻砂（或普通砂）、水泥和水配置而成的干表观密度不大于() kg/m³的混凝土空心砌块。

A. 1000

B. 1250

C. 1650

D. 1950

【答案】 D

6、砌块按用途可分为承重砌块和()砌块。

A. 非承重

B. 空心

C. 实心

D. 普通

【答案】 A

7、相邻两齿的同侧齿廓之间的分度圆弧长是()。

A. 齿厚

- B. 槽宽
- C. 齿距
- D. 齿宽

【答案】 C

8、高合金钢的含合金元素总量大于（ ）。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 10%

【答案】 D

9、施工项目管理是由（ ）对施工项目进行的管理。

- A. 建筑施工企业
- B. 建设企业
- C. 设计企业
- D. 监理企业

【答案】 A

10、使用反铲挖掘机沟角开挖法适于开挖（ ）。

- A. 一次成沟后退挖土，挖出土方随即运走时
- B. 土质较好、深 10m 以上的大型基坑、沟槽和渠道
- C. 开挖较宽的山坡地段或基坑、沟渠
- D. 土质较硬，宽度较小的沟槽（坑）

【答案】 D

11、①《中华人民共和国安全生产法》、②《特种设备安全监察条例》、③《江苏省工程建设管理条例》、④《江苏省建筑施工起重机械设备安全监督管理规定》，四者之间的法律效力关系顺序是：（ ）。

A. ②①④③

B. ①②③④

C. ②①③④

D. ③①④②

【答案】 B

12、静力压桩机施工接桩时，上一节应提升（ ）mm，且不得松开夹持板。

A. 50~100

B. 150~200

C. 250~300

D. 350~400

【答案】 D

13、施工项目组织的形式与企业的组织形式是（ ）。

A. 不可分割的

B. 无任何关联的

C. 是完全相同的

D. 是完全独立的

【答案】 A

14、杆件在一对大小相等、转向相反、作用面垂直于杆件轴线的力偶作用下,相邻横截面绕轴线发生相对转动,这种变形称为()。()

- A. 弯曲
- B. 压缩
- C. 扭转
- D. 剪切

【答案】 C

15、施工升降机安装和拆卸工作必须由()承担。

- A. 专业队精心挑选的人员
- B. 富有经验的操作人员
- C. 接受过安装和拆卸技术交底的人员
- D. 经过专业培训,取得操作证的专业人员

【答案】 D

16、平面力偶系合成的结果是()。

- A. 一个合力
- B. 一个合力系
- C. 一个合力矩
- D. 一个合力偶

【答案】 D

17、动臂式起重机允许带载变幅的,当载荷达到额定起重量的()及以上时,严禁变幅。

- A. 80%

B. 85%

C. 90%

D. 95%

【答案】 C

18、下列哪项不是建设工程安全生产基本制度（ ）。

A. 安全生产责任制度

B. 群防群治制度

C. 安全生产检查制度

D. 安全交底制度

【答案】 D

19、下列哪个情形不属于劳动合同无效和部分无效（ ）。

A. 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或变更劳动合同

B. 违反法律、行政法规强制性规定

C. 用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利

D. 用人单位法定代表人变更

【答案】 D

20、《劳动法》规定：劳动合同是（ ）确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议建立劳动关系应当订立劳动。

A. 劳动者与用人单位

B. 劳动者与主管部门

C. 劳动者与人社部门

D. 劳动者与作业班组

【答案】 A

21、皮数杆一般可每隔（ ）m立一根。

A. 10~15

B. 12~15

C. 10~20

D. 12~20

【答案】 A

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并双方签字确认。

A. 负责人

B. 项目管理负责人

C. 负责项目管理的技术人员

D. 项目施工人

【答案】 C

23、在建设行政法规的五个层次中，法律效力最高的是（ ）。

A. 建设法律

B. 建设行政法规

C. 建设部门规章

D. 地方性建设法规

【答案】 A

24、下列哪种材料不是组成普通混凝土所必须的材料：（ ）

- A. 水泥
- B. 沙子
- C. 水
- D. 外加剂或掺合料

【答案】 B

25、作用于刚体上的力可沿其作用线在刚体内移动，而不改变其对刚体的作用效应称为（ ）。

- A. 力的可传性
- B. 力的平移
- C. 力的合成
- D. 力的分解

【答案】 A

26、混凝土养护方法不包括下列的（ ）。

- A. 自然养护
- B. 蒸汽养护
- C. 蓄热养护
- D. 恒温养护

【答案】 D

27、钢结构建筑是目前国家推广的结构形式。请根据实际回答下列问题。

- A. 手工电弧焊
- B. 摩擦焊
- C. 气体保护焊
- D. 闪光对焊

【答案】 A

28、施工现场管理内容不包括（ ）。

- A. 质量
- B. 进度
- C. 安全
- D. 技术

【答案】 D

29、下列哪项不属于用人单位可以裁减人员的情况：（ ）。

- A. 依照企业破产法规定进行重整的
- B. 生产经营发生严重困难的
- C. 企业转产、重大技术革新或经营方式调整
- D. 企业产品滞销

【答案】 D

30、某包工包料的住宅楼电气设备安装工程，主要进行住宅楼的照明和防雷接地的安装。施工中需要进行脚手架的搭拆与一定的夜间加班赶工，试问：

- A. 分部分项工程量清单费用
- B. 措施项目清单计价

C. 其他项目费用

D. 规费

【答案】 B

31、施工项目即（ ），指建筑施工企业对一个建筑产品的施工过程及成果。

A. 生产

B. 生产主体

C. 生产单位

D. 建设单位

【答案】 A

32、挖掘机在拉铲或反铲作业时，履带或轮胎距工作面边缘距离应分别大于（ ）m。

A. 0.5， 1.0

B. 1.0， 1.5

C. 1.5， 2.0

D. 2.0， 2.5

【答案】 B

33、铸铁是指含碳量（ ）的铁碳合金。

A. 小于 2.11%

B. 大于 2.11%

C. 小于 3.21%

D. 大于 3.21%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/425230030311011334>