中医学考试题库含答案

1、治疗阴热肺萎的常用方剂是（ ）

A、清燥救肺汤

B、麦门冬汤

C、百合固金汤

D、增液汤

E、养阴清肺汤

答案：B

2、以身咳苔黄为主要表现的是

A、邪袭肺卫证

B、邪热壅肺证

C、邪陷心包证

D、湿蒙心包证

E、湿热阻肺证

答案：B

3、地榆与白茅根均能凉血止血，地榆又能

A、解毒敛疮

B、活血止痛

C、清热利尿

D、化瘀止血

E、祛痰止咳

答案：A

4、易袭阴位的邪气是

A、风邪

B、寒邪

C、火邪

D、湿邪

E、燥邪

答案：D

5、某患者，头胀痛而眩，头昏心烦易怒，夜寐不宁，胁痛，面红口苦，苔薄黄脉弦有力主要病机为()

A、风湿上蒙清窍，清阳不展

B、肝阳上亢，上扰清窍

C、脾失健运，痰浊上蒙清窍

D、精关不固，髓海失养，痰浊上蒙清窍

E、以上均不正确

答案：B

6、中年女性，46 岁，反复咳嗽、咳痰、痰中带血 2 天，伴低热、乏力、盗汗、消瘦、食欲不振，查体：右上肺叩诊浊音，呼吸音 减弱，血沉 43mm/h，抗酸染色阳性，最可能诊断为（ ）

A、肺癌

B、肺结核

C、慢性支气管炎

D、肺炎球菌肺炎

E、支气管扩张

答案：B

7、门脉高压引起的大出血的特点是（ ）

A、发生急、来势猛、易引起休克

B、发生急、出血量不大

C、右上腹部疼痛

D、呕吐伴黑便

E、便血

答案：A

8、急性胰腺炎非手术治疗不包括（ ）

A、禁食

B、补液

C、吗啡镇痛

D、抗生素

E、营养支持

答案：C

9、主管生长发育是气的

A、推动与调控作用

B、温煦与凉润作用

C、防御作用

D、中介作用

E、固摄作用

答案：A

10、男性，30 岁，上腹部周期性疼痛4 年余，空腹发作，夜间加重，进食后可缓解，服用奥美拉唑后疼痛缓解，最有可能的诊断是（ ）

A、慢性胃炎

B、十二指肠球部溃疡

C、胃粘膜脱垂

D、胃溃疡

E、胃癌

答案：B

11、患者，男，28 岁，高度水肿近 1 年，血压 150/90mmHg，检查：尿蛋白(++++)，镜检红细胞 0-8 个/高倍视野，白蛋白/球蛋白=2.2/2.0，酚红排泄率 42%，血胆固醇 7mmol/L，其诊断是（ ）

A、慢性肾炎普通型

B、慢性肾炎肾病型

C、慢性肾炎高血压型

D、慢性肾炎急性发作型

E、慢性肾盂肾炎

答案：B

12、属于化痰药，又为止呕要药，用于胃气上逆呕吐的药物是

A、生姜

B、藿香

C、半夏

D、砂仁

E、紫苏

答案：C

13、舌苔脱落处舌面不光滑，仍有新生苔质颗粒者称

A、花剥苔

B、地图舌

C、光滑舌

D、类剥苔

E、镜面舌

答案：D

14、20 岁男性患者发现镜下血尿，其尿常规中红细胞为（ ）。

A、、>3 个/HP

B、、>5 个/HP

C、、>1 个/HP

D、、>7 个/HP

E、、以上都不是

答案：A

15、用化痰药治疗痰证，常配伍适量：

A、化湿药

B、利水渗湿药

C、补虚药

D、理气药

E、涌吐药

答案：D

16、厥证的基本病机是（）

A、.气虚下陷，清阳不升

B、.气机逆乱，气血运行失常

C、.痰随气升，上蒙清窍

D、.失血过多，气随血脱

E、.阳盛阴衰，阴阳失交

答案：B

17、高血压的诊断标准是（ ）

A、收缩压>140mmHg 和（或）舒张压＞90mmHg

B、 收缩压 160mmHg 和（或）舒张压＞90mmHg

C、收缩压＞160mmHg 和（或）舒张压＞100mmHg

D、收缩压≥140mmHg 和（或）舒张压≥

E、收缩压≥140mmHg 和（或）舒张压≤90mmHg

答案：D

18、除食管、胃外，与噎膈的产生相关的脏腑还有（）

A、.心脾肾

B、.肝脾肾

C、.肝脾肺

D、.肺脾肾

E、.心肝肺

答案：B

19、具有推动和调控各脏经形体和官窍生理活动功能的气是

A、营气

B、卫气

C、脏腑之气

D、宗气

E、元气

答案：E

20、气虚便秘的治法为（）

A、.行气通便

B、.润肠通便

C、.益气润肠

D、.温阳通便

E、.理气导滞

答案：C

21、肺痿总的治疗原则是（）

A、.补肺生津

B、.补肺益气

C、.宣肺止咳

D、.降气平喘

E、.补肺纳肾

答案：A

22、肺在体合

A、脉

B、皮

C、肉

D、筋

E、骨

答案：B

23、因外邪犯胃引起的呕吐主要表现是（）

A、突然呕吐

B、呕吐酸腐

C、呕吐清水痰涎

D、呕吐吞酸

E、呕吐日久，反复发作

答案：A

24、水煮火罐是（ ）

A、、 抽气罐

B、、玻璃罐

C、、陶罐

D、、竹罐

E、、塑料罐

答案：D

25、着痹的临床特征是()

A、.关节酸痛，游走不定，可涉及多关节

B、.关节冷痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减

C、.关节疼痛重着，痛有定处，肌肤麻木

D、.关节灼热红肿，疼痛剧烈，得冷较舒

E、.关节疼痛痠软，关节屈伸不利，肌肉消瘦

答案：C

26、关于阴和阳的概念描述中，最确切的是

A、阴和阳是中国古代的两点论

B、阴和阳即是矛盾

C、阴和阳代表对立的事物

D、阴和阳代表对立又相互关联的事物属性

E、阴和阳说明相互关联着的事件

答案：D

27、藏象学说认为，人体的中心为

A、五脏

B、六腑

C、心

D、脑

E、奇恒之腑

答案：A

28、“冬伤于寒，春必病温”的发病类型是

A、合病

B、伏而后发

C、感邪即发

D、徐发

E、继发

答案：B

29、当归四逆汤的药物组成以下要排除的是（ ）

A、细辛

B、白芍

C、桂枝

D、附子

E、木通

答案：D

30、以下哪项不是气闭证的临床特点

A、突发势急

B、内脏绞痛

C、二便闭塞

D、呼吸气粗

E、汗出不止

答案：E

31、体质的构成正确的是

A、先天因后天因个人因素

B、形态结心理机后天因素

C、社会因自然因个人因素

D、形态结生理机心理状态

E、社会因心理因机体状态

答案：D

32、中医学整体观念的内涵是

A、人体是一个整体，人与自然、社会相互统一

B、自然界是一个整体

C、人体三焦是一个整体

D、五脏与六腑是一个整体

E、人体是一个有机整体

答案：A

33、患者，面浮身肿，腰以下为甚，按之凹陷不起，心悸气促，腰部冷痛酸重，尿少，四肢厥冷，怯寒神疲，面色灰白，舌质淡胖，苔白，脉沉迟无力该病人的证候属于（）

A、水瘀互结

B、湿热壅盛

C、湿毒侵淫

D、肾阳虚水泛

E、风水相搏

答案：D

34、男性，52 岁，胃溃疡病史 12 年，近 2 个月复发，下列哪项提示可能癌变（ ）

A、疼痛加重、消瘦、贫血

B、食欲不振

C、反酸

D、嗳气

E、上腹部压痛

答案：A

35、病人肢体软弱无力，行动不便属于

A、瘫痪

B、痹病

C、痫病

D、中风后遗症

E、痿病

答案：E

36、椭圆形粉红色疱疹，浆液稀薄，皮薄易破，大小不等，分批出现者是

A、风疹

B、水痘

C、麻疹

D、瘾疹

E、湿疹

答案：B

37、治疗肝阳上亢头痛的主方应选()

A、.芎芷石膏汤

B、.川芎茶调散

C、.羌活胜湿汤

D、.天麻钩藤饮

E、.半夏白术天麻汤

答案：D

38、以下哪项不是面色发青所属病证

A、痛证

B、寒证

C、惊风

D、水饮

E、血瘀

答案：D

39、酸麻重胀是（ ）

A、、搜针

B、、气感

C、、针感

D、、针动

E、、行气

答案：C

40、目的脏腑分属中，白睛属肺，称为

A、血轮

B、风轮

C、气轮

D、水轮

E、肉轮

答案：C

41、半夏白术天麻汤中治风痰眩晕的二味要药是（ ）

A、半夏、白术

B、半夏、茯苓

C、半夏、天麻

D、半夏、橘红

E、半夏、甘草

答案：C

42、痰饮痹阻心脉，可见

A、肢体麻木

B、胸闷心痛

C、胸胁胀满

D、恶心呕吐

E、胸闷气喘

答案：B

43、可反应类风湿关节炎活动性及严重性的实验室检查是（ ）

A、反应蛋白

B、血液一般检查

C、类风湿因子测定

D、抗核抗体测定

E、抗角蛋白抗体测定

答案：C

44、气血两虚宜用（ ）

A、汗法

B、下法

C、和法

D、补法

E、温法

答案：D

45、心悸气短，神疲自汗，面色淡白，舌淡脉虚，此属

A、心血虚证

B、心阳虚证

C、心阴虚证

D、心脾气血虚证

E、心气虚证

答案：D

46、小儿指纹达于气关是

A、邪气入络

B、邪气入经

C、病情凶险

D、外感初起

E、邪人脏腑

答案：B

47、胃阴不足胃痛的主要表现的疼痛是()

A、冷痛拒按而喜温

B、胀痛引两胁

C、冷痛喜温喜按

D、刺痛固定不移

E、灼痛隐隐

答案：E

48、治疗大叶性肺炎的首选药物是（ ）

A、青霉素

B、四环素

C、红霉素

D、庆大霉素

E、以上均不对

答案：A

49、某患者突然昏仆，不醒人事，口禁不开，两手握固，肢体强痉而不温，面白唇黯，喉有痰声，脉弦滑，应首选冠服（）

A、至宝丹

B、参附汤

C、苏合香丸

D、安宫牛黄丸

E、紫血丹

答案：C

50、属于言謇的是

A、神识清楚，语言错乱，语后自知的症状

B、神识不清，语无伦次，声高有力的症状

C、自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状

D、神识不清，语言重复，时断时续，语声低弱模糊的症状

E、神识清楚，思维正常而吐字困难，或吐字不清

答案：E

51、冯某，女，16 岁，近四月以来月经提前 10 多天，量多色紫暗，质稠有块，头晕面赤，小便黄赤，舌红苔薄黄，脉滑数，方选（）

A、保阴煎

B、清经散

C、丹栀逍遥散

D、清热固经汤

E、两地汤

答案：B

52、不寐的病位在()

A、脑

B、脾

C、肾

D、心

E、肝

答案：D

53、郑声的病机是

A、宗气大虚

B、心气虚弱

C、神气不足

D、心神散乱

E、痰扰神明

答案：D

54、胸胁肋间饱满，咳唾引痛此属

A、饮留胃肠

B、饮停胸胁

C、饮溢四肢

D、肝气郁结

E、饮停于肺

答案：B

55、健康女子，一般初潮年龄为（）

A、7 岁

B、14 岁

C、20 岁

D、25 岁

E、以上都不是

答案：B

56、外感病恶寒战栗后汗出热退，脉静身凉者为

A、表邪入里

B、邪盛正衰

C、汗出亡阳

D、真热假寒

E、邪去正复

答案：E

57、运用仙方活命饮的证治要点是（ ）

A、局部红肿燉痛，或伴全身恶寒发热，脉数有力

B、下痢脓血，赤多白少，腹痛，里急后重，舌红苔黄，脉弦数

C、痢下赤白相兼，腹痛，里急后重，舌苔黄腻

D、 胸膈烦热，面赤唇焦，烦躁口渴，舌红苔黄，脉滑数

E、 大热、大汗、大渴、脉洪大

答案：A

58、冲、任、督三脉起于（）

A、胞中

B、胞脉

C、带脉

D、阴户

E、胞络

答案：A

59、下列说法错误的是

A、胃称为“太仓”

B、小肠者，受盛之官

C、大肠者，传导之官

D、胃有“水谷之海”之称

E、脾有“五脏六腑之海”之称

答案：E

60、具有升散耗气特性的邪气是

A、风邪

B、寒邪

C、暑邪

D、湿邪

E、燥邪

答案：C

61、肺胀的发病基础为（）

A、.肺虚

B、.脾虚

C、.肾虚

D、.肺脾两虚

E、.肺肾两虚

答案：A

62、鼻流浊涕者，多属

A、外感风热

B、胆经湿热

C、外感风寒

D、阴虚肺燥

E、阳气虚弱

答案：A

63、急性肾小球肾炎的治疗一般不采用（ ）。

A、治疗感染灶

B、利尿消肿治疗

C、降血压治疗

D、糖皮质激素及细胞毒药物

E、规律预防心脑并发症

答案：D

64、经筋的生理功能是

A、主运行气血津液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/425344104314011110