

1.信息技术发展的总趋势，是从经典的技术驱动发展模式向应用驱动与技术驱动模式的转变，()不属于信息技术发展趋势与新技术的应用。

- A. 集成化、平台化与智能化
- B. 遥感与传感技术
- C. 数据仓库与软互换通信技术
- D. 虚拟计算与信息安全

2.有关两化融合的描述，不对的是()。

- A. 虚拟经济与工业实体经验的融合
- B. 信息资源与材料、能源工业资源的融合
- C. 工业化与自动化发展战略的融合
- D. IT 设备与工业装备的融合

3.()的任务是：根据系统阐明书规定的功能规定，考虑实际条件，详细设计实现逻辑模型的方案。

- A. 系统规划阶段
- B. 系统分析阶段

C. 系统设计阶段

D. 系统实行阶段

4.商业智能系统应具有的重要功能不包括()。

A. 数据仓库

B. 数据 ETL

C. 分析功能

D. 联机事务处理 OLTP

5.物联网应用中的两项关键技术是()。

A. 传感器技术与遥感技术

B. 传感技术和嵌入式技术

C. 虚拟计算技术和智能化技术

D. 虚拟计算技术与嵌入式技术

**6.某电商平台根据顾客消费记录分析顾客消费偏好，预测未来消费倾向，这是
() 技术的经典应用。**

A. 物联网

B. 区块链

C. 云计算

D. 大数据

7.软件需求是多层次的，包括业务需求、顾客需求、系统需求，其中业务需求()。

A. 反应了企业或客户对系统高层次的目的需求

B. 描述了顾客详细目的或者顾客规定系统必须完毕的任务

C. 从系统角度来阐明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束

D. 描述了顾客任务系统应当具有的功能和性能

8.有关设计模式的描述，不对的是()。

A. 设计模式包括模式名称、问题、目的、处理方案、效果、实例代码和有关设计模式等基本要素

B. 根据处理范围不一样，设计模式分为类模式和对象模式

C. 根据目的和用途不一样，设计模式分为创立型模式、构造性模式和行为型模式

D. 对象模式处理对象之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译的时刻就被确定下来，属于静态关系

9.CMMI 的持续式表达法与阶段式表达法分别表达()。

- A. 项目的成熟度和组织的过程能力
- B. 组织的过程能力和组织的成熟度
- C. 项目的成熟度和项目的过程能力
- D. 项目的过程能力和组织的成熟度

10.软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置测试、回归测试等类别。()重要用于检测软件的功能、性能、和其他特性与否与顾客需求一致。

- A. 单元测试
- B. 集成测试
- C. 确认测试
- D. 系统测试

11、有关软件配置管理的描述，不对的是()。

- A、配置控制委员会组员必须是专职人员
- B、配置库包括动态库(开发库)，受控库(主库)，静态库(产品库)
- C、常用的配置管理工具有 SVN，GIT 等

D、配置项的状态分为草稿、正式和修改三种

12、《信息技术软件工程术语》(GB/T11457-)规定了软件工程领域的术语。

其中()指的是为评估是否符合软件需求、规格阐明、基线、原则、过程、指令、代码以及协议和特殊规定而进行的一种独立的检查。

A、验收测试

B、审计

C、鉴定

D、走查

13、软件质量模型描述了软件产品的质量特性和质量子特性。其中()包括合适性、精确性、互用性、依从性和安全性等子特性。

A、功能性

B、可靠性

C、可用性

D、可维护性

14、根据著作权法规定，当著作权属于公民时，著作权人署名权的保护期为()。

A、永久

B、1

C、50 年

D、

15、政府采购的重要方式是()。

A、公开招标

B、邀请招标

C、竞争性谈判

D、单一来源采购

16、按照信息系统安全方略“七定”规定，系统安全方略首先需要()。

A、定方案

B、定岗

C、定目的

D、定工作流程

17、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》将计算机系统分为 5 个安全保护等级。其中()合用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位等部门。

A、系统审计保护级

B、安全标识保护级

C、构造化保护级

D、访问验证保护级

18、CC(既 Common Criteria ISO/IEC17859)原则将安全审计功能分为 6 个部分，其中()规定审计系统提供控制措施，以防止由于资源的不可用丢失审计数据。

A、安全审计数据生成功能

B、安全审计浏览功能

C、安全审计事件选择功能

D、安全审计事件存储功能

19、在 OSI 七层协议中，UDP 是()的协议。

A、网络层

B、传播层

C、会话层

D、应用层

20、()依托互联网信息技术实现互联网和老式产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完毕经济转型和升级。

A、云计算

B、物联网

C、虚拟化技术

D、互联网+

21、有关网络存储技术的描述，对的是()。

A、DAS 是一种易于扩展的存储技术

B、NAS 系统与 DAS 系统相似，都没有自己的文献系统

C、NAS 可以使用 TCP/IP 作为其网络传播协议

D、SAS 采用了文献共享存取方式

22、某企业要建设信息系统平台，规定系统可用性到达 99.99%。系统 A 平均无端障时间 10000 小时，故障平均维修时间 1 小时;系统 B 平均无端障

時間 **14000** 小時，故障平均維修時間 **1.5** 小時。一下說法中，對的是
()。

- A、只有系統 A 符合可用性規定
- B、系統 A 和系統 B 均符合可用性規定
- C、只有系統 B 符合可用性規定
- D、系統 A 和系統 B 都不符合可用性規定

23、大型信息系統是以信息技術和()為支撐的大系統，具有規模龐大、分布廣闊、採用多級網絡構造、提供多種類型應用等特性。

- A、通信技術
- B、安全技術
- C、數據處理技術
- D、虛擬化技術

24、企業系統規劃(BSP)是通過全面調查分析企業信息需求，制定信息系統總體方案的一種措施，其活動環節次序是()。

- ①準備工作
- ②識別定義數據類
- ③確定管理部門對系統的規定

④成果汇报

⑤分析既有系统

⑥制定提议书和开发计划

⑦定义企业过程

A、①⑦②③⑤⑥④

B、①②⑦⑥⑤③④

C、①⑦②⑤③⑥④

D、①②⑦③⑤⑥④

25、信息系统规划工具中，()可以反应数据类型和企业过程之间的关系。

A、过程/组织(P/D)矩阵

B、SWOT 矩阵

C、资源/数据(R/D)矩阵

D、创立/顾客(C/U)矩阵

26、有关面向对象措施的描述，不对的是()。

A、相比面向过程设计措施，面向对象措施更符合人类思维习惯

B、封装性、继承性、模块性是面向对象的三大特性

C、面向对象设计中，应把握高内聚、低耦合的原则

D、使用面向对象措施构造的系统具有更好的复用性

27、UML 的()描述了一种特定对象的所有也许状态以及由于多种事件的发生而引起的状态之间的转移。

A、控制图

B、状态图

C、协作图

D、序列图

28、()的设计措施满足了信息系统迅速响应需求与环境的变化，组织内部、组织之间多种应用的互相通信规定，提高了系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性。

A、面线对象

B、面向过程

C、基于构件

D、面向服务

29、项目提议书中不包括()。

A、产品方案或服务的市场预测

B、项目建设必需的条件

C、项目的市场预测

D、风险原因及对策

30、项目可行性研究阶段的经营成本不包括()。

A、财务费用

B、研发成本

C、行政管理费

D、销售与分销费用

31、下表列出 A、B、C、D 四个项目的投资额及销售收入，根据投资回报率评估，应当选择投资()。

项目	投资额 (万元)	销售收入 (万元)
A	2000	2200
B	1500	1600
C	1000	1200
D	800	950

A、A 项目

B、B 项目

C、C 项目

D、D 项目

32、()不属于经典的信息系统项目的特点。

A、使用与维护的规定复杂

B、需求稳定

C、设计人员高度专业化

D、智力密集型

33、某企业下设硬件研发部、软件研发部、构造设计部、生产车间等部门，当执行项目碰到硬件问题时，参与项目人员先向自己部门的领导反馈，由部门领导再和硬件部门经理沟通，该组织构造类型的缺陷是()。

A、组织横向之间的联络微弱，部门间协调难度大

B、管理成本高，多头领导，难以检测和控制

C、项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享

D、员工缺乏事业上的持续性和保障

34、可以将构成项目的各个过程归纳为 5 个过程组，启动过程组包括制定项目章程和()两个过程。

A、搜集需求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/426015024205010240>