

复习备考宝典

（考试点/考卷/真题）

精选考点
考前抢分
强化训练
检验成果

2021 助理执业医师**常见疾病**题库(含答案)

1. 对眼囊尾蚴病患者首选的治疗是

- A. 阿苯达唑
- B. 吡喹酮
- C. 氯喹
- D. 伯氨喹
- E. 手术

答案：E

2. 临床上最简便的用于确诊疟疾的实验室检查方法是

- A. 血或骨髓涂片检查疟原虫
- B. 间接荧光抗体测定
- C. 聚合酶链反应测定血中疟原虫 DNA
- D. 间接红细胞凝集试验
- E. 外周血液检查发现贫血和嗜酸性粒细胞增多

答案：A

3. 下列乙肝病*标志物中反映 HBV 有活动性复制和传染性的是

- A. 表面抗原(HBsAg)
- B. 表面抗体(抗-HBs)
- C. e 抗原(HBeAg)
- D. e 抗体(抗-HBe)
- E. 核心抗体(抗-HBc)

答案：C

4. 下列肝炎病*基因组归类于 DNA 病*的是

- A. 甲型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎

D. 丁型肝炎

E. 戊型肝炎

答案：B

5. 流行性脑脊髓膜炎败血症期患者皮肤瘀点的主要病理基础是

A. 血管脆性增强

B. 凝血功能障碍

C. 血小板减少

D. 小血管炎致局部坏死及栓塞

E. 弥散性血管内凝血(DIC)

答案：D

6. 用青霉素治疗下列疾病的过程中，首剂肌肉注射后可出现赫氏反应的是

A. 流脑

B. 猩红热

C. 钩体病

D. 白喉

E. 败血症

答案：C

7. 引起恶性疟疾发作不规则的主要原因是

A. 恶性疟原虫侵犯各期红细胞

B. 潜伏在肝脏中的裂殖子侵犯红细胞

C. 恶性疟原虫在红细胞内发育时间不一致

D. 黏附在血管内的疟原虫再度侵犯新的红细胞

E. 疟原虫释放毒素

答案：C

8. 皮下及肌肉猪囊尾蚴病的特点不包括

A. 结节可先后分批出现

- B. 多在躯干及四肢
- C. 数量由数个至数百个不等
- D. 皮下小结与周围组织有明显粘连
- E. 皮下可扪及直径约 0.5~1.0cm 大小椭圆形结节

答案：D

9. 流行性出血热早期休克的原因是

- A. 过敏性
- B. 失血浆性
- C. 出血性
- D. 感染性
- E. 心源性

答案：B

10. 急性细菌性痢疾病变最显著的部位是

- A. 回肠末端
- B. 直肠与乙状结肠
- C. 升结肠
- D. 降结肠
- E. 整个结肠

答案：B

11. 霍乱患者泻吐期临床特点不包括

- A. 多数以剧烈腹泻开始，继以呕吐
- B. 多数腹泻伴有里急后重
- C. 大便每日数次至数十次或无法计数
- D. 粪便以黄水便或清水便为多
- E. 粪便有鱼腥味，镜检无脓细胞

答案：B

12. 脑囊尾蚴病最常见的临床类型是

- A. 脑实质型
- B. 脊髓型
- C. 软脑膜型
- D. 脑室型
- E. 混合型

答案：A

13. 伤寒患者最具有特征性的病理改变部位是在

- A. 回肠末端
- B. 升结肠
- C. 乙状结肠
- D. 肝、脾
- E. 心、脑

答案：A

14. 在乙型肝炎患者血清中，不能检测到的乙肝病*标志物是

- A. HBsAg
- B. 抗-HBs
- C. HBeAg
- D. HBcAg
- E. 抗-HBc

答案：D

15. 典型霍乱患者，发病后最先出现的症状是

- A. 畏寒、发热
- B. 声音嘶哑
- C. 剧烈腹泻，继之呕吐
- D. 腹部绞痛
- E. 腓肠肌痉挛

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426022011004010110>