精神病学试题及答案（DOC

1. 引起错觉的常见因素为：（）

A 感觉条件差对

B 焦虑、紧张等情者因素

C 疲劳

D 躯体感染或中毒

E 以上都对（正确答案）

2. 幻觉是指：（）

A 对客观事物的错误感受觉体验

B 对客观事物的胡思乱想

C 缺乏相应客观刺激时的知觉体验（正确答案）

D 客观刺激作用于感觉器官的感知体验

E 对外界一般强度的刺激感受性增高，感觉阈值降低

3. 患者看到其父的鼻子变得特别大，眼睛变得一只大一只小，极不对称。这属于下列哪种精神症状：（）

A 幻觉

B 妄想

C 感觉过敏

D 错觉

E 感知觉综合障碍（正确答案）

4. 下列哪种症状不是精神分裂症的特征性症状：（）

A 思维破裂

B 评论性幻听

C 原发性妄想

D 思维云集

E 思维不连贯（正确答案）

5. 患者原先无任何精神异常，某次听广播时突然坚信播音员在说他，而他的生活经历与当时的广播内容并无明显联系。该患者可能的症状为：（）

A 听幻觉

B 原发性妄想（正确答案）

C 继发性妄想

D 思维迟缓

E 病理性象征性思维

6. 关于思维奔逸，下列哪种说法正确：（）

A 是精神分裂症的常见症状

B 是躁狂症的常见症状（正确答案）

。是急性应激障碍的常见症状

D 是神经衰弱的常见症状

E 是器质性精神障碍的常见症状

7. 当谈论振奋人心的事情时，患者却很悲伤；在诉说自己遭受迫害的妄想体验时，患者却津津乐道。这些症状是：（）

A 情感高涨

B 欣快感

c 情感淡漠

D 情感倒错（正确答案）

E 真性痴呆

8. 遗忘综合征是：（）

A 一种广泛性认知功能障碍

B 一种半侧脑认知功能障碍

C 一种严重思维障碍

D 一种选择性或局限性认知功能障碍（正确答案）

E 由于酒精中毒引起

9. 下列何种症状不属于精神分裂症的阴性症状：（）

A 思维贫乏

B 思维破裂（正确答案）

C 情感平淡

D 意志缺乏

E 孤僻离群

10. 在神经症的常见症状中，不包括：（）

A 情绪症状

B 感觉过敏

C 妄想（正确答案）

D 躯体不适症状

E 精神易兴奋

11. 有关癔症性痉挛发作，以下何种说法正确：（）

A 意识丧失

B 症状发作有强直、痉挛和恢复三个阶段，伴呼吸停止、口舌咬伤、二便失禁

c 发作时间短暂，一般不超过 1 分钟

D 常无明显诱因即发作，暗示治疗无效

E 以上都不对（正确答案）

12. 下列关于儿童孤独症特征性症状的描述中不正确的是：（）

A 语言交流障碍

8 社会交往障碍

C 兴趣范围狭窄

D 行为方式刻板

E 感知觉异常（正确答案）

13. 记忆障碍在脑器质性精神障碍的早期主要表现是：（）

A 错构或虚构

B 顺行性遗忘

C 逆行性遗忘

D 远记忆力下降

E近记忆力下降（正确答案）

14. 关于自知力以下哪项正确：（）

A 自知力就是指病感

B 自知力是指患者对所患精神疾病的认识和判断能力（正确答案）

c 神经症患者都有充分的自知力

D 重性精神病患者都没有自知力

□有自知力的患者较没有自知力的患者预后好

15. 某妇女与人发生口角后，突然不能发声，但能用手示意，耳鼻喉科检查声带活动良好，情绪轻度焦虑。该症状为：（）

D 焦虑状态

E 急性喉炎

A 运动性失语

B 缄默症

C 癔症性失音（正确答案）

16. 某女性，28 岁，在被单位辞退后，突然精神失常，阵阵哭笑，检查问：“你今年多大年纪?”答：“3岁。”问：“你在何处工作?”答：“我是幼儿园的小宝宝。”患者的症状属于：（）

A 虚构

B 错构

C 痴呆

D 谵妄状态

E 假性痴呆（正确答案）

17. 某男性，30 岁，近半年来总觉得有人跟踪自己，认为同事们故意害他，还有人在屋里放了窃听器而不敢大声说话，认为妻子也在饭菜里下毒害他，常听见有人在议论如何对付他，因而表现闷闷不乐，闭门不出，经常失眠，打“110报警寻求保护。此患者最可能的诊断是：（）

A 抑郁症

B 神经症

C 器质性精神病

D 失眠症

E 精神分裂症（正确答案）

18. 某青少年男性，15 岁，家人诉其近 2 年来逐渐变得少语少动，不与人交往，孤僻离群，对亲人冷淡，不讲究个人卫生，常独自发呆自笑。此患者最可能的诊断是：（）

A 抑郁症

B 人格障碍

C 精神分裂症（正确答案）

D 品行障碍

E 癔症

19. 抗精神病药物最常见的副作用是：（）

A 肝损害

B 粒细胞减少

C 惊厥发作

D 锥体外系症状（正确答案）

□心肌损害

20. 抗精神病药物治疗精神分裂症的用药原则是：（）

A 开始剂量要大，症状缓解后即停药

B 长期使用小剂量

C 间断服用

D 按需要不定期给药

E 小剂量开始，逐渐增至治疗量，病情缓解后，继续使用维持剂量（正确答案）

21. 下述各项中并非应用锂盐禁忌的是：（）

A 严重心脏疾病

B 肾功能不全

C 妊娠三个月内

D 血锂浓度 2.5mmol/L

E 血锂浓度 1.0mmol/L（正确答案）

A 锥体外系副作用

B 对肝脏的毒性

C 粒细胞减少

D 肮胆碱能副作用（正确答案）

E 过敏反应

23. 精神分裂症以兴奋躁动为主要表现，且同时患有肝炎者宜首选：（）

A 氯丙嗪

B 丙咪嗪

C 安定

D 氟哌啶醇（正确答案）

E 碳酸锂

24. 下列哪一种疾病有智能损害：（）

A 儿童多动症

B 精神分裂症

C 癔症

D 躁狂发作

E 慢性脑器质性精神障碍（正确答案）

25. 关于精神疾病的治疗下述哪项是不正确的：（）

A 精神疾病的治疗主要包括躯体治疗和心理治疗两大类

C 在应用抗精神病药物时应考虑禁忌征

B 躯体治疗常包括药物治疗和电抽搐治疗

E 氯丙嗪是一种根治精神分裂症的药物（正确答案）

D 心理治疗是轻性精神障碍的重要治疗手段

26. 下列哪个症状对精神分裂症的诊断最具有意义：（）

A 幻听

B 原发性妄想（正确答案）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426045240204011013