卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷37)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]公共场所卫生监督员的证书应由哪一部门签发
A)同级人民政府
B)同级卫生行政部门
C)上一级人民政府
D)上一级卫生行政部门

2.[单选题]受血者配血试验的血标本必须是输血前几天的
A)1天之内的
B)2天之内的
C)3天之内的
D)4天之内的

3.[单选题]注射青霉素后，因过敏引起的过敏性休克是()。
A)副作用
B)后遗效应
C)应激效应
D)毒性反应
E)变态反应

4.[单选题]对闭孔动脉的描述，正确的是()
A)为股动脉的分支
B)与阴部神经伴行
C)对股内侧肌群供血
D)经血管腔隙出盆至股部
E)无分支分布于髋关节

5.[单选题]患者，女，30岁，月经一直正常，现在是月经干净后第7天，宫颈粘液涂片检查结果是典型羊齿叶状结晶，表明：
A)月经期
B)月经前
C)排卵后
D)接近排卵
E)已妊娠

6.[单选题]某患，30 岁，患发作性气喘病已十年，近一月来犯病，听诊肺有弥漫性哮鸣音，X 线胸片示肺透亮度 增高，膈肌低平，为判断患者是否并发肺气肿，下列检查中最有意义的是：
A)动脉血气分析
B)FEV1％及其改善率测定
C)残气容积与肺总量

D)肺CT扫描
E)肺下界移动度

7.[单选题]属于低度恶性淋巴瘤的是
A)小无裂细胞型
B)滤泡性小裂细胞型
C)弥漫性小裂细胞型
D)滤泡性大细胞型
E)弥漫性大细胞型

8.[单选题]小儿上下部量几乎相等的年龄是
A)1岁
B)4岁
C)6岁
D)10岁
E)12岁

9.[单选题]女性，19岁，急性病毒性心肌炎全心衰竭患者，服用地高辛0.25mg／d，一周后检查心电图出现洋地黄中毒。可能与洋地黄中毒有关的临床表现:
A)呼吸困难
B)腹胀
C)黄视绿视
D)咳嗽，咳泡沫样痰
E)水肿，尿少

10.[单选题]关于阴道及宫颈细胞学检查，错误的是
A)阴道涂片用于了解卵巢或胎盘功能
B)阴道涂片一般在阴道后穹隆处取分泌物
C)宫颈刮片是筛查早期宫颈癌的重要方法
D)宫颈管吸片用于了解宫颈管内情况
E)宫腔吸片适用于怀疑宫腔内有恶性病变

11.[单选题]下列不属于患者权利的是
A)遵循医嘱
B)复印封存病历资料
C)因病免除社会责任
D)诉讼索偿
E)询问病情

12.[单选题]甲苯磺丁脲降血糖作用的主要机制是
A)增强胰岛素的作用
B)促进葡萄糖的分解
C)刺激胰岛B细胞分泌胰岛素
D)抑制胰高糖素的作用
E)抑制糖原降解

13.[单选题]以下法规性文件，法律效力最低的是
A)《护士条例》
B)《中华人民共和国宪法》
C)《中华人民共和国执业医师法》
D)《医院感染管理办法》

E)《中华人民共和国传染病法》

14.[单选题]以下哪项是治疗颅内压增高的关键因素
A)应用脱水药物
B)脑室穿刺、脑脊液引流
C)开颅减压
D)迅速去除病因
E)限制水、钠摄取量

15.[单选题]下列不属于细胞异型性范畴的是
A)核质比例增高
B)肿瘤细胞的大小和形态不一致
C)核分裂象增多
D)细胞核大小不等
E)细胞核崩解成核碎片

16.[单选题]有关感染性休克的治疗，以下哪项不正确：
A)血流动力学改变为高排低阻型
B)常有心和肾损害，一般应监测CVP，指导输液量和速度
C)应尽早处理原发病灶以控制感染
D)常需使用心血管药物维持循环平稳
E)可大量长期应用糖皮质激素

17.[单选题]心脏病患者用力排便而引起的严重意外是( )
A)肛裂
B)直肠静脉曲张
C)以上都不是
D)便血
E)心搏骤停

18.[单选题]患者要求医院打印用药价格清单的行为是其拥有
A)知情权
B)选择权
C)健康权
D)隐私权
E)控制权

19.[单选题]前置胎盘大出血时：（ ）
A)有妊娠高血压疾病病史
B)突然剧烈腹痛
C)阴道出血与休克症状成正比
D)子宫呈板状，胎心音消失
E)仰卧时间过长

20.[单选题]停经50天，有早孕反应，尿妊免（-），3天前开始少量阴道流血，今早流血增多，并腹痛加剧，随时排出一块组织后流血减少，妇查：阴道内少量血液，宫口未开，子宫前位，稍大，双附件（-），其处理方案应首选：（ ）
A)立即清宫
B)催产素注射
C)观察无特殊处理
D)HCG测定
E)大量抗生素消炎

21.[单选题]婴儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征不明显是由于
A)机体反应差
B)脑膜炎症反应不如年长儿强
C)颅缝与囟门未闭，对颅内压起缓冲作用
D)颈肌不发达
E)大脑处于抑制状态

22.[单选题]男性，66岁。5月前起刺激性咳嗽，右上胸痛，呈进行性加重就诊。近两周来疼痛沿右肩向右上臂及前臂放射，并出现右额部不出汗、右眼难以睁开。体检：右侧瞳孔缩小，眼球内凹上睑下垂。右上肺叩浊，呼吸音降低。X线示右肺尖团块影，边缘不清。 患者面部征象是由于
A)肿块压迫三叉神经
B)肿块压迫脑神经
C)肿块压迫面神经
D)肿块压迫动眼神经
E)肿块压迫颈交感神经

23.[单选题]有关动脉瘤手术，以下哪项概念是错误的
A)某些情况下可以切断一侧大脑前动脉A1段，以利于对基底动脉瘤进行夹闭
B)对前交通动脉瘤可以行动脉瘤孤立术
C)某些情况下一侧后交通动脉可以永久性阻断
D)某些情况下一侧大脑后动脉P1段可以永久性阻断
E)对合并较大血肿的动脉瘤，可先清除血肿，再处理动脉瘤

24.[单选题]健康信念模式认为个体改变不良行为的关键在于
A)健康信念的形成
B)对自我效能的认识
C)知觉到易感性
D)知觉到严重性
E)对行为效果的期望

25.[单选题]重度宫颈糜烂患者，宫颈刮片为巴氏Ⅲ级，下一步处理应是
A)3个月后复查宫颈刮片
B)激光治疗
C)宫颈锥形切除
D)重复刮片并取宫颈活体组织送检
E)无须处理

26.[单选题]男性，68岁，患急性广泛前壁心肌梗死，入院后常出现夜间阵发性呼吸困难，心率120次／分，心尖部闻及舒张早期奔马律，两肺底闻及湿啰音，正确的诊断是急性心肌梗死伴有
A)支气管哮喘发作
B)左心衰竭
C)右心衰竭
D)左右心衰竭
E)急性心包填塞

27.[单选题]患者男性，45岁。因肝硬化大量腹水住院治疗。以下对该患者的护理措施正确的是
A)患者取平卧位，增加肝、肾血流量
B)每日进水量限制在1200ml
C)腹腔放液后应放松腹带，防止腹压增高
D)利尿剂应用以每天体重减轻不超过1kg为宜

E)避免使腹内压骤增的因素

28.[单选题]缺氧性晕厥常见于
A)房间隔缺损
B)室间隔缺损
C)动脉导管未闭
D)肺动脉瓣狭窄
E)法洛四联症

29.[单选题]支原体肺炎
A)弛张热
B)稽留热
C)热型不定
D)双峰热
E)回归热

30.[单选题]对化脓性脑膜炎患儿的处理，正确的是
A)保持安静，头侧位以防窒息
B)硬脑膜下穿刺时应侧卧位，固定头部
C)重症患儿输液速度宜快，防止休克
D)颅压高时应适量放出脑脊液
E)硬脑膜下积液者可穿刺放液，每次不少于30ml

31.[单选题]癔症性痉挛的主要表现，下列哪项是错误的（ ）
A)抽搐
B)痉挛
C)无发作先兆
D)病理反射阳性
E)不易跌伤

32.[单选题]下列哪一种临床表现与抗磷脂综合征无关：
A)抗磷脂抗体阳性
B)习惯性流产
C)溶血性贫血
D)动静脉血栓形成
E)血小板减少

33.[单选题]高血压脑出血考虑的手术禁忌证不包括哪项
A)脑疝，双瞳孔散大，去脑强直，病理呼吸，脑干继发性损害
B)丘脑、丘脑下部和桥脑出血，深昏迷
C)小脑出血，出血量10ml左右，病情进行加重，昏迷
D)年龄在70岁以上，深昏迷，瞳孔散大
E)严重的冠状动脉供血不足或心功能衰竭者

34.[单选题]下面关于审慎的说法中，错误的是()
A)它是一种道德品质
B)它是一种处事态度，多是由后天修养练习获得的
C)有利于医疗质量的提高，并可防止医疗事故的发生
D)有利于良好职业道德的培养
E)可使业务能力和技术水平大幅度提高

35.[单选题]为提高菌血症血培养阳性率，抽血时间最好选择在
A)使用抗生素后
B)发热最高峰时
C)寒战开始前
D)寒战结束时
E)寒战高热时

36.[单选题]血液中对酸碱平衡的调节以下列哪个缓冲对最为重要
A)HPO42-/H2PO4-
B)HCO3-/H2CO3
C)CO32-/HCO3-
D)NH3/NH4+
E)H2CO3/HCO3

37.[单选题]下列哪项不是消化性溃疡的手术适应症
A)大出血内科治疗无效
B)急性穿孔
C)内科治疗无效的顽固性溃疡
D)水肿性幽门梗阻
E)胃溃疡疑有癌变

38.[单选题]输血前后及两袋血之间应输入下列哪种溶液
A)5%葡萄糖注射液
B)5%葡萄糖氯化钠注射液
C)0.9%氯化钠注射液
D)复方氯化钠注射液
E)碳酸氢钠等渗盐水

39.[单选题]较常见的肝良性肿瘤
A)肝腺瘤
B)肝脂肪瘤
C)肝纤维瘤
D)肝海绵状血管瘤
E)肝肉瘤

40.[单选题]患者因长期低热，原因不明而入院治疗，检查中发现该患者为肺结核。护士得知后在走廊内交谈该患者的病情，被其他患者听到，纷纷离开病室。本案例违背了患者的
A)享有自主权
B)享有保密和隐私权
C)享有基本的医疗权
D)享有参与治疗权
E)享有尊严被保护的权利

41.[单选题]有关胎儿的生理特点下列哪项错误：
A)孕11周见胎儿胸壁运动
B)孕16周有羊水进出呼吸道的呼吸运动
C)有正常情况下胎儿可出现大喘息呼吸运动
D)胎肾于11-14周有排泄功能
E)孕14周胎儿膀胱有尿

42.[单选题]男性，42岁。患哮喘十年余，近三年经常夜间感口苦、烧心。体检：气管居中，双肺叩诊过清音，双肺可

闻及干罗音，腹部检查未见异常。氧饱和度68%。可能的胃食管反流病的并发症是
A)食管癌
B)食管贲门失弛缓症
C)慢性胃炎
D)上消化道出血
E)食管憩室炎

43.[单选题]女性，26岁，牙龈出血伴月经增多1年，体检双下肢可见散在出血点及紫癜，肝脾不大，血红蛋白90g/L，白细胞5.5×10^9/L，血小板25×10^9/L，尿常规正常。首选的治疗是
A)输血小板浓缩液
B)抗纤溶治疗
C)免疫抑制剂
D)肾上腺皮质激素
E)脾切除

44.[单选题]中医对疾病的各种病理变化可以概括为（ ）
A)气血不和
B)邪正盛衰
C)阴阳失调
D)表里出入
E)气机升降

45.[单选题]下肢静脉曲张的临床表现
A)大腿内侧及小腿外侧静脉曲张
B)大腿内外侧静脉曲张
C)全下肢内后侧静脉曲张
D)下肢内侧和小腿后侧静脉曲张
E)大腿内、外侧静脉曲张并向腹壁延伸

46.[单选题]哪种病原体感染与消化性溃疡的发生有关：
A)幽门螺杆菌
B)空肠弯曲菌
C)金黄色葡萄球菌
D)巨细胞病毒
E)钩虫

47.[单选题]对颈部椎间孔的描述，不正确的是()
A)为骨性管道
B)有脊神经和椎动脉通过
C)由相邻椎弓根的上、下切迹围成
D)其前内侧壁为椎体钩、椎间盘和椎体下部
E)后外侧壁为椎间关节

48.[单选题]无菌包被无菌等渗盐水浸湿应()
A)立即使用完
B)4小时用完
C)重新灭菌
D)烘干后使用
E)24小时用完

49.[单选题]不符合慢性炎症的病变是()

A)大量纤维素渗出
B)炎症性息肉
C)炎性假瘤
D)多量纤维组织增生
E)炎性肉芽肿形成

50.[单选题]女性，15岁，骑车摔倒，左额部着地，当时昏迷，20分钟后清醒，自觉轻微头痛，四肢活动正常，次日头痛加重，呕吐1次，来院复诊，首先应行
A)头颅CT
B)脑电图
C)脑血管造影
D)腰穿
E)头颅MBI

51.[单选题]女性，34岁，昨晚餐后2小时出现腹部剧烈疼痛，呕吐大量胃内容物而住院。1月前作B超检查发现胆囊增大。体检：体温38℃，脉搏90次／分，血压98／60mmHg.腹平软，剑突下有轻压痛，Murphy’s征阳性。血白细胞10．0乘以十的九次方／L，中性分叶粒细胞0．85，血淀粉酶1000苏氏单位最可能的诊断是
A)胆囊炎、胆石症
B)胃溃疡合并幽门梗阻
C)胃溃疡合并穿孔
D)急性水肿型胰腺炎和胆囊炎
E)急性肠梗阻

52.[单选题]女，10岁，阵发性腹痛，黑便2天，双下肢散在出血点，双膝关节肿胀，腹软，右下腹压痛，白细胞12.5×10^9/L，血小板200×10^9/L，血红蛋白110g/L，尿常规蛋白质（+），红细胞（+）/HP，颗粒管型0-3个/HP其常见的病因中除了
A)细菌病毒
B)食物，如鱼、牛奶
C)某些药物
D)寒冷因素
E)放射性物质

53.[单选题]医疗质量要素中的首要因素为（ ）
A)规章制度
B)先进设备
C)医院规模
D)人员结构
E)医院文化

54.[单选题]护患关系有狭义和广义之分，狭义的护患关系是指
A)护士和患者之间的关系
B)护士和社会之间的关系
C)护士和护士之间的关系
D)护士和其他医务人员的关系
E)护士与医学科学发展之间的关系

55.[单选题]白血病细胞浸润部位中最难控制的是
A)肝脏?
B)脾脏
C)骨骼
D)淋巴结

E)脑膜及脑组织

56.[单选题]患者，男，40岁。因发热1天入院。查体：体温38.5°C，纳差、精神差，对患者的痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等标本行实时荧光RT-PCR，可检测到2019-nCoV阳性。诊断为新型冠状病毒肺炎。该患者高热时的护理错误的是（ ）。
A)乙醇拭浴
B)适量退热药
C)温水浴
D)多饮冷开水
E)头部冷敷

57.[单选题]治疗高血压长期使用噻嗪类利尿剂可引起：
A)低钾. 低钠. 高镁血症
B)低钠. 低钙. 低尿素血症
C)低钠. 低钙. 高尿素血症
D)低钠. 高钾. 低镁血症
E)低钠. 低钾. 低镁血症

58.[单选题]男性，58岁，进行性贫血。消瘦、乏力半年。有时右腹隐痛，无腹泻。查体：右中腹部扪及肿块，肠鸣音活跃。如果需要手术治疗，术前准备最重要的是
A)纠正营养
B)肠道准备
C)心肺功能检查
D)肝肾功能检查
E)心理准备

59.[单选题]门静脉高压症行分流术后，下列护理哪项不妥()
A)观察意识及生命体征
B)术后及早下床活动
C)禁用巴比妥类药物
D)限制高蛋白饮食
E)食物宜细软，不宜过烫

60.[单选题]一风湿性心脏瓣膜病患者，心率80次／分，心律不规整，肝肿大肋下3.0cm，下肢轻度水肿，应首选哪一种药物治疗？
A)西地兰0. 8mg，静脉注射
B)速尿20mg，静脉注射
C)高流量吸氧
D)硝普钠25mg，静脉滴注
E)地高辛0. 25mg，每天1次口服

61.[单选题]可阻断N型胆碱能受体的物质是()
A)筒箭毒
B)普萘洛尔
C)酚妥拉明
D)阿托品
E)烟碱

62.[单选题]急性乳腺炎常见于：
A)产后1周
B)小乳房者

C)初产哺乳妇女
D)妊娠妇女
E)多产哺乳妇女

63.[单选题]诊断急性蛛网膜下腔出血(SAH)最好的方法是
A)腰穿
B)CT
C)MRI
D)脑血造影
E)B超经颅多普勒

64.[单选题]男性，55岁，双下肢无力半年，右侧明显，近2个月步态不稳，右手不能扣纽扣，无外伤史、无发热。查体：颈背部无明显压痛，两上肢前臂、手及上臂尺侧皮肤感觉减退，右侧尤其明显，四肢肌张力增高，肱二头肌反射亢进，双侧膝踝反射亢进，右髌阵挛阳性，右巴宾斯基征阳性根据体格检查，确定病变节段为：
A)颈5-6
B)颈6-7
C)颈7-胸1
D)颈4-5
E)臂丛神经

65.[单选题]男性，20岁，发热2周，体温38度-39度，检查皮肤散在紫癜，颈部淋巴结及腋下可触及肿大，脾肋下3厘米，血红蛋白85g/L，白细胞10×10^9/L，血小板25×10^9/L，此病人在发热、头痛、呕吐第二日做脑脊液检查，最可能发现为
A)脑脊液中性粒细胞增高
B)细菌培养阳性
C)脑脊液中发现结核杆菌
D)脑脊液蛋白量显著增高、糖定量减低
E)脑脊液中白血病细胞增多

66.[单选题]男性，70岁，慢性咳嗽、咳痰20余年，每年持续3～4个月，近2～3年出现活动后气短，有时双下肢水肿。今日晨起突感左上胸针刺样疼痛，与呼吸有关，继之出现呼吸困难、大汗，不能平卧，来院就诊。 体检重点应是
A)肺部啰音
B)心脏听诊
C)胸膜摩擦音
D)肺下界位置
E)胸部叩诊音及呼吸音双侧对比

67.[单选题]脊柱骨折与脊髓损伤在相同节段的是
A)上颈段
B)下颈段
C)上胸段
D)下胸段
E)腰段

68.[单选题]羊水过少是指妊娠晚期羊水量少于()
A)500mL
B)400mL
C)300mL
D)200mL
E)100mL

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426115203021010132