2023年-2024年质量员之市政质量基础知识模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共45题）

1、下列不属于城镇道路组成部分的是（ ）。

A.机动车道、人行道

B.分隔带、排水设施

C.交通设施、街面设施

D.横截沟、伸缩缝

【答案】 D

2、城市道路直线度不宜设置过长，长直线上的纵坡一般应小于（ ）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

【答案】 C

3、预应力混凝土钢绞线是按严格的技术条件，绞捻起来的钢丝束。其中，用三根刻痕钢丝捻制的钢绞线代号为（ ）。

A.1X3

B.1X3

C.1X3I

D.1X3K

【答案】 C

4、力偶无合力，不能与一个力平衡和等效，力偶只能用（ ）来平衡。

A.力偶

B.力偶矩

C.力矩

D.重量

【答案】 A

5、下列不属于桥梁施工测量主要任务是（ ）。

A.控制网的建立或复测，检查和施工控制点的加密

B.补充施工过程中所需要的边线桩，根据施工条件布设水准点

C.测定墩、台的中线和基础桩的中线位置

D.测定并检查各施工部位的平面位置、高程、几何尺寸等

【答案】 B

6、湿软地基处理中，适用于换填法一般适用于地表下 0.5~3.0m 之间的软土处治的方法为（ ）。

A.垫层处治

B.换填处治

C.反护道压坡处治

D.排水固结法处治

【答案】 B

7、测设工作的实质是（ ）的测设。测设点位的基本工作是测设已知水平距离、测设已知水平角和测设已知高程。

A.角度

B.点位

C.距离

D.高程

【答案】 B

8、路堤基本填筑方案有（ ）几种。

A.分层填筑法、竖向填筑法和混合填筑法

B.分层填筑法、竖向填筑法和整体填筑法

C.分层填筑法、混合填筑法和整体填筑法

D.混合填筑法、竖向填筑法和整体填筑法

【答案】 A

9、填石方路堤石料强度（饱和试件极限抗压强度）不应小于 15MPa，石块最大径粒不得超过层厚的（ ）。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

【答案】 C

10、水准仪按其精度高低，可分为 DS05、DSI、DSIO 和（ ）4 个等级。

A.DS2

B.DS3

C.DS4

D.DS5

【答案】 B

11、下列对于砂浆与水泥的说法中错误的是（ ）。

A.根据胶凝材料的不同，砌筑砂浆可分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆

B.水泥属于水硬性胶凝材料，因而只能在潮湿环境与水中凝结、硬化、保持和发展强度

C.水泥砂浆强度高、耐久性和耐火性好，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位

D.水泥按其用途和性能可分为通用水泥、专用水泥以及特性水泥

【答案】 B

12、移动模架施工工艺流程为（ ）。

A.移动模架组装→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

B.移动模架组装→模板调整→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

C.移动模架组装→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

D.移动模架组装→模板调整→移动模架预压→预压结果评价→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

【答案】 A

13、平面汇交力系中的力对平面任一点的力矩，等于（ ）。

A.力与力到矩心的距离的乘积

B.力与矩心到力作用线的垂直距离的乘积

C.该力与其他力的合力对此点产生的力矩

D.该力的各个分力对此点的力矩大小之和

【答案】 B

14、道路基层应具有（ ）。

A.较高的强度、稳定性和耐久性，且要求抗裂性和抗冲刷性好

B.较高的整体稳定性、稳定性和耐久性，且要求抗冰冻稳定性好

C.较高的刚度、水稳定性和耐久性，且要求要求抗裂性好

D.较高的整体稳定性、稳定性和耐久性，且要求抗冲刷性好

【答案】 A

15、DJ2 型经纬仪半测回归零差限差为（ ）。

A.6

B.8

C.12

D.18

【答案】 B

16、根据几何组成规律，可以将（ ）的各部分分为基本部分和附属部分。附属部分是不能独立承受荷载的几何可变体系，它需要与基本部分相联结方能承受荷载。

A.单跨静定梁

B.多跨静定梁

C.多跨简支梁

D.单跨连续梁

【答案】 B

17、梁桥桥面铺装一般采用不小于（ ）cm 的水泥混凝土。

A.3

B.5

C.8

D.10

【答案】 C

18、水准度盘主要用来量度（ ）。

A.水平距离

B.斜距

C.水平角值

D.垂直角值

【答案】 C

19、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

A.造成 30 人及以上死亡

B.10 人以上及 30 人以下死亡

C.3 人以上及 10 人以下死亡

D.3 人以下死亡

【答案】 B

20、全站仪是一种可以进行（ ）和数据处理，由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。

A.角度测量、距离测量

B.角度测量

C.距离测量

D.水平角、平距

【答案】 A

21、已知坡度直线的测设方法有（ ）。

A.水平视线法

B.垂直视线法

C.垂直视线法和倾斜视线法

D.水平视线法和倾斜视线法

【答案】 D

22、施工单位的项目负责人的安全责任不含（ ）\t。

A.确保安全生产费用的有效使用

B.保障本单位安全生产条件所需资金的投人

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

D.及时、如实报告安全生产事故

【答案】 B

23、石油沥青的粘滞性一般用（ ）来表示。

A.延度

B.针入度

C.软化点

D.流动度

【答案】 B

24、填土方路堤应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应（ ）。

A.大于 100mm

B.小于 100mm

C.大于 150mm

D.小于 150mm

【答案】 D

25、下列不属于劳动合同终止的法定情形是（ ）。

A.劳动者达到法定退休年龄的

B.劳动者开始依法享受基本养老保险的

C.用人单位依法宣告破产的

D.劳动者被行政拘留的

【答案】 D

26、路堤是指整个路基土方为（ ）区域的部分。

A.全填

B.全挖

C.半填半挖

D.零填零挖

【答案】 A

27、拱桥在竖向荷载作用下，构件受力以（ ）为主。

A.受拉

B.受压

C.受剪

D.受弯

【答案】 B

28、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）。

A.国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.事故发生地省级人民政府负责调查

C.事故发生地设区的市级人民政府

D.事故发生地县级人民政府

【答案】 B

29、理想桁架的所有力都作用在（ ）。

A.杆件上

B.支座上

C.结点上

D.杆件中心

【答案】 C

30、钢材按照化学成分分类，可分为（ ）。

A.沸腾钢和镇定钢

B.低碳钢、中碳钢和高碳钢

C.钢筋和型钢

D.碳素钢和合金钢

【答案】 D

31、填石方路堤石料强度（饱和试件极限抗压强度）不应小于 15MPa，石块最大径粒不得超过层厚的（ ）。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

【答案】 C

32、由于（ ）很薄，一般不起提高强度作用，其主要作用是抵抗行车的磨耗、增强防水性、提高平整度以及改善路面的行车条件。

A.乳化沥青层

B.沥青碎石层

C.沥青表面处治层

D.环氧沥青层

【答案】 C

33、在压杆的临界应力计算公式“ б cr=E/λ 2 中的称为压杆的（ ）。

A.惯性半径

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426201113015011011