学习攻略—收藏

助考锦囊

系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

助：逢考必胜 高分稳过

初级护师-外科护理学考试模拟试题及答案

1、肠内营养并发症与输入速度及溶液浓度有关的是

A、误吸

B、腹胀、腹泻

C、肠炎

D、肠道细菌移位

E、胆囊结石

答案：B

答案解析：肠内营养并发症与输入速度及溶液浓度有关的是腹胀和腹泻。【该题针对“专业知识-肠内营养（投予方法、护理措施）”知识点进行考核】

2、肛门坐浴的水温是

A、25℃～35℃

B、35℃～45℃

C、45℃～55℃

D、43℃～46℃

E、55℃～65℃

答案：D

答案解析： 坐浴的盆具应足够大，事先消毒，将沸水降至 43～46℃是盛于盆内，持续坐浴 20～30 分钟左右。【该题针对“专业知识-直肠肛管疾病（护理措施）”知识点进行考核】

3、患者男性，45 岁。主因意识丧失 1 小时，由家属送来急诊科，查体：意识丧失、叹息样呼吸，颈动脉搏动消失，立即为其行胸外心脏按压、气管插管、建立静脉通路、使用复苏药物、心电监护等抢救措施。

A、气管内插管

B、静脉给药

C、心内注射

D、动脉给药

E、胃管内给药

答案：B

答案解析：用药途径：首选采用静脉给药，其次是气管内给药，最后才考虑心内注射。【该题针对“专业知识-脑复苏及复苏后处理（治疗、护理）”知识点进行考核】

4、在应激早期，人体葡萄糖消耗一般维持在

A、100g/d

B、110g/d

C、120g/d

D、130g/d

E、140g/d

答案：C

答案解析： 在应激早期，人体葡萄糖消耗一般维持在 120g/d。【该题针对“基础知识-外科营养支持病人（概述）”知识点进行考核】

5、脊柱骨折的形态，多属于

A、裂缝骨折

B、横行骨折

C、压缩骨折

D、螺旋形骨折

E、凹陷骨折

答案：C

答案解析： 压缩性骨折见于松质骨，常见于椎体骨折，因此脊柱骨折多属于压缩性骨折，答案为 C。【该题针对“基础知识-骨折（概述）”知识点进行考核】

6、胃十二指肠溃疡的病人行迷走神经切断术后的并发症不包括

A、便血

B、吞咽困难

C、胃潴留

D、腹泻

E、胃小弯坏死穿孔

答案：A

答案解析：迷走神经切断术后并发症包括①吞咽困难：因食管下段运动失调或食管炎所致。②胃潴留：系迷走神经切断术后胃张力减退所致。③胃小弯

坏死穿孔：多与手术因素或胃小弯缺血坏死形成溃疡有关。④腹泻：多因迷走神经切断术后肠道功能紊乱、胆道和胰腺功能失常，或胃酸低致胃潴留后食物发酵和细菌繁殖所致。【该题针对“专业知识-胃、十二指肠溃疡的外科治疗（护理措施）”知识点进行考核】

7、男性，45 岁。胃溃疡病多年，经内科系统治疗无效，近日入院手术治疗。

A、上起锁骨下乎脐

B、上起锁骨下至耻骨联合

C、上起剑突下至耻骨联合

D、上起乳头连线下平脐

E、上起乳头连线下至耻骨联合

答案：E

答案解析： 胃大部切除术前备皮范围应为上起乳头连线下至耻骨联合。【该题针对“专业知识-手术后病人（护理评估、措施）”知识点进行考核】

8、前列腺增生最重要的症状是

A、尿频

B、血尿

C、尿潴留

D、排尿困难

E、排尿突然中断

答案：D

答案解析： 前列腺增生最初的症状为尿频，最重要的症状为排尿困难。【该题针对“专业知识-良性前列腺增生（临床表现）”知识点进行考核】

9、前列腺经尿道切除术术前的护理措施中，不正确的是

A、给予粗纤维易消化的食物

B、忌饮酒及辛辣食物

C、每日询问病人排尿情况

D、限制病人水分摄入

E、保证良好的睡眠

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427002200012006125