

120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 患者渴喜冷饮、烦躁不安、便干尿黄、舌红苔黄，同时又见四肢厥冷、脉沉等症，应采用的治法是

- A. 缓则治本
- B. 急则治标
- C. 虚则补之
- D. 寒者热之
- E. 寒因寒用

2. 肺气虚少患者的姿态多表现为

- A. 坐而喜仰
- B. 坐而喜伏
- C. 坐而欲起
- D. 坐不得卧

身重难转

3. 下列哪一项是“夺血者无汗”的理论依据

A. 失血伤津

B. 失血伤气

C. 失血伤营

D. 失血伤精

E. 失血伤脉

4. 与血液的生产和运行关系最密切的两脏是

A. 肝与脾

B. 心与脾

C. 肺与肝

D. 肝与肾

E. 心与肾

5. 知饥不食，舌红少苔常见于

A. 胃气虚证

B. 胃热证

C. 肝胃不和证

D. 胃阴虚证

E. 食滞胃脘证

6. 处方一般当日有效。特殊情况下有效期可延长，但最长不得超过

A. 2天

天

C.5 天

D.7 天

E.10 天

7. 六淫中具有病程长，缠绵难愈的邪气是

A.寒邪

B.火邪

C.风邪

D.暑邪

E.湿邪

8. 一般中药炮制品贮存环境的相对湿度应控制在

A.50%~80%

B.40%~60%

C.30%~70%

D.35%~75%

E.35%~70%

9. 饮留胸胁，可见

A.胸胁胀满，咳唾引痛

B.胸闷、咳喘、不能平卧

C.胃脘痞满，恶心呕吐

D.肌肤水肿、无汗、身体痛重

咽中梗阻，吞之不下

10. 常引起筋脉拘挛、屈伸不利、腠理闭塞的邪气是

A. 风邪

B. 寒邪

C. 湿邪

D. 瘀血

E. 暑邪

11. 补阴时适当配以补阳药称

A. 寒者热之

B. 阴中求阳

C. 阳中求阴

D. 滋阴壮水

E. 扶阳益火

12. 对维持呼吸深度起重要作用的脏是

A. 肝

B. 肺

C. 肾

D. 脾

E. 心

13. 白细胞承认正常值参考范围是

A. $(4\sim 10) \times 10^9/L$

(5~12) *109/L

C. (15~20) *109/L

D. (25~50) *109/L

E. (30~60) *109/L

14. 某男，75岁，患中风1年，左侧肢软无力，手足浮肿，语言謇涩，面色少华，舌体不正，舌质淡紫，边有瘀斑，舌苔薄白，脉细涩无力治宜选用的方剂是()

A. 天麻钩藤饮加减

B. 补阳还五汤加减

C. 镇肝熄风汤加减

D. 通窍活血汤加减

E. 血府逐瘀汤加减

15. 含淀粉的饮片易

A. 散失气味

B. 虫蛀、霉变

C. 泛油、酸败

D. 风化、潮解

E. 变色、软化

16. 某人身体强壮、胖瘦适中，饮食无偏嗜，二便通调，面色红润，性格开朗随和，精力充沛，举动灵活，睡眠良好。属于

A. 偏阳质

B. 偏阴质

阴阳平和质

D.阳亢质

E.痰湿质

17. 实证的临床表现不包括

A.神昏谵语

B.五心烦热

C.小便不通

D.大便秘结

E.痰涎壅盛

18. 具有化湿而恶湿特点的内脏是

A.肺

B.脾

C.肾

D.肝

E.心

19. 患者口淡乏味常提示

A.肝脾不调

B.脾胃湿热

C.肝胃不和

D.脾虚不运

E.食滞胃脘

胃痛肝气犯胃证的临床特征是

- A. 胃脘胀痛，嗳腐吞酸
- B. 胃脘灼痛，痛势急迫
- C. 胃脘胀痛，连及两胁
- D. 胃痛隐隐，心烦嘈杂
- E. 胃脘刺痛，痛有定处

二. 多选题(共 10 题)

1. 常用体质分类法的体质类型有

- A. 阴虚质
- B. 偏阴质
- C. 阳虚质
- D. 偏阳质
- E. 阴阳平和质

2. 调剂复核中药饮片工作的负责人员为

- A. 药师
- B. 药学相关人员
- C. 主管药师
- D. 执业药师
- E. 药士

3. 乳食内积型积滞的首选方是

- A. 消乳丸

健脾丸

C.25 四磨汤

D.香砂枳术丸

E.保和丸

4. 湿热带下所致的带下过多的主症有

A.带下色白清稀

B.舌红苔黄腻

C.小便短赤

D.脉弦数

E.阴部瘙痒

5. 引起中药变质的外界因素有

A.温度

B.湿度

C.空气

D.日光

E.害虫

6. 雷公藤中毒的神经系统症状主要为

A.头痛乏力

B.睡眠失调

C.听力下降

D.皮肤糜烂

皮肤瘙痒

7. 某女，24岁，因受凉后出现头痛，连及项背，恶寒畏风，口不渴，舌质淡，苔薄白，脉浮，中医辨证为风寒头痛，治宜选用的中成药是

- A. 芎菊上清丸
- B. 通天口服液
- C. 天麻钩藤颗粒
- D. 川芎茶调颗粒
- E. 杞菊地黄丸

8. 血清淀粉酶（AMS）活性增高最常见于

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胃肠炎
- C. 病毒性肝炎
- D. 慢性胆囊炎
- E. 病毒性心肌炎

9. 肾的封藏作用表现在

- A. 藏精
- B. 生髓
- C. 主骨
- D. 纳气
- E. 藏元阴元阳

10. 中药饮片常见的变异现象是

- 虫蛀
- B. 霉变
- C. 泛油
- D. 变色
- E. 粘连

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 喘促日久，动则加重，呼多吸少，气不得续，治疗宜选用
 - A. 麻黄汤
 - B. 六君子汤
 - C. 桑白皮汤
 - D. 归脾汤
 - E. 金匱肾气丸
2. 含马来酸氯苯那敏，又含安乃近的中成药是
 - A. 重感冒灵片
 - B. 小儿解热栓
 - C. 贯防感冒片

强力感冒片

E. 银菊清解片

3. 舌淡白胖嫩而有齿痕多提示

A. 阴虚

B. 阳虚

C. 津伤

D. 血虚

E. 精亏

4. 现存最早完整的古本草舍刊本

A. 《本草纲目》

B. 《重修政和经史证类备急本草》

C. 《神农本草经》

D. 《温疫论》

E. 《黄帝内经》

5. 下列哪项不属表证的常见症状

A. 恶寒发热

B. 腹痛拒按

C. 脉浮

D. 苔薄白

E. 头身疼痛

6. 在清热剂中，以红花为主的方剂是

君方

B. 臣方

C. 佐方

D. 使方

E. 民方

7. 患者半月前冒雨淋湿后，出现肢体关节重着酸痛，疼痛部位固定，手足沉重，活动不利，肌肤麻木不仁，苔白腻，脉濡缓。应诊为

A. 行痹

B. 痛痹

C. 着痹

D. 尪痹

E. 热痹

8. 不属于疫气性质及致病特点的是

A. 传染性强

B. 特异性强

C. 症状相似

D. 气候反常

E. 发病急骤

9. “寒极生热，热极生寒”，体现了阴阳的哪一关系

A. 相互交感

B. 对立制约

阴阳平衡

D.相互转化

E.阴阳消长

10.大实有羸状，病机属于

A.真虚假实

B.真实假虚

C.虚中夹实

D.实中夹虚

E.上虚下实

11.下列诸脉，通常不主虚证的脉象是

A.浮脉

B.牢脉

C.微脉

D.细脉

E.濡脉

12.被称为“血海”的经脉是

A.冲脉

B.带脉

C.任脉

D.督脉

E.十二经脉

小儿耳背有红络，耳根发凉，多属

- A. 气血亏虚
- B. 肾精亏损
- C. 麻疹先兆
- D. 肾气不足
- E. 肝胆湿热

14. 导致心气涣散，神不守舍，出现精神不集中的原因是

- A. 恐则气下
- B. 惊则气乱
- C. 怒则气上
- D. 喜则气缓
- E. 悲则气消

15. 泡药的温度不能超过

- A. 30℃
- B. 40℃
- C. 50℃
- D. 60℃
- E. 70℃

16. 为防灰尘污染，不宜装于一般药斗内的是

- A. 生蒲黄
- B. 鸡屎藤

西红花

D. 罂粟壳

E. 血余炭

17. 按脉时需重按推筋着骨始得为

A. 伏脉

B. 沉脉

C. 牢脉

D. 弱脉

E. 革脉

18. 下列不属寒证临床表现的是

A. 舌淡苔白

B. 口淡不渴

C. 尿清便溏

D. 恶寒喜暖

E. 头重如裹

19. 急性心肌梗死下列哪项指标会出现明显升高

A. 血清天门冬氨酸氨基转移酶

B. 血清总蛋白

C. 血清白蛋白

D. 血清碱性磷酸酶

E. 血清球蛋白

导致着痹发生的主要邪气是

- A.寒邪
- B.湿邪
- C.热邪
- D.风邪
- E.火邪

二. 多选题(共 10 题)

1. 中药广义的不良反应还包括

- A.药品质量
- B.继发效应
- C.使用不当
- D.变态反应
- E.后遗效应

2. 患者，女性，血尿酸 $584 \mu\text{mol/L}$ ，提示可导致的相关疾病有

- A.痛风
- B.妊娠期高血压疾病
- C.甲状腺功能低下
- D.急性肾小球肾炎
- E.高脂血症

3. 与女子月经来潮有密切关系的经脉有

- A.跷脉

维脉

C.任脉

D.心经

E.冲脉

4. 带的基本功能

A.主管女性带下

B.同妇女的月经有密切联系

C.主持妊养胞胎 D, 促进生殖

D.约束纵行诸经

5. 治疗解渴时属肾阴亏虚者, 宜选用的中成药是()属脾胃气虚者, 宜选用的中成药是()属阴虚燥热者, 宜选用的中成药是()

A.补肾强身片

B.杞菊地黄丸

C.金芪降糖片

D.人参健脾片

E.参苓白术丸

6. 小肠的生理功能有

A.腐熟水谷

B.受盛和化物

C.吸收水谷精微

D.吸收大量水液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427050111101006104>