

人体损伤致残程度分级

1 范围

本标准规定了人体损伤致残程度分级的原那么、方式、内容和品级划分。
本标准适用于人身损害致残程度品级鉴定。

2 标准性引用文件

以下文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家平安数、司法部发布 人体损伤程度鉴定标准
GB/T 16180-2021 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残品级
GB/T 31147 人身损害护理依托程度评定

3 术语和概念

3.1 损伤

各类因素造成的人体组织器官结构破坏和/或功能障碍。

3.2 残疾

人体组织器官结构破坏或功能障碍，和个体在现代临床医疗条件下难以恢复的生活、工作、社会活动能力不同程度的降低或丧失。

4 总那么

4.1 鉴定原那么

应以损伤医治后果或结局为依据，客观评判组织器官缺失和/或功能障碍程度，科学分析损伤与残疾之间的因果关系，实事求是地进行鉴定。

受伤人员符合两处以上致残程度品级者，鉴定意见中应该别离写明遍地的致残程度品级。

4.2 鉴按机会

应在原发性损伤及其与之确有关联的并发症医治终结或临床医治成效稳固后进行鉴定。

4.3 伤病关系处置

当损伤与原有伤、病共存时，应分析损伤与残疾后果之间的因果关系。依照损伤在残疾后果中的作使劲大小确信因果关系的不同形式，可依次别离表述为：完全作用、要紧作用、一样作用、次要作用、轻微作用、没有作用。

除损伤“没有作用”之外，均应依如实际残情鉴定致残程度品级，同时说明损伤与残疾后果之间的因果关系；判定损伤“没有作用”的，不该进行致残程度鉴定。

本标准将人体损伤致残程度划分为10个品级，从一级（人体致残率100%）到十级（人体致残率10%），每级致残率相差10%。致残程度品级划分依据见附录A。

4.5 判定依据

依据人体组织器官结构破坏、功能障碍及其对医疗、护理的依托程度,适当考虑由于残疾引发的社会交往和心理因素阻碍,综合判定致残程度品级。

5 致残程度分级

5.1 一级

5.1.1 颅脑、脊髓及周围神经损伤

- 1) 持续性植物生存状态;
- 2) 精神障碍或极重度智能消退,日常生活完全不能自理;
- 3) 四肢瘫（肌力3级以下）或三肢瘫（肌力2级以下）;
- 4) 截瘫（肌力2级以下）伴重度排便功能障碍与重度排尿功能障碍。

5.1.2 颈部及胸部损伤

- 1) 心功能不全，心功能W级;
- 2) 严峻器质性心律失常，心功能m级;
- 1) 心脏移植术后，心功能m级;
- 4) 心肺联合移植术后;
- 5) 肺移植术后呼吸困难（极重度）。

5.1.3 腹部损伤

- 1) 原位肝移植术后肝衰竭晚期;
- 2) 双肾切除术后或孤肾切除术后,需透析医治维持生命;肾移植术后肾衰竭。

5.1.4 脊柱、骨盆及四肢损伤

- 1) 三肢缺失（上肢肘关节以上,下肢膝关节以上）;
- 2) 二肢缺失（上肢肘关节以上,下肢膝关节以上）,第三肢各大关节功能丧失均达75%;
- 3) 二肢缺失（上肢肘关节以上,下肢膝关节以上）,第三肢任二大关节均强直固定或功能丧失均达90%。

5.2 二级

5.2.1 颅脑、脊髓及周围神经损伤

- 1) 精神障碍或重度智能消退,日常生活随时需有人帮忙;
- 2) 三肢瘫（肌力3级以下）;
- 3) 偏瘫（肌力2级以下）;
- 4) 截瘫（肌力2级以下）;
- 5) 非肢体瘫运动障碍（重度）。

5.2.2 头脸部损伤

- 1) 面貌毁损（重度）;
- 2) 上颌骨或下颌骨完全缺损;
- 3) 双眼球缺失或萎缩;

- 4) 双眼盲目5级;
- 5) 双侧眼睑严峻畸形(或眼睑重度下垂, 遮盖全数瞳孔), 伴双眼盲目3级以上。

5.2.3 颈部及胸部损伤

- 1) 呼吸困难(极重度);
- 2) 心脏移植术后;
- 3) 肺移植术后。

5.2.4 腹部损伤

- 1) 肝衰竭晚期;
- 2) 肾衰竭;
- 3) 小肠大部份切除术后, 消化吸收功能丧失, 完全依托肠外营养。

5.2.5 脊柱、骨盆及四肢损伤

- 1) 双上肢肘关节以上缺失, 或一上肢肘关节以上缺失伴一下肢膝关节以上缺失;
- 2) 一肢缺失(上肢肘关节以上, 下肢膝关节以上), 其余任二肢体各有二大关节功能丧失均达75%;
- 3) 双上肢各大关节均强直固定或功能丧失均达90%。

5.2.6 体表及其他损伤

- 1) 皮肤瘢痕形成达体表面积90%;
- 2) 重型再生障碍性贫血。

5.3 三级

5.3.1 颅脑、脊髓及周围神经损伤

- 1) 精神障碍或重度智能消退, 不能完全独立生活, 需常常有人监护;
- 2) 完全感觉性失语或混合性失语;
- 3) 截瘫(肌力3级以下)伴排便或排尿功能障碍;
- 4) 双手全肌瘫(肌力2级以下), 伴双腕关节功能丧失均达75%;
- 5) 重度排便功能障碍伴重度排尿功能障碍。

5.3.2 头脸部损伤

- 1) 一眼球缺失、萎缩或盲目5级, 另一眼盲目3级;
- 2) 双眼盲目4级;
- 3) 双眼视野接近完全缺损, 视野有效值W4% (直径W5°);
- 4) 吞咽功能障碍, 完全依托胃管进食。

1.1.3 颈部及胸部损伤

- 1) 食管闭锁或切除术后, 摄食依托胃造口或空肠造口;
- 2) 心功能不全, 心功能m级。

1.1.4 腹部损伤

- 1) 全胰缺失;
- 2) 一侧肾切除术后, 另一侧肾功能重度下降;
- 3) 小肠大部份切除术后, 消化吸收功能严峻障碍, 大部份依托肠外营养。

1.1.5 盆部及会阴部损伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/428022032037006052>

1. 1. 6