

市政施工员考试题库 D

1. 湿地或沼泽地施工作业时应选用（）推土机。 [单选题]

- A、直铲式
- B、角铲式
- C、通用型
- D、专用型 (正确答案)

2. 推土机的主要技术性能不包括（）。 [单选题]

- A、发动机的额定功率
- B、铲刀体积 (正确答案)
- C、最大牵引力
- D、铲刀宽度

3. 下列选项中，不属于摊铺机按用途分类的是（）。 [单选题]

- A、沥青混合料摊铺机
- B、多功能摊铺机
- C、基层混合料摊铺机
- D、履带式摊铺机 (正确答案)

4. 下列选项中，不属于压路机的主要技术参数的是（）。 [单选题]

- A、工作质量
- B、压路机质量的分配
- C、振动频率
- D、振动轮质量 (正确答案)

5. 旋挖钻机不适用于以下哪种介质（）。 [单选题]

- A、黏土
- B、粉土
- C、卵石土(正确答案)
- D、淤泥质土

6. 塔吊拆装时，风力达到（）级以上不得进行顶升作业。 [单选题]

- A、三
- B、四(正确答案)
- C、五
- D、六

7. 在土质条件较好、地表沉降要求不高、无须降水或有条件将地下水位降至管道外底面以下不小于（）m处时，可选用敞口式顶管机。 [单选题]

- A、0.3
- B、0.4
- C、0.5(正确答案)
- D、0.6

8. 夯管施工时，穿越管道直径宜为（）。 [单选题]

- A、 $\phi 100 \sim \phi 1600$
- B、 $\phi 219 \sim \phi 1600$ (正确答案)
- C、 $\phi 100 \sim \phi 1000$
- D、 $\phi 219 \sim \phi 1000$

9. 图纸会审的初审应由（）组织有关人员参加。 [单选题]

- A、施工项目部(正确答案)

- B、项目经理
- C、建设单位
- D、企业技术负责人

10. 主要材料需求计划是根据（）和施工进度计划编制的。 [单选题]

- A、施工进度计划
- B、招投标文件
- C、工程设计文件
- D、工程项目工料分析 (正确答案)

11. 文明施工和环境保护措施不包括（）。 [单选题]

- A、文明施工和环境保护的目标
- B、文明施工和环境保护的管理网络
- C、文明施工和环境保护的管理措施
- D、文明施工和环境保护的资金保证措施 (正确答案)

12. 施工组织总设计应由（）审批。 [单选题]

- A、总承包单位技术负责人 (正确答案)
- B、项目经理
- C、施工单位技术负责人
- D、项目部技术负责人

13. （）是施工方案的核心内容，具有决定性作用。 [单选题]

- A、施工顺序
- B、四新技术措施
- C、施工方法 (正确答案)
- D、质量保证方案

14. 施工材料的选择，首先应考虑（）。 [单选题]

- A、质量应满足设计要求 (正确答案)
- B、价格合理
- C、与施工机具配合
- D、运输储存成本

15. 下列专业工程实行分包的，其专项方案不能由专业承包单位组织编制的是（）。 [单选题]

- A、高支架模板工程 (正确答案)
- B、起重机械安装拆卸工程
- C、深基坑工程
- D、附着式升降脚手架工程

16. 施工进度计划的编制依据不包括（）。 [单选题]

- A、工程的施工图纸
- B、施工合同文件 (正确答案)
- C、工程项目施工总进度计划
- D、施工方案

17. 确定劳动量和机械台班量不包括（）。 [单选题]

- A、工程量
- B、施工方法
- C、预算定额 (正确答案)
- D、施工定额

18. 市政工程作为一种特殊的产品，有一些自己的特点，下列不属于其特点的是（）。 [单选题]

- A、适用性
- B、耐久性
- C、安全性
- D、结构性(正确答案)

19. 下列选项中，不属于施工过程质量控制的主要工作的是（）。 [单选题]

- A、验收批的自检、互检
- B、监理工程师的旁站检查和验收
- C、隐蔽工程验收
- D、准备竣工验收资料(正确答案)

20. 下列不属于物理力学性能检验的是（）。 [单选题]

- A、抗拉强度
- B、含水量
- C、安定性
- D、抗腐蚀性(正确答案)

21. 对于暗挖与现浇施工管道，盾构掘进每（）环为一个验收批。 [单选题]

- A、50
- B、80
- C、100(正确答案)
- D、200

22. 事故发生后，（）应立即向企业负责人和工程建设单位负责人报告事故的状况。 [单选题]

- A、第一发现人
- B、旁站监理

C、项目技术负责人

D、项目经理 (正确答案)

23. 下列关于脚手架材质的要求, 说法错误的是 ()。 [单选题]

A、脚手架用钢管应采用外径不小于 48mm 的钢管

B、钢管的壁厚不小于 3.5mm

C、必须选用无锈蚀的钢管 (正确答案)

D、钢管不允许有裂纹

24. 基础及地下工程模板安装, 槽上口边沿 () m 以内不得堆放模板及材料。 [单选题]

A、1 (正确答案)

B、1.5

C、1.8

D、2

25. 下列关于模板工程的说法中错误的是 ()。 [单选题]

A、模板或成材的堆垛高一般不高于 1.8m

B、场地的设置应避免高压线路

C、模板施工前项目技术负责人应向有关作业人员进行安全交底 (正确答案)

D、在支架模板上施工作业时堆物不宜过多

26. 深度超过 () m 的基坑应设置密目式安全网做封闭式防护。 [单选题]

A、2 (正确答案)

B、3

C、5

D、8

27. 单导梁组安装时，各节点应连接牢固，在桥跨中推进时，悬臂部分不得超过已拼好导梁全长度的（）。 [单选题]

- A、1/2
- B、1/3(正确答案)
- C、1/4
- D、1/5

28. 所管辖区域范围内安全生产第一负责人是（）。 [单选题]

- A、项目技术负责人
- B、项目负责人
- C、安全生产管理人员
- D、施工员(正确答案)

29. 土木工程、线路工程、设备安装工程安装合同价配备专职安全员。1 亿元以上的工程不少于（）个。 [单选题]

- A、1
- B、2
- C、3(正确答案)
- D、4

30. 下列选项中，不属于项目部安全检查形式的是（）。 [单选题]

- A、定期检查
- B、不定期检查(正确答案)
- C、日常性检查
- D、专项检查

31. （）工作通常由企业和项目部共同完成，属于企业与项目部经营指标签约的基础工作。 [单选题]

A、成本预测(正确答案)

B、成本计划

C、成本实施

D、成本控制与调整

32. 施工成本控制中最具有实质性的步骤是（）。 [单选题]

A、比较

B、分析

C、预测

D、纠偏(正确答案)

33. 为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是（）。 [单选题]

A、企业管理费

B、直接工程费

C、措施费(正确答案)

D、规费

34. 管理人员的基本工资属于（）。 [单选题]

A、直接费

B、直接人工费

C、措施费

D、企业管理费(正确答案)

35. 计算市政工程产品价格的基础是（）。 [单选题]

A、清单计价

B、施工定额

C、劳动定额

D、预算定额(正确答案)

36. 下列选项中，不属于施工作业人员安全生产的义务的是（）。 [单选题]

A、自律遵规的义务

B、提出建议的义务(正确答案)

C、接受培训的义务

D、危险报告义务

37. 工程竣工验收后（）日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。 [单选题]

A、3

B、5(正确答案)

C、7

D、10

38. 施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面的（），应当重新绘制竣工图。 [单选题]

A、1/2

B、1/3(正确答案)

C、1/4

D、1/5

39. （）是一个桌面信息管理的应用程序。 [单选题]

A、Outlook(正确答案)

B、FrontPage

C、Access

PowerPoint

40. 主要用来制作和发布因特网的 Web 页面的是 ()。 [单选题]

- A、 Outlook
- B、 FrontPage (正确答案)
- C、 Access
- D、 PowerPoint

41. 铲运机适用于道路工程大规模路基施工。 [单选题]

对 (正确答案)

错

C、

D、

42. 轮胎式摊铺机可在较软的路基上进行摊铺作业。 [单选题]

对

错 (正确答案)

C、

D、

43. 现场无降水条件时，宜采用土压平衡或泥水平衡顶管机施工。 [单选题]

对 (正确答案)

错

C、

D、

44. 单项工程施工组织设计是以分部分项工程或专项工程为主要对象编制的施工技术组织方案。 [单选题]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428024020012006125>