危化品考试题库及答案参考

第 16 套

1、［单选题］人本原理体现了以人为本的指导思想 ，（）不是人本原理中的 原则。

A. 安 全 第 一 原 则 B. 动 力 原 则 C. 能 级 原 则 正确答案： A

2、［ 单选题］向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的， 应当提供（） 说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。

A. 设 备 B. 职 业 危 害 C. 中 文 D. 中 英 文 正确答案： C

3、［单选题］特殊作业的现场安全管理是（ ）安全管理的重点。

A. 整 个 企 业 B. 安 全 管 理 部 门 C. 生 产 部 门 D. 车 间 正确答案： A

4、［单选题］危险化学品单位新建、改建、扩建项目，应当在建设项目竣 工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估、分级，登记建档工作，并向 所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门（） 。

A. 登 记 B. 备 案 C. 建 档 D. 统 计 正确答案： B 5、［ 单选题］以下描述正确的是 （ ） 。

A. 液体比较容易燃烧 , 其次是气体 , 再次是固体

B. 气体比较容易燃烧 , 其次是液体 , 再次是固体

C. 固体比较容易燃烧，其次是液体，再次是气体

正确答案： B

6、［单选题］建立安全生产绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩管 理制度，严格落实安全生产（）制度。

A. 红 线 B. 责 任 C. 考 核 D. 一 票 否 决 正确答案： D

7、［单选题］动火作业一般分为（ ）。

A. 二级动火、一级动火、特殊动火

B. 二级动火、一级动火、特殊动火和固定动火

C. 三级动火、二级动火、一级动火、特殊动火

正确答案： B

8、［单选题］以下不属于应急预案管理的是（ ）

A. 备 案 B. 演 练 C. 不 定 期 修 订 D. 培 训 正确答案： C

9、［单选题］对重大安全事故隐患整改审查不合格的，由安监部门或有关 部门依法责令改正或下达停产整改通知书，确属整改无望或者生产经营单 位拒不执行整改的，依法实施（ ）；

A. 行 政 处 罚 B. 关 闭 C. 查 封 正确答案： A

10、[单选题] 职业病，是指企业、 （）和个体经济组织等用人单位的劳动 者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起 的疾病。

A. 行 政 机 关 B. 事 故 单 位 C. 生 产 单 位 D. 经 营 单 位 正确答

案： B

11、[单选题] 未焊透是焊缝存在的一个缺口 , 因而往往是 （） 破坏的起裂点 , 也会导致疲劳破坏。

A. 弹 性 B. 脆 性 C. 刚 性 正确答案： B

12、[单选题] 救援预案要有实用性、要根据 （） 的实际条件制订 , 使预案便 于操作。

A. 周 边 单 位 B. 本 单 位 C. 其 它 单 位 正确答案： B

13、 [单选题] 苯乙烯在高温下易发生（ ）。

A. 电 解 B. 还 原 C. 重 氮 化 D. 聚 合 正确答案： D

14、[单选题] 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，应设置（） 。

A. 视频监控系统 B. 紧急停车系统 C. 仪表系统 D. 消防系统

正确答案： A

15、［ 单选题 ］ 贴安全标签的目的是为了警示 , 此种化学品的 () 以及使用者

一旦发生事故应采取的救护措施。

A. 有 害 性　　B. 危 害 性　　C. 物 理 性

正确答案： B

16、［ 单选题 ］《中华人民共和国安全生产 , 任何单位或者 () 对事法》规定 故隐患或者安全生产违法行为 , 均有权向负有安全生产监督管理职责的部

门报告或者举报。

A. 个 人　　B. 职 工　　C. 管 理 人 员

正确答案： A

17、［ 单选题 ］ 生产经营单位使用被派遣劳动者的，由()对被派遣劳动者 纳入统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的 教育和培训。

A. 本单位 B. 劳务派遣单位 C. 本单位和劳务派遣单位 D. 本单位 或劳务派遣单位

正确答案： A

18、［单选题］某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸， 造成该工段 414 川厂 房全部摧毁 , 相邻的冷冻厂厂房部分倒塌 , 两个厂房内设备、管线全部损毁。 并造成附近办公楼及厂区周围 280 余间民房不同程度损坏。液氯工段当班 的 8 名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散 7km,由

于电化厂设在
市区,与周围居民区距离较近 , 事故共导致千余人氯气中毒 ,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的 1 只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来 充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、 缓冲罐或其他防倒罐装置 , 致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中 , 而且在送来 此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装 液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理 , 就进行液氯充装。充装时 , 钢 瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应 , 温度、压力升高 , 致使钢瓶发生爆炸 并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核 , 没 有事故应急预案。根据上述描述 , 危险物品的生产、经营、储存单位应当 建立( ) 。

A. 应 急 救 援 组 织 B. 应 急 救 援 预 案 C. 应 急 救 援 体 系 正

确答案： A

19、［单选题］用人单位应当将本单位属于女职工禁忌从事的劳动范围的岗 位() 告知女职工。

A. 电 话 B. 书 面 C. 邮 件 正确答案： B

20、［单选题］用人单位应当及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构 的建议以 () 。

A. 电子邮件形式如实告知劳动者

B. 书面形式如实告知劳动者

C. 通知形式如实告知劳动者

正确答案： B

21、[单选题] 某单位编制应急预案的下列做法中，正确的是（ ）。

A. ． 由本单位工会领导组织成立应急预案编制工作组

B. ． 应急预案的评审均由上级主管部门或地方政府安全监管部门组织

C. ． 预案评审后，经主要负责人签署发布并上报有关部门备案

D. ． 除评估本单位应急能力外，还评估相邻单位应急能力

正确答案： C

22、[单选题] 下列（） 属于易燃气体。

A. 乙 炔 B. 二 氧 化 碳 C. 氧 气 正确答案： A

23、[单选题] 危险化学品重大危险源是指按照《危险化学品重大危险源辨 识》（ GB18218--2009）标准辨识确定 ，生产、储存、使用或者搬运危险 化学品的数量（）临界量的单元（包括场所和设施） 。

A. 小 于 B. 等 于 或 超 过 C. 远 远 超 过 D. 远 远 正确答案： B

24、[单选题] 重大危险源的安全监管原则是（） 。

A. 属地管理 B. 分级管理 C. 属地管理与分级管理相结合 D. 其它

正确答案： C

25、[单选题] 未按照规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价的， 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处（）万 元以下的罚款。

A. 1 万 B. 5 万 C. 10 万 D. 20 万 正确答案： C

26、[单选题] 在生产过程中 , 控制尘毒危害的最重要的方法是 () 。

A. 生 产 过 程 密 闭 化 B. 通 风 C. 发 放 保 健 食 品 正确答案： A

27、[单选题] 是风险管控的基础。

A. 风 险 分 析 B. 风 险 评 价 C. 风 险 分 级 正确答案： B

28、 [单选题] 非药品类易制毒化学品生产、经营许可证有效期为 () 。

A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 正确答案： C

29、[单选题]《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源 , 是指生产、 储存、使用或者搬运危险化学品 , 且危险化学品的数量等于或者超过 () 的 单元(包括场所和设施) 。

A. 标 准 B. 一 定 量 C. 临 界 量 正确答案： C

30、[单选题]《生产安全事故报告和调查处理条例》中 , 根据生产安全事 故造成的人员伤亡或者直接经济损失 , 事故一般分为 （） 等级。

A. 四 B. 三 C. 五 正确答案： A

31、［ 多选题］事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，（）。

A. 及时、准确地查清事故原因

B. 查明事故性质和责任

C. 提出整改措施

D. 对事故责任者提出处理意见

正确答案： ABCD

32、［多选题］危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、 数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下 列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： （）

A. 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；

B. 一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；

C. 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立紧急停车系统（ ESD）；

D. 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。

正确答案： ABCD

33、［多选题 ］应急管理进入现场恢复阶段，主要工作内容包括（ ）及事

故调查与后果评价等。

A.．宣布应急结束 B.．撤离和交接 C.．恢复生产生活 D.．疏散 相关人员

正确答案： ABC

34、[多选题] 动火作业分为（ ）。

A. 特殊动火作业 B. 一级动火作业 C. 特级动火作业 D. 二级动火 作业

正确答案： ABD

35、[多选题] 受限空间作业前，监护人除检查设备出入口、救援装置、通 风等以外，以下哪些是必须进行检查的。

A. 安全装置 B. 洗眼器 C. 急救箱 D. 应急关停装置

正确答案： ABCD

36、[多选题] 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源 的储存设施，与下列（）场所、区域的距离应符合国家相关法律、法规、 规章和标准的规定。

A. 居民区、商业中心、公园等人口密集区域

B. 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施

C. 供水水源、水厂及水源保护区

D. 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区

37、［ 多选题 ］《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035） 定义重大危险源安全监控预警系统由数据采集装置、逻辑控制器、执行机

构以及工业数据通讯网络等仪表和器材组成，可采集安全相关信息，并通

正确答案： ABCD

过数据分析进行（）确定现场安全状况，同时配备联锁装备在危险出现时采取相应措施的重大危险源计算机数据采集与监控系统。

A. 生产操作 B. 故障诊断 C. 事故预警 D. 产品质量控制

正确答案： BC

38、［多选题 ］综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、 （） 等主要内容。

A. ． 预案体系及响应程序 B. ． 事故预防及应急保障 C. ． 应急培训

D. ． 预案演练

正确答案： ABCD

39、［多选题 ］《省安监局关于印发 ＜江苏省二级安全生产标准化企业评审 工作管理办法 （试行 ）＞的通知》（苏安监规〔 2017〕2 号）中规定企业申请 二级安全生产标准化评审的条件是： （）

A. 已通过三级安全生产标准化评审，并持续运行 1 年以上；

B. 建立安全风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防体系；

C. 申请评审之日的前 1 年内，无生产安全死亡责任事故或 3 人以下职业病；

D. 设区市安监局的评审组织单位推荐意见。

正确答案： ABCD

40、［多选题］对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学 品，储存单位应当将其（）的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督 管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案。

A. 储存数量 B. 储存地点 C. 储存方式 D. 管理人员

正确答案： ABD

41、［判断题］在进行物料粉碎时，最易产生的点火源是物料中掺杂有坚硬的铁石杂物，在撞击或研磨过程中能产生火花。（） 正确答案：对

42、［判断题］在常压蒸馏中应注意易燃液体的蒸馏热源不能采用明火，而采用水蒸气或过热水蒸气加热较安全。（） 正确答案：对

43、［判断题］任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。（） 正确答案：对

44、［判断题］班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键。（） 正确答案：对

45、［判断题］在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的，构成违反

正确答案：对

治安 管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依

法追究 刑事责任。（）

46、[判断题] 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定 , 事故发 生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责 , 导致发生一般事故的 ,

处上一年年收入 30%的罚款。（）

正确答案：对

47、[判断题] 氢气放空管必须采用金属材料 , 不得使用塑料管或橡皮管。（）

正确答案：对

48、[判断题] 装卸易燃液体的管道 , 管道内表面越光滑 , 产生的静电荷越多 液 体 流 速 越 快 , 产 生 的 静 电 荷 则 越 少 。 （ ） 正确答案：错

49、[判断题] 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建 筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的 负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合 格。考核可以收费。（）

正确答案：错

50、[判断题] 为保证爆炸品储存和运输的安全 , 必须根据各种爆炸品的性 能 或 敏 感 程 度 严 格 分 类 , 专 库 储 存 、 专 人 保 管 、 专 车 运 输 。 （ ） 正确答案：对

正确答案：对

51、[判断题] 任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。（ ）

正确答案：对

52、[判断题] 醉酒导致伤亡的 , 也可以认定为工伤或者视同工伤。 （）

正确答案：错

53、[判断题] 不论采取何种形式输送物料，保证它们的安全运行都是十分 重要的。（ ）

正确答案：对

54、[判断题] 一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体 , 救援 力量要统一安排。

正确答案：对

55、[判断题] 危险物品的生产、经营、储存单位的负责人应当由有关主管部门对其相关考核合格后方可任职 , 考核可以收费 。（ ） 正确答案：错

56、[判断题] 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协 调、分头管理。（）

正确答案：错

57、[判断题] 任何单位和个人不得交寄危险化学品或者在邮件、快件内夹 带危险化学品 , 不得将危险化学品匿报或者谎报为普通物品交寄。（） 正确答案：对

58、[判断题] 安全用具的橡胶制品不应与石油类的油脂接触。 （）

正确答案：对

59、[判断题] 动火作业需要有专人监火，只要是本企业的所在岗位的员

工
就可以。（ ）

正确答案：错

60、［判断题］进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不得在库内、库房、货场停放和修理。（ ） 正确答案：对

1、［简答题］ 事故调查组应履行哪些职责？

2、［简答题］ 当输送可燃气体的管道着火时应如何灭火？

3、［简答题］《安全生产法》规定生产经营单位的主要负责人对本单位安 全生产工作负有哪些职责？

4、［简答题］ 试生产（使用）方案应当包括有关安全生产的内容有哪些？

5、［简答题］ 危化品企业的“两重点一重大”指的是什么？

第 17 套

1、［单选题］ 海因里希对 5000 多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得 出海因里希法则，事故后果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之 比为（ ）。

A. 1:29:300 B. 1:10:300 C. 1:10:100 正确答案： A

2、［单选题］ 职业危害识别的方法中是定量分析法的是 （ ）。

A. 类比法 B. 检查表法 C. 检测检验法

正确答案： C 3、[单选题] 生产经营单位未按照规定编制应急预案的，未按照规定定期 组织应急预案演练的，由县级以上安全生产监督管理部门依照《中华人民 共和国安全生产法》第九十四条的规定，责令限期改正，可以处 5 万元以 下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 ( ) 万元以上 ( ) 万元以 下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元 以下的罚款。

A. 5 、 10 B. 5 、 20 C. 10 、 20 D. 10 、 30

正确答案： A

4、[单选题] 落实企业安全主体责任，明确安全生产责任制，落实管生产必须管 () 。

A. 效益 B. 安全 C. 质量 D. 员工培训

正确答案： B

5、[单选题] 在车间的生产过程中 , 可能突然泄漏大量有毒品或易造成急性 中毒时 , 应设置 () 。

A. 消防设施 B. 专人监视 C. 自动报警装置 , 事故通风设施 正确答案： C

6、[单选题] 重大危险源的临界量，它一方面是一个技术参数，更重要的是一个 () 。

正确答案： A 7、［ 单选题］ 对于危险性较大的重点岗位 , 生产经营单位应当制定重点工作 岗位的 () 。

A. 专项应急预案 B. 综合应急预案 C. 现场处置方案 正确答案： C

8、［ 单选题］ 演练脚本一般采用表格形式 , 主要内容包括 : 演练模拟事故情 景; 处置行动与执行人员 ;指令与对白、步骤及时间安排 ; 视频背景与字 幕;() 等。

A. 政策参数 B. 人文参数 C. 安全参数 D. 应急参数

A. 演练解说词 B. 演练顺序 C. 演练动作和说明 正确答案： A

9、［单选题］受限空间的通风应能满足整个受限空间的换气量不小于（）

次/min。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 正确答案： B

10、［单选题 ］扑灭精密仪器等火灾时 , 一般用的灭火器为 () 。

A. 泡沫灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 干粉灭火器 正确答案： B

11、［单选题 ］县级人民政府安全生产监督管理部门应当在()前，将辖区 内上一年度重大危险源的汇总信息报送至设区的市级人民政府安全生产

监督管理部门

A. 每年 1月 15日 B. 每年 2月 15日 C. 每年 3月 15日 D. 每年 4月 15日

正确答案： A

12、［单选题］《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼建设项目或者用于生 产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前， ()未经验收合 格的。责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五 十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定 追究刑事责任。

A. 储存设施 B. 生产设备 C. 安全设施

正确答案： C

13、［单选题］爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用 () 系统供电。

A. TN-S B. TT C. IT

正确答案： A

14、［单选题］气体或蒸气的 () 范围越宽,其危险度值越大。

A. 爆炸极限 B. 泄漏 C. 混合比例

正确答案： A

15、［单选题］通常的爆炸极限是在常温、常压的标准条件下测定出来的 , 它随 () 的变化而变化。

A. 温度、容积 B. 压力、容积 C. 压力、温度

正确答案： C

16、[单选题] 锅炉运行时 , 水位允许的变动范围 , 一般不超过正常水位线上

下（）mm。

A. 75 B. 100 C. 50

正确答案： C

17、[单选题] 加强化工过程安全管理，是国际先进的重大工业事故预防和 控制方法，是企业及时消除（ ）、预防事故、构建安全生产长效机制的重 要基础性工作。

A. 安全隐患 B. 事故隐患 C. 重大隐患

正确答案： A

18、[单选题] 构成一级或者二级重大危险源， 且毒性气体实际存在（在线） 量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或 者等于 1 的。应当委托（），按照有关标准的规定采用定量风险评价方法 进行安全评估，确定个人和社会风险。

A. 具有相应资质的安全评价机构 B. 安全评级机构

C. 注册安全工程师 D. 本企业技术人员

正确答案： A

19、[单选题] 化学品安全技术说明书简称 （） 。

正确答案： B

A. MODE B. MSDS C. MSCE

正确答案： B

20、［单选题］生产经营单位及其主要负责人未履行事故隐患排查治理职责， 导致发生生产安全事故的，依法给予（）。

A. 刑事处罚 B. 行政拘留 C. 行政处罚 正确答案： C

21、［单选题］政府主管部门要保证公众充分了解发生重大事故时的安全措 施，一旦发生重大事故 ，应()。

A. 尽快呼救 B. 尽快报警 C. 原地不动 正确答案： B

22、［单选题］可能造成特别大事故的危险源称为 ()。

A. 一级重大危险源 B. 二级重大危险源 C. 三级重大危险源 正确答案： B

23、［单选题］在应急管理中 ，( ) 阶段的目标是尽可能抢救受害人员 ，保护 可能受威胁的人群 ，并尽可能控制并消除事故。

A. 预防 B. 准备 C. 响应

正确答案： C

24、［单选题］在应急管理中 ，() 阶段的目标是尽可能抢救受害人员 ，保护可 能受威胁的人群 ，并尽可能控制并消除事故。

A. 预防 B. 准备 C. 响应 正确答案： C

A. 职业卫生警示标志 B. 风险告知书 C. 安全警示标志 D. 处置措 施

正确答案： C

26、［ 单选题 ］对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所 ，用人单位 应当设置报警装置 ，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要 的()。

A. 泄险区 B. 救护车 C. 医务室 正确答案： A

25、［ 单选题］在受限空间作业时应在受限空间外设置（ ）。

27、［单选题 ］高处作业人员应系好安全带 , 戴好(), 禁止穿带钉易滑的鞋。 A. 安全帽、穿好防滑鞋 B. 安全帽、衣着轻便 C. 安全帽、架好安全网

正确答案： C

28、［ 单选题 ］某化工企业制定了预案，其中针对该化工企业装卸区的预案 属于( )。

A. ． 综合预案 B. ． 专项预案 C. ． 现场处置方案 D. ． 部门预案 正确答案： C

29、［单选题］受限空间照明电压应小于等于 36V,在潮湿容器、狭小容器 内作业电压应小于等于( )。

A. 12V B. 18V C. 24V D. 36V

30、［ 单选题］事故应急预案的全面演练是（ ）的演练活动。

A. ． 按照预案规定的程序讨论紧急情况时应采取行动

B. ． 针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急能力

C. ． 针对专业常识、堵源技术、抢运、现场急救等应急响应行动举行

D. ． 提高应急人员体能、意志和作风

正确答案： B

31、［多选题］生产经营单位申请应急预案备案，应当提交 （ ） 材料。

A. ． 应急预案备案申请表 B. ． 应急预案评审或者论证意见 C. ． 应急预

正确答案： A

案培训及演练情况 D. . 应急预案文本及电子文档

正确答案： ABD

32、［多选题］为避免压缩机汽缸、储气罐以及输送管路因压力增高而引起 爆炸，要求这些部分要有足够的强度。此外，要安装经核验准确可靠的。 A. 压力表 B. 安全阀 C. 爆破片 D. 球阀

正确答案： ABC

33、［多选题］有限空间作业监护人应做到的职责（ ）。

A. 安全装置就位且状态良好 B. 洗眼器必须就位且完好 C. 洗眼器必须就位且完好 D. 应急关停装置须正常

正确答案： ABCD

34、［多选题 ］事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收
入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪
的，依法追究刑事责任： （）

A. 不立即组织事故抢救的 B. 迟报或者漏报事故的

C. 在事故调查处理期间擅离职守的 D. 不按照应急预案规定通知员工 及时撤离的

正确答案： ABC

35、[多选题]《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》重大危险源事 故应急预案演练结束后，危险化学品单位应当（） 。

A. 对应急预案演练效果进行评估撰写应急预案演练评估报告

B. 分析存在的问题，对应急预案提出修订意见并及时修订完善

C. 撰写事故报告

D. 整改事故隐患

正确答案： AB

36、[多选题] 突发事件信息包括突发事件（）等应对全过程工作信息。

A. 预防与应急准备 B. 监测与预警 C. 应急处置与救援 D. 恢复与 重建

正确答案： ABCD

37、[多选题] 干粉灭火剂主要适用于 （） 救物质的火灾，有的还适用于扑 救木材、轻金属和碱金属火灾。

正确答案： ABC

38、[多选题] 依据《生产安全事故应急预案管理办法》 ，应急预案的评审 或者论证除了应当注重应急预案的实用性、预防措施的针对性、组织体系 的科学性外，还包括（ ）等内容。

A. 应急预案的衔接性 B. 基本要素的完整性 C. 响应程序的操作性

D. 应急保障措施的可行性 E. 信息报告的时效性

正确答案： ABCD

39、[多选题] 依据《消防法》的规定，机关、团体、企业、事业单位应当 制定（）

A. 易燃液体 B. 可燃气体 C. 电气火灾 D. 金属燃烧火灾

A. 消防安全法规 B. 消防安全制度 C. 灭火和应急疏散预案

D. 消防安全操作规程 E. 防火安全等级

正确答案： BCD

40、[多选题]《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》关于重大危险 源应急装备符合要求的是（） 。

A. 涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上 （含本数 ） 简易化学 防护服

B. 涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上 （含本数 ） 气密型化 学防护服

C. 涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备

D. 涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，不需要配备一定数量的便携式可燃气体检测设备

正确答案：

BC

41、［判断题］储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址 , 应 当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。 （） 正确

答案：对

42、［ 判断题］《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气 站外, 危险化学品的生产装置和储存设施 ,与河流、湖泊、风景名胜

和自然 保护区域距离必须符合国家标准或者国家有关规定。 （） 正确

答案：错

43、［判断题］遇水燃烧物品及有毒物品禁止用小型机帆船、小木船和水泥 船承运。（）

正确答案：对

44、［判断题］ 应急救援预案要有权威性 ,各级应急救援组织应职责明确 ,通 力协作。

正确答案：对

45、［判断题］ 生产经营单位可以根据本单位实际情况为从业人员提供符合 国家标准或者行业标准的劳动防护用品 , 并监督、教育从业人员按照使用 规则佩戴、使用。（）

正确答案：错

46、[判断题] 密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾 , 可以用水进行扑 救。（）

正确答案：错

47、[判断题] 安全液封一般要安装在气体管线与生产设备或气柜间。（）

正确答案：对

48、[判断题] 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定 , 事故发 生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责 , 导致发生一般事故

的 , 处上一年年收入 30%的罚款。（）

正确答案：对

49、[判断题] 蒸气和气体静电比固体和液体的静电要强一些 , 有的能高达 数万伏以上。（）

正确答案：错

50、[判断题] 可能产生职业中毒危害的建设项目的职业中毒危害防护设施 应当与主体工程同时设计 , 同时施工 , 同时投入生产和使用 ; 建设项目竣工 , 应当进行职业中毒危害控制效果评价 , 并经卫生行政部门验收合格。 （） 正确答案：对

51、[判断题] 建设项目的职业病防护设施发生重大变更的 , 建设单位应当 重新进行职业病危害预评价 , 办理相应的备案或者审核手续。 （）

正确答案：错

52、[判断题] 含量低于 20%的过氧化氢属于氧化剂。 （）
正确答案：错

53、[判断题] 电阻率越大 , 越容易产生和积累静电 , 造成危害。（） 正确答案：对

54、[判断题] 现场处置即根据事故情景 , 按照相关应急预案和现场指挥部 要求对事故现场进行控制和处理。 （）

正确答案：对

55、[判断题] 忌水物料的冷却不宜采用水作冷却剂，必需时应采取特别

措 施。（ ）

正确答案：对

56、[判断题] 重大危险源的安全监督管理实行属地监管的原则。 （ ）

正确答案：错

57、[判断题] 化学事故应急救援过程中 , 控制危险区域实施要点有实施警 戒、清除火源、维护秩序。 （）

正确答案：对

58、[判断题] 在职业危害识别过程中 , 生产中使用的全部化学品、中间产 物和产品均需要进行职业卫生检测。 （）

正确答案：错

59、 [判断题] 各单位应建立健全听力保护记录 , 听力保护记录应至少保存 10 年。（）

正确答案：对

60、［判断题］由于着火时烟气大多聚集在上部空间 , 如石油液化气或城市 煤气火灾 , 具有向上蔓延快、横向蔓延慢的特点 , 因此在逃生时不要直立行 走, 应弯腰或匍匐前进。 ()

正确答案：对

1、［简答题］ 发生哪些情形时，应当预案应当及时修改？

2、［简答题］ 说说你单位如何开展应急工作的。

3、［简答题］ 简述扑救生产装置火灾的基本对策？

4、［简答题］ 事故调查组应履行哪些职责？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428057055125006034