

2023 年河北省道路运输企业资格考试安全生产管理人员模拟试题(含答案)

一、判断题(30题)

1.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

A. 正确 B. 错误

2.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A. 正确 B. 错误

3.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20% 的免票儿童。

A. 正确 B. 错误

4.客运车辆驾驶人员应 安全 生产模拟考试 一点通 当随车携带《道路运输经营许可证》、从业资格证等有关证件，在规定位置放置客运标志牌。

A. 正确 B. 错误

5.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

6.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营

者可继续从事道路运输经营活动。

A. 正确 B. 错误

7.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A. 正确 B. 错误

8.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A. 正确 B. 错误

9.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A. 正确 B. 错误

10.在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

A. 正确 B. 错误

11.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A. 正确 B. 错误

12.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理,在对挂车配发道路运输证和年度审验时,应当查验挂车是否具有有效行驶证件。

A. 正确 B. 错误

13.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量,载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A. 正确 B. 错误

14.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

15.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

16.企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。

A. 正确 B. 错误

17.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A. 正确 B. 错误

18.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查,采取措施防止危险品进

站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A. 正确 B. 错误

19.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

20.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A. 正确 B. 错误

21.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A. 正确 B. 错误

22.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A. 正确 B. 错误

23.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A. 正确 B. 错误

24.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企

业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

25.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A. 正确 B. 错误

26.客运包车应当持有包车票或者包车合同，可按班车模式定点定线运营。

A. 正确 B. 错误

27.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80% 。

A. 正确 B. 错误

28.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则，提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A. 正确 B. 错误

29.机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A. 正确 B. 错误

30.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(50题)

31.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是)。

- A. 指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作
- B. 随意检查本单位的安全生产状况
- C. 及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D. 对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

32.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是)。

- A. 每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会
- B. 每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会
- C. 每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会
- D. 每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

33.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的)。

- A. 托运人应当按照规定添加
- B. 托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C. 托运人或承运人视情况进行添加
- D. 驾驶员和押运员进行添加

34.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是)。

- A. 企业要定期开展风险评估和危害辨识
- B. 定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理
- C. 大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化
- D. 开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

35.普通货物运输车辆的技术等级应达到)，技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A. 一级以上 B. 二级以上 C. 三级以上 D. 四级以上

36.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有) 职责的部门。

- A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安全管理

37.运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到) 进行车辆清洗消毒处理。

- A. 普通洗车店 B. 路边 C. 河边 D. 具备条件的单位

38.应急演练是应急预案管理的重要方面，其基本任务是：检验、评价和) 应急能力。

- A. 保护 B. 论证 C. 协调 D. 保持

39.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定,大中型营运载客汽车使用年限为) 年。

A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

40.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻, 请问根据《中华人民共和国刑法》规定, 张某最有可能会被以涉嫌) 逮捕起诉。

A. 危险物品肇事罪 B. 危险驾驶罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

41.下列关于道路运输企业说法不正确的是) 。

A. 客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体, 可以在提升效益的基础上抓好安全生产

B. 严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准

C. 建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度, 完善安全生产条件

D. 严格执行安全生产操作规程, 加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理, 保障道路旅客运输安全

42.企业存在) 应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A. 一般安全隐患 B. 重大安全隐患 C. 较大安全隐患 D. 安全生产风险

43.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行

“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是)。

A. 超员客车不出站 B. 客车证件不齐不出站 C. 客车未坐满不出站 D. 安全例行检查不合格不出站

44.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是)。

A. 安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B. 拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C. 组织或者参与本单位应急救援演练

D. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

45.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是)。

A. 加强安全风险管控 B. 强化企业预防措施 C. 建立隐患治理监督机制

D. 规范监管执法行为

46.下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是)。

A. 驾驶员从业资格条件 B. 安全行车经历 C. 职业健康检查结果 D. 学历教育情况

47.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度

实际营业收入（ ）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

A. 0.5% B. 1.5% C. 2.0% D. 2.5%

48.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ）方可投入使用。

- A. 安全使用证或者安全标志
- B. 检测检验合格证或者安全标志
- C. 安全认证标志或者安全警示标志
- D. 安全生产许可证或者安全警示标志

49.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（ ）批准的运输路线和时间。

A. 交通运输主管部 B. 公安机关 C. 国务院核安监部门 D. 应急管理部门

50.危险货物运输车辆的尾部应安装（ ），且无论空、满载应始终接地。

A. 排气火花熄灭器 B. 灭火器 C. 导静电橡胶拖地带 D. 紧急切断装置

51.《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限（ ）年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

A. 半 B. 1 C. 2 D. 3

52. 下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？

A. 起重量限制器 B. 起重量限制器 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

53. 关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是)。

A. 企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗

B. 岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容

C. 驾驶员岗前培训不少于 10 学时

D. 驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

54. 在危险货物的特性中，以下说法错误的是)。

A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

55. 根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运

输经营说法正确的是) 。

A. 道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B. 道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C. 道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D. 道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

56. 根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是) 。

A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B. 运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C. 运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D. 装载烟花爆竹的车厢不得载人

57. 下列属于特种设备的是) 。

A. 常压罐体 B. 危货运输车辆 C. 移动式压力容器或者气瓶 D. 车辆发动机

58. 关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是) 。

A. 检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B. 检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判

定为合格

C. 对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D. 完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

59. 下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是)。

A. 客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任

B. 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任

C. 其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任

D. 企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

60. 根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是)。

A. 进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序

B. 调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营

C. 对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记

D. 调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

61.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为,受到了客运企业内部的处罚,下列说法正确的是)。

- A. 该驾驶员应被客运企业辞退
- B. 该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为信息
- C. 该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息,但不包括内部处罚信息
- D. 该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息和受到的内部处罚信息,并及时进行更新

62.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求,企业实行全员安全生产责任制度,)为安全生产第一责任人。

- A. 法定代表人和实际控制人
- B. 安全员
- C. 主要技术负责人
- D. 安全负责人

63.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求,下列说法错误的是)(。

- A. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B. 禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事危险货物运输
- C. 倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物,禁止用作其他危险货物的运输
- D. 可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

64.关于获得道路运输站(场)经营资格的企业应履行的义务,在下列选

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428075141053007001>