

附件一

检 测 报 告

检测报告编号：ZJF-RF-CP-2015-0001

工程名称：

委托单位：

产品类别：防护密闭门/密闭门/悬板活门

产品型号：（见报告）

检测类别：产品质量

北京 XXXX 设备质量检测中心

2015 年 XX 月 XX 日

人防工程防护设备产品质量检测报告

编号: ZJF-RF-CP-2015-0001

[illegible]

16		门扇启闭力（N）				
17		关锁操纵力(N)				
18		门扇运转平稳性、可靠性				
19		漏气量 m ₃ /h				
20	材料质量	焊缝质量				
21		门扇封面板厚度				
22		边框槽钢腹板厚度				
23		混凝土强度				
24		钢筋分布				
25		保护层厚度				
26		密封胶条断面尺寸				
27		密封胶条质量				
28		其他密封件质量				
29		漆膜厚度				
30		漆膜附着力				
批 准			审 核		检 测	
检 测 单 位						
检 测 日 期						

注意事项

1. 本报告无检测单位报告专用章和加盖骑缝章无效。
2. 本报告无检测、审核、批准签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告未经同意请勿复印，报告复印件未加盖检测单位公章和加盖骑缝章无效。
5. 本报告不得用于各类广告宣传。
6. 本报告检测结果仅对所检样品负责。
7. 对本报告检测结果若有异议，应于收到检测报告之日起 7 日内向我公司提出复议，逾期不予受理。

联系方式

1. 邮政编号：
2. 地址：
3. 电话：
4. 传真：
5. 网址：
6. 邮箱：

附件二

检 测 报 告

检测报告编号：ZJF-RF-CP-2015-0001

工程名称：

委托单位：

产品类别：密闭阀门

产品型号：（见报告）

检测类别：产品质量

北京 XXXX 设备质量检测中心

2015 年 5 月 21 日

人防工程防护设备产品质量检测报告

编号：ZJF-RF-CP-2015-0001

工程名称			
工程地点			
委托单位			
检测单位			
检测时间	2015 年 XX 月 XX 日	检测数量	
检验类别	防护设备产品(密闭阀门)质量检测		
检测项目	1 外形尺寸 2 使用性能 3 材质外观		
检测仪器	密闭性能专用检测设备		
检测依据	1. 《关于做好北京市人防专用设备生产安装管理工作的意见》； 2. 《北京市人防工程防护设备质量检测实施细则》； 3. 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002 ）； 4. 设计图纸及相关技术资料。		
检测结果	检测序号	型号	状态

备注：“○” 正常；“×” 存在问题。

批准： 审核： 检测：

人防工程防护设备产品质量检测报告

编号：ZJF-RF-CP-2015-0001

检测序号：01

工程名称				轴线位置			
产品名称/型号				产品编号	/		
序号	检 测 项 目			质量标准	检测数据	质量评定	备 注
1	外形尺寸	壳体外径					
2		密封条中心直径					
3		阀板厚度					
4		阀门外径					
5		螺孔间距					
6	使用性能	阀板启闭力					
7		密闭性					
8	材质外观	碳含量					
9		硫含量					
10		焊缝质量					
11		漆膜附着力					
12		外观质量					
13		操作性能					
14		胶条粘结强度					

批 准		审 核		检 测	
检 测 单 位					
检 测 日 期					

1. 本报告无检测单位报告专用章和加盖骑缝章无效。
2. 本报告无检测、审核、批准签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告未经同意请勿复印，报告复印件未加盖检测单位公章和加盖骑缝章无效。
5. 本报告不得用于各类广告宣传。
6. 本报告检测结果仅对所检样品负责。
7. 对本报告检测结果若有异议，应于收到检测报告之日起 7 日内向我公司提出复议，逾期不予受理。

联系方式

1. 邮政编号：
2. 地址：
3. 电话：
4. 传真：
5. 网址：
6. 邮箱：

检 测 报 告

检测报告编号：ZJF-RF-AZ-2015-0001

工程名称：

委托单位：

产品类别：（见报告）

产品型号：（见报告）

检测类别：安装质量

北京 XXXX 设备质量检测中心

2015 年 5 月 21 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428101123046006047>