《言语治疗技术》课程考试复习题库及答案

一、单选题

1.说话时的呼吸的说法错误的是

A、呼气时要有一定的压力

B、呼气时压力能维持一定的时间

C、能适当控制呼气压的水平

D、以上的条件，是在有意识中实现的

答案：D

2.在失语症的训练中错误的是

A、训练量由少到多

B、小步前进

C、先易后难

D、每次都更换不同方式

答案：D

3.优势半球额下回后部损害引起

A、运动性失语

B、失读症

C、命名性失语

D、失写症

答案：A

4.食管存在三个生理性狭窄，请问以下哪些结构参与第一狭窄的围成

A、甲状软骨与环状软骨

B、环咽肌与甲状软骨

C、环咽肌与环状软骨

D、环状软骨与第六颈椎

答案：C

5.纠正 d、t 需要

A、舌水平伸出上下齿之间

B、舌上翘

C、舌后缩

D、舌上抬

答案：A

6.最重要的构音器官是

A、咽腔

B、唇

C、舌

D、下颌

答案：C

7.吞咽障碍的不良预后不包括

A、压疮

B、社交心理障碍

C、肺炎

D、营养不良

答案：A

8.什么是指说话时言语中断、重复、不流畅为主要症状的语言障碍

A、嗓音障碍

B、口吃

C、构音障碍

D、儿童语言发育迟缓

答案：B

9.下列属于送气音的是

A、z

B、c

C、zh

D、j

答案：B

10.下列哪个不是国内失语症评估量表

A、汉语标准失语症检查

B、汉语失语症成套测验

C、汉语失语症测查量表

D、波士顿诊断性失语症检查

答案：D

11.关于语言理解过程

A、从心理学上分为感知辨识、短时记忆、反馈监控三个阶段

B、语言理解的策略包括语义、语句、语序三个策略

C、语言表达的过程包括构造、转换、执行三个阶段

D、语言理解的策略包括语义、语序、语法三个策略

答案：A

12.吞咽障碍的既定治疗不包括

A、口、咽、喉部肌肉肌力练习

B、基础疾病的药物治疗

C、食管狭窄者扩张

D、气管、食管切开术

答案：D

13.失读不伴失写的病理损害部位是

A、左侧顶颞叶交界区

B、左侧枕叶距状区

C、左侧半球角回

D、左侧额叶后部

答案：B

14.将“不学”发音成“误学”属于哪种构音异常

A、省略

B、置换

C、歪曲

D、送气化

答案：A

15.对于“闭上眼睛”的指令可以执行，但对于“先闭上眼睛再张开嘴”的复杂指令无法完成或只能完成其中一个，这种现象是

A、语法障碍

B、语音辨识障碍

C、听觉记忆跨度和句法障碍

D、发音障碍

答案：C

16.爆发性言语多见于哪种构音障碍

A、弛缓性构音障碍

B、运动过多型构音障碍

C、运动失调性

D、混合性失语

答案：C

17.在谈话过程中突然停顿，想说出恰当的词时有困难或不能，多见于名词、动词和形容词，这种现象是

A、迂回现象

B、找词困难

C、刻板语言

D、错语

答案：B

18.现一患者，额叶受损，表现为自主交谈费力、语句省略，复述能力差，并伴有右侧肢体运动功能障碍，患者为

A、运动性失语症

B、感觉性失语症

C、经皮质运动性失语

D、经皮质感觉性失语

答案：A

19.痉挛性构音障碍患者，鼻音过重的原因

A、声门下压力不够

B、喉运动异常

C、吞咽动作无力

D、软腭咽肌无力喉不协调造成

答案：D

20.吞咽障碍的特点不包括

A、言语困难

B、声带功能病损

C、吞咽困难

D、脑卒中少见的并发症

答案：D

21.写出一个字词后让患者书写时其中混有无关的字词，这种现象属于

A、象形书写

B、书写过多

C、惰性书写

D、书写不能

答案：B

22.分水岭区失语综合征的共同特点是

A、复述好

B、命名好

C、听理解好

D、阅读好

答案：A

23.不属于儿童前语言感知能力发展的是

A、辨音水平

B、辨调水平

C、辨义水平

D、语法水平

答案：D

24.下列属于不送气音的是

A、c

B、ch

C、g

D、q

答案：C

25.以下关于中国康复研究中心构音障碍评定法说法错误的是

A、此法参照日本构音障碍检测法并结合汉语习惯编制而成

B、由构音器官评定与构音评定组成

C、构音器官的评定包括静止观察器官形态与器官的粗大运动观察构音器官的运动功能障碍

D、构音器官的评定不能对患者的构音障碍类型进行判定

答案：D

26.中康失语症检查法不包括

A、一般情况

B、10 个大项目

C、30 个分测验

D、听和复述能力测验

答案：B

27.S-S 法适用的语言发育迟缓儿童的年龄为

A、0~6 岁

B、1.5~6.5 岁

C、3~6 岁

D、3~8 岁

答案：B

28.Broca 区位于

A、Brodmann4 区

B、rodmann6 区

C、Brodmann45 区

D、Brodmann44 区及 45 区

答案：D

29.下列与语言表达无关的脑叶

A、额叶

B、颞叶

C、枕叶

D、岛叶

答案：D

30.汉语标准失语症检查采取级评分标准

A、3

B、4

C、5

D、6

答案：D

31.错误构音呈固定状态多见于（）构音

A、功能性

B、运动性

C、器质性

D、痉挛性

答案：A

32.运动性失语的特点是

A、言语不流利、理解好、复述差

B、言语流利、理解好、复述差

C、言语不流利、理解差、复述好

D、言语流利、理解好、复述好

答案：A

33.语言损害的共同特点为复述障碍

A、外侧裂周围失语综合征

B、传导性失语

C、分水岭区失语综合征

D、完全性失语

答案：A

34.大脑半球语言区主要位于

A、颞叶

B、额叶

C、额叶、颞叶、顶叶

D、枕叶

答案：C

35.外侧裂周失语症不包括

A、Broca 失语

B、Wernicke 失语

C、传导性失语

D、经皮质运动性失语

答案：D

36.饮水试验中可排除吞咽障碍的是

A、两次以上喝完，有呛咳

B、两次以上喝完，无呛咳

C、5 秒钟内一饮而尽，无呛咳

D、一饮而尽，有呛咳

答案：C

37.吞咽造影检查中，造影剂进入气管、支气管、及肺泡，属于

A、返流

B、溢出

C、渗漏

D、误吸

答案：D

38.在吞咽造影下,会厌谷与梨状隐窝食物堆积,但多次反复吞咽可将食物咽下,称为

A、滞留

B、渗漏

C、残留

D、渗出

答案：A

39.言语的概念是

A、一种符号

B、人类社会约定俗成的

C、音带语言形成的机械过程，与神经和肌肉相关

D、以意愿的形成和转化为语言的符号为特征，同时也包括了由声音符号转化为内容的理解

答案：C

40.视觉性语言中枢位于

A、Brodmann22 区

B、rodmann39 区

C、Brodmann44 区

D、Brodmann40 区

答案：B

41.属于分水岭区失语综合征的是

A、经皮质感觉性失语

B、Wernicke 失语

C、完全性失语

D、命名性失语

答案：A

42.语言治疗训练形式，原则上应采取

A、一对一

B、一对二

C、一对三

D、一对多

答案：A

43.下列哪一种失语症患者预后较好

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428104076134007011