

2024年山东协和劳务服务公司卫生派遣招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、抗体发挥负调节作用的主要机制是（ ）。

- A. 形成免疫复合物后激活补体，溶解免疫复合物
- B. 形成抗原-抗体复合物，使抗原量下降
- C. 与BCR竞争抗原或引起受体交联
- D. 通过ADCC介导NK细胞杀伤免疫活性细胞
- E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、关于营养性巨幼细胞性贫血，错误的是（ ）。

- A. 红细胞数比血红蛋白减少更明显
- B. 网织红细胞计数常减少
- C. 中性粒细胞数血小板数常减低
- D. 中性粒细胞变大并有分叶过多现象
- E. 以上皆是

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、耐青霉素G金葡菌感染可选用（ ）。

- A. 苯唑西林、头孢氨苄、庆大霉素
- B. 头孢氨苄、红霉素、四环素
- C. 氨苄西林、红霉素、林可霉素
- D. 多黏菌素、红霉素、头孢氨苄
- E. 羧苄西林、头孢氨苄、庆大霉素

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、慢性胃溃疡最常见的合并症是（ ）。

- A. 癌变
- B. 出血
- C. 粘连
- D. 穿孔
- E. 幽门狭窄

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、患者60岁，走路时双脚踩棉花感，睁眼站立稍不稳，Romberg征极明显，双下肢音叉振动觉缺失，病变位于（ ）。

- A. 小脑
- B. 脊髓后索
- C. 脊髓侧索
- D. 脊髓后角
- E. 大脑额叶

【正确答案】

B

【答案解析】

此为感觉性共济失调。

6、患者，男，35岁，因口服敌敌畏重度中毒1h入院，经阿托品、氯解磷定等各项治疗3d后神志清醒，中毒症状缓解，体征消失，再用阿托品口服维持6d后，查全血胆碱酯酶活力仍处于80%左右，最可能的原因是（ ）。

- A. 系高毒类毒物中毒
- B. 红细胞再生尚不足
- C. 用解毒药剂量不足
- D. 肝脏解毒功能差
- E. 胃、肠、胆道内仍有残毒在吸收

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、霍乱患者中度失水时输液量为（ ）。

- A. 4000~8000ml/天
- B. 8000~10000ml/天
- C. 3000~4000ml/天
- D. 2000~3000ml/天
- E. 10000~12000ml/天

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、下列哪种超敏反应性疾病的发生与补体无关（ ）。

- A. 肾小球肾炎
- B. 血小板减少性紫癜
- C. 甲状腺功能亢进
- D. 重症肌无力
- E. 自身溶血性贫血

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、骨髓增生异常综合征病人的骨髓幼稚细胞中有Auer小体，见于（ ）。

- A. RA型
- B. RAS型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/435142240224011114>