

# 2020年一般行业安全管理员考核题库300题【含答案】

## 一、单选题

1. 从业人员在（A）人以下的生产经营单位，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

A. 300

B. 250

C. 200

D. 350

2. 化工装置、设施检修过程中，动火作业属于高危险作业。下列作业中，不属于动火作业的是（D）。

A. 焊接作业

C. 使用砂轮打磨

B. 切割作业

D. 喷漆作业

3. （C）是间接触电的防护技术措施。

A. 安全距离

B. 绝缘

C. 保护接地和保护接零

D. 用漏电保护器作附加防护

4. 《安全生产法》第十九条规定，除从事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过三百人的，应当（D）。

A. 配备专职和兼职安全生产管理人员

B. 视其单位性质来确定是否配备专职安全管理人员

C. 设置安全生产管理机构和兼职安全生产管理人员

D. 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

5. 高层楼发生火灾后，不能（A）。

A. 乘电梯下楼

B. 用毛巾堵住口鼻

C. 从楼梯跑下楼

6. 某从业人员通过安全教育培训，掌握了岗位操作规程，但因未遵守操作规程而造成事

故，则该行为人应负（A）责任。

- A. 直接
- B. 间接
- C. 次要
- D. 重要

7. 在事故应急管理过程中，工厂选址的安全规划属于应急管理的（A）过程。

- A. 预防
- B. 准备
- C. 响应
- D. 恢复

8. 根据《劳动防护用品监督管理规定》，对特种劳动防护用品实行安全标志管理。特种劳动防护用品安全标志由特种劳动防护用品安全标志证书和特种劳动防护用品安全标志标识两部分组成。安全标志证书由（A）监制。

- A. 国家安全生产监督管理总局
- B. 国家特种设备管理局
- C. 国家质量监督检验检疫总局
- D. 劳动与社会保障部门

9. 新建、改建、扩建建设项目安全设施的三同时工作应在（A）进行。

- A. 建设项目正式投产前
- B. 建设项目正式投产后
- C. 建设项目施工开始前
- D. 建设项目施工开始后

10. 生产经营单位建立安全生产责任制的总体要求是：横向到边、纵向到底。横向到边是指 A（A）。

- A. 所有职能部门都有相应的安全生产责任
- B. 从主要负责人副岗位工人都有相应的安全生产责任
- C. 从主要负责人到各级安全管理人员都有相应的安全生产责任
- D. 所有行政管理部门都有相应的安全生产责任

11. 在安全检查中，检查组应当对查出的隐患的（A）进行复查，以实现安全检查工作的 A 有效性。

- A. 整改落实
- B. 严重程度
- C. 整改资金
- D. 性质种类

12. 重大危险源是指长期或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的（A）根据安全生产法规定，等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

- A. 数量
- B. 种类
- C. 危险度
- D. 能量

13. 对生产经营单位安全管理人员的能力要求，《安全生产法》第二十条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（D）。

- A. 安全生产管理资格
- B. 安全生产管理学历
- C. 安全生产管理经验
- D. 安全生产知识和管理能力

14. 在我国工伤保险制度是一种（D）制度。

- A. 责任险
- B. 商业保险
- C. 金融风险
- D. 社会保障

15. 监督检查（D）被检查生产经营单位的活动的正常进行。

- A. 可以要求停止
- B. 责令要求停止
- C. 可以影响
- D. 不得影响

16. 人本原理体现了以人为本的指导思想，包括三个原则，下列不包括在人本原理中的原则是（D）。

- A. 激励原则
- B. 动力原则
- C. 能级原则
- D. 安全第一原则

17. 在事故应急预案中，泄漏物控制属于（A）要素。

- A. 应急响应
- B. 现场恢复
- C. 应急策划
- D. 应急准备

18. 事故应急预案演练后应对其结果进行评价，演练过程中发现的问题为不足项、整改项和改进项，整改项是指（B）。

- A. 不会对人员的生命安全与健康产生严重的影响
- B. 在下次演练前予以纠正
- C. 策划小组负责人应对其进行详细说明
- D. 两个以上整改项也不会构成不足项

19. 使用有毒物品作业场所应当设置（D）区域警示线。

- A. 红色
- B. 白色
- C. 黑色
- D. 黄色

20. 生产经营单位的生产、生活和储存区域之间应当保持规定的（C）。

- A. 防火间距
- B. 安全间距
- C. 安全距离
- D. 安全通道

21. 在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，用人单位（B）与其订立的劳动合同。

- A. 可以解除
- B. 不得解除或终止
- C. 可以更改
- D. 可以终止

22. 职工的下列（C）情形，不应当认定为工伤。

- A. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害
- B. 在上下班途中，受到机动车事故伤害
- C. 醉酒导致伤亡
- D. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡

23. （B）不宜用来制作机械设备的安全防护装置。

- A. 金属板
- B. 木板
- C. 金属网
- D. 塑胶板

24. 安全生产专门监察不包括（B）。

- A. 对生产性建设项目三同时的监察

- B.对职业安全健康管理体系的监察
- C.对女职工和未成年工特殊保护的监察
- D.对严重有害作业场所的监察

25. 警告标志的几何图形是（ ），图形背景是（ ）色，图形符号为（ D ）。

- A.带斜杠的圆环，白色，黑色
- B.带斜杠的圆环，黄色，黑色
- C.三角形，白色，黑色
- D.三角形，黄色，黑色

26. 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故（ A ）。

- A.提出指导意见
- B.提出具体措施
- C.与施工单位商定实施方案 D.承担设计责任

27. 在高温场所，作业人员出现体温在 39℃以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状,应该判定其为（ B ）。

- A.感冒
- B.重症中暑
- C.中毒

28. 根据现行法律法规，下述不属于工伤保险实施范围的单位是（ D ）。

- A.合资企业
- B.有雇工的个体工商户
- C.外资企业
- D.国家机关

29. 粉尘爆炸产生的冲击波将堆积的粉尘扬起，在新的空间形成爆炸极限浓度范围内的混合物，遇到新的点火源再次发生爆炸的现象称为（ A ）。

- A.二次爆炸
- B.爆炸感应
- C.气固两相流反应 D.爆炸上升

30. 在高速运转的机械飞轮外部安装防护罩，属于（ B ）安全技术措施。

- A.限制能量
- B.隔离
- C.故障设计
- D.设置薄弱环节

31. 根据国务院发布的《国家突发公共事件总体应急预案》，突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为（D）。

- A. 三级，即Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）和Ⅲ级（一般）
- B. 至级，即Ⅰ级（一般）、Ⅱ级（重大）和Ⅲ级（特别重大）
- C. 四级，即Ⅰ级（一般）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（特大）和Ⅳ级（特别重大）
- D. 四级，即Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）

32. 对于事故的预防与控制，安全技术对策着重解决（C）。

- A. 人的不安全行为
- B. 管理的缺陷
- C. 物的不安全状态
- D. 有害的作业环境

33. 《重大危险源辨识（GB18218-2000）》中对重大危险源进行了分类，分为（C）。

- A. 生产场所重大危险源和加工场所重大危险源
- B. 生产场所重大危险源、贮存场所重大危险源和加工场所重大危险源
- C. 生产场所重大危险源和贮存场所重大危险源
- D. 贮存场所重大危险源和加工场所重大危险源

34. 劳动防护用品必须具有三证，不属于三证的是（C）。

- A. 安全鉴定证
- B. 生产许可证
- C. 检验合格证
- D. 产品合格证

35. 特种作业人员安全技术考核的内容包括（D）。

- A. 安全技术理论和事故案例
- B. 有关法律法规和实际操作
- C. 事故案例和实际操作
- D. 安全技术理论和实际操作

36. 不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训内容的是（A）。

- A. 工伤保险的政策、法律、法规
- B. 安全生产管理知识和方法
- C. 国家有关安全生产的方针、政策等
- D. 典型事故案例分析

37. 动态相关性原则告诉我们（B）。

- A. 只有掌握事故发生的规律性，才能保证安全生产系统处于安全状态。

- B.如果管理系统的各要素都处于静止状态，就不会发生事故。
- C.推动管理活动的基本力量是人，因此，管理必须激发人的工作能力。
- D.激发人的内在潜力，使其充分发挥积极性、主动性和创造性。

38. 根据现行法规，职工（C），应当视同工伤。

- A.患职业病
- B.自残或者自杀
- C.原军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发
- D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明

39. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（B）制度。

- A.改造
- B.淘汰
- C.封存
- D.维修

40. 职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触（D）而引起的疾病。

- A.粉尘
- B.放射性物质
- C.除A、B外的其他有毒、有害物质
- D.以上都正确

41. 任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生（B）的设备或者材料。

- A.危害、有害因素
- B.职业病危害
- C.粉尘危害
- D.毒气危害

42. 根据2002年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录，以下（A）不属于法定的职业病。

- A.腰肌劳损
- B.陶工尘肺
- C.汽油中毒
- D.局部振动病

43. 导致事故发生的根本(基础)原因是（D）。

- A.物的不安全状态

- B.人的不安全行为
- C.环境的因素
- D.管理存在缺陷

44. 随着人类社会生产力的进步、机器的使用和劳动生产力的提高，在大量使用机器提高了劳动生产力的同时，也产生了劳动者伤亡、病害等不安全、不卫生的因素。安全人机工程学的目的主要是，为保障劳动者的安全与健康，对这些不利因素发生的机理和预防措施进行研究，以便创造更（D）和更文明的劳动方式和劳动条件。

- A.高效
- B.快捷
- C.灵活
- D.安全、卫生

45. 锅炉的三大安全附件分别是（C）、压力表、水位表。

- A.电表
- B.温度计
- C.安全阀
- D.水压计

46. 氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于（C）米。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 1

47. 高危生产经营单位应当定期进行安全生产（D），利用先进技术和方法建立安全生产监测监控系统，实施有效动态预警。

- A. 风险评价
- B. 风险辨识
- C. 风险分析
- D. 风险评估

48. 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的（B）或者（ ）进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。

- A. 安全生产设备、设施
- B. 安全生产条件、相应的资质
- C. 安全设备、设施
- D. 劳动防护用品、安全设施

49. 生产经营的主体责任主要包括（D）保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任、管理保障责任、事故报告和应急救援责任。

- A. 遵守法律法规
- B. 安全责任
- C. 安全义务
- D. 组织机构

50. 特种作业人员的考核包括（D）两部分。考试由考核发证机关或其委托的单位负责；审核由考核发证机关负责。

- A. 教育、培训
- B. 考试、考核
- C. 培训、考核
- D. 考试、审核

51. 用人单位违反职业病防治法规定，造成重大职业病危害事故或者其他严重后果，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他（A），依法追究刑事责任。

- A. 直接责任人员
- B. 责任人员
- C. 管理人员

52. 用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事（B）的作业。

- A. 重体力劳动
- B. 其所禁忌
- C. 危险

53. 用人单位的主要负责人和（A）应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

- A. 职业卫生管理人员
- B. 安全生产管理人员
- C. 特种作业人员
- D. 分管职业卫生负责人

54. 从事特种作业的人员，未取得特种作业操作资格证书而上岗作业，依《安全生产法》规定，应由行政执法机关责令限期改正，逾期未改正的，应（C）。

- A. 责令停产停业整顿
- B. 处 2 万元以下的罚款
- C. 责令停产停业整顿，并可以并处 2 万元以下的罚款
- D. 责令停产停业整顿，并可以并处 2 万元以上 5 万元以下的罚款

生产安全事故的（A）是保证生产安全事故应急救援工作顺利实施的组织保障。

- A. 应急救援体系
- B. 应急救援信息系统
- C. 应急救援组织
- D. 应急救援制度

56. 生产经营单位应当组织事故应急救援预案的演练。演练分为桌面演练、功能演练和全面演练三种类型，功能演练是指（A）。

- A. 针对应急救援预案中某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动
- B. 实战性演练
- C. 调用很多的应急人员和资源
- D. 演练完成后，除采取口头评论外，还应提交正式的书面报告

57. 事故调查中设立不同调查小组，是为了更有针对性地查清生产经营单位在安全生产过程中存在的管理、技术等方面的问题，查清有关责任人员的责任。负责调查安全生产责任制、培训等方面工作的小组是（C）。

- A. 综合组
- B. 技术组
- C. 管理组
- D. 善后处理组

58. 接触粉尘、有毒物质、放射性物质的作业人员应有必要的个人防护装备，定期进行职业性健康检查。作业点粉尘浓度超过卫生标准的，每月至少测定 2 次，井下有毒作业点每月至少测定 1 次。放射性物质作业点每月至少测定（B）次，超过国家规定的，必须限期采取改进措施。

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0.5

59. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的，其安全设施必须与主体工程（A）。

- A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
- B. 同时立项、同时施工、同时验收
- C. 同时设计、同时验收、同时投入生产
- D. 同时立项、同时投入、同时生产运营

60. 为从业人员提供的劳动保护用品（D），是保证从业人员的安全所必需的。

- A. 必须齐全

- C.必须符合行业标准
- D.必须符合国家标准

61. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（B），履行警示告知义务。

- A.报警器
- B.安全警示标志
- C.指示灯 D.安全围栏

62. （C）以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

- A.地区级
- B.市级
- C.县级
- D.省级

63. 不参加安全生产教育培训是重大安全隐患的提法的是（C）。

- A.《安全生产法》
- B.《山东省安全生产条例》
- C.《关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委[2012]10号）
- D.《安全生产培训管理办法》（国家安监总局 44 号令）

64. （D）级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期向社会公布。

- A.市
- B.地区
- C.省
- D.县

65. 《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（D）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

- A.在 8 小时内
- B.在 4 小时内
- C.在 1 小时内
- D.立即

66. （D）不符合《安全生产法》的要求。

- A.生产经营单位将一生产场所出租给一个具备安全生产相应资质的个人

C. 生产经营单位与在其场所承包的某单位在签订的承包合同中约定了各自的安全生产管理职责

D. 生产经营单位某场所内有 3 个承包单位。生产经营单位委托总承包单位对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，并签订了委托书

67. 发现危及从业人员生命安全的情况时，（ B ）有权向生产经营单位建议，组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即做出处理。

A. 安全生产监督管理部门

B. 工会

C. 劳工组织

D. 工人代表

68. 下述 4 个企业，（ C ）的做法不符合《安全生产法》的要求。

A. 甲企业从事机械加工，员工 328 人，配备了专职安全生产管理人员

B. 乙企业从事建筑施工，员工 268 人，设置了安全生产管理机构

C. 丙企业是一个甲醇转运站，员工 52 人，委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

D. 丁企业从事物业管理，员工 22 人，设置了安全生产管理机构

69. 下列（ C ）项不属于从业人员的权利。

A. 从业人员享有对危险因素和应急措施的知情权

B. 从业人员享有工伤保险和获得伤亡赔偿的权利

C. 从业人员享有对危险作业获取高额报酬的权利

D. 从业人员享有在紧急情况下停止作业和紧急撤离的权利

70. 《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（ B ）。

A. 配备兼职安全生产管理人员

B. 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

C. 视其从业人员的规模来确定是否设置安全生产管理机构

D. 配备专职或兼职安全生产管理人员

71. 下列不属于从业人员的义务的一项是（ C ）。

A. 遵章守规，服从管理的义务

B. 接受安全生产教育和培训的义务

C. 监管安全作业的义务

D. 发现不安全因素报告的义务

按照预防原理，安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态。下列论述不符合预防原理的是（A）。

- A.事故后果以及后果的严重程度都是随机的，难以预测的
- B.只要诱发事故的因素存在，发生事故是必然的
- C.从根本上消除事故发生的可能性，是本质安全的出发点
- D.当生产与安全发生矛盾时，要以安全为主

73. 安全监督管理部门应建立重大危险源（C）管理体系。

- A.监督
- B.统一监督
- C.分级监督
- D.专项监督

74. 采用静电喷漆，为避免静电聚集，喷漆室（棚）应有（A）装置。

- A.接地保护
- B.防腐蚀
- C.防火防爆
- D.防静电

75. 根据《安全生产违法行为处罚办法》，生产经营单位主要负责人或者其他主管人员有下列行为之一的，给予警告，可以并处（A）的罚款。

- （一）违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业的
- （二）对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的
- （三）对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的

- A.一万元以下
- B.二万元以下
- C.三万元以下
- D.四万元以下

76. 不属于安全生产检查的方法的选项的是（D）。

- A.仪器检查法
- B.常规检查法；
- C.安全检查表法；
- D.设备和人员抽查法；

77. 关于编制安全技术措施计划，下列叙述正确的是（B）。

- ①年度安全技术措施计划要在同年度生产计划确定后立即编制
- ②下属单位确定本单位的安全技术措施计划项目，并编制具体的计划和方案，经群众讨论后，送上级计划部门审查

④由厂长将安全技术措施计划下达到有关部门贯彻执行

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

78. 在喷漆车间安装通风系统, 这种措施符合安全技术措施基本原则的是 (C)。

A. 个体防护

B. 消除危险源

C. 限制危险物质

D. 隔离

79. 可燃液体火灾宜采用 (B) 泡沫灭火系统。

A. 高倍数

B. 低倍数

C. 半固定式

D. 固定式

80. 根据《重大危险源辨识》规定, 重大危险源辨识依据是 (D)。

A. 物质的理化性质及其数量

B. 危险物质的数量

C. 物质的理化性质

D. 物质的危险特性及其数量

81. 元件、子系统或系统在运行时不能达到设计要求, 因而达不到规定的功能或完不成预期的任务的情况, 称作 (B)。

A. 事故

B. 故障

C. 失效

D. 险肇事件

82. 对于事故的预防与控制, (D) 对策着重解决物的不安全状态问题, 安全教育对策和 ( ) 对策则主要着眼于人的不安全行为问题。

A. 安全规则, 安全技术

B. 安全管理, 安全技术

C. 安全管理, 安全规则

D. 安全技术, 安全管理

以下选项中不属于安全技术措施的是（D）。

- A.安全宣传教育措施
- B.为尘毒作业人员配备淋浴、消毒室
- C.轻重缓急统筹安排的原则
- D.卫生标准技术措施

84.（A）应持证上岗。

- A.特种作业人员
- B.新人厂人员
- C.复岗人员
- D.转岗员工

85.（B）应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。

- A.安全生产监督管理部门
- B.生产经营单位
- C.有关管理部门
- D.工会组织

86. 国家安监总局 30 号令，规定特种作业的范围是（D）。

- A.9 大类 48 小类
- B.10 大类 50 小类
- C.10 大类 48 小类
- D.11 大类 53 小类

87. 防止火灾、爆炸事故发生的主要措施包括：防止燃烧、爆炸物质形成，消除点火源和限制火灾爆炸蔓延扩散。下列防止火灾、爆炸事故发生的措施中，属于消除点火源的措施是（C）。

- A.对盛装危险化学品的容器进行清洗置换
- B.加强现场气体监测
- C.生产场所采用防爆型电气设备
- D.采用防爆泄压装置

88. 生产经营单位应当建立单位负责人（B），建立单位负责人带班考勤档案。

- A.现场检查制度
- B.现场带班制度
- C.现场跟班制度
- D.现场巡查制度

89. 工厂生产过程中产生的生产性粉尘，需使用除尘器进行除尘。下列粉尘的理化性质中，对除尘器除尘效率影响最大的是（A）。

- A. 分散度
- B. 溶解度
- C. 爆炸性
- D. 硬度

90. 工业噪声是生产中由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声。大型电动机、发电机和变压器产生的噪声属于（C）噪声。

- A. 空气动力噪声
- B. 机械性
- C. 电磁性
- D. 脉冲性

91. 如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（B）。

- A. 站在铁板上操作
- B. 站在绝缘胶板上操作
- C. 穿防静电鞋操作
- D. 戴防护面罩

92. 国家对化学危险品经营实行（B）。

- A. 审批制度
- B. 许可证制度
- C. 验收制度
- D. 检查制度

93. 国家对化学危险品的生产，统一规划，（A）。

- A. 严格管理
- B. 严格控制
- C. 严格检查
- D. 严格审批

94. 有爆炸危险工房内的照明灯具和电开关，应选用防爆型。电开关应安装在（B）

- A. 室内门旁
- B. 室外门旁
- C. 室内明灯附近
- D. 室外远离门窗处

95. 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对

承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的（ A ），或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。

- A. 安全生产管理协议
- B. 安全规章制度
- C. 安全资金合同
- D. 安全操作堆积

96. 以下不属于生产经营单位的主要负责人落实本单位安全生产主体责任的职责的是（ D ）。

- A. 组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实
- B. 确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人
- C. 依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作
- D. 安排有关政府部门人员的娱乐酒会招待活动

97. 生产经营单位应当至少（ B ）向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施和实施情况。

- A. 每季度
- B. 每半年
- C. 每一年；
- D. 每三年；

98. 生产经营单位是安全生产的（ A ），对本单位的安全生产承担主体责任。

- A. 责任主体
- B. 责任单位
- C. 主要责任承担者
- D. 主体责任者

99. 下列不属于减少事故损失的安全技术措施的是（ B ）。

- A. 个体防护
- B. 故障—安全分析
- C. 设置薄弱环节
- D. 隔离

100. 特种作业操作证有效期为（ C ）年，在全国范围内有效。特种作业操作证由国家安全监管总局统一式样、标准及编号。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

101. ( D) 指导、监督全国特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作；省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作。

- A. 国务院
- B. 国务院安委会
- C. 煤矿安监总局 D. 国家安全生产监督管理总局

102. 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得 ( B) 后，方可上岗作业。

- A. 毕业证
- B. 特种作业操作证
- C. 培训合格证
- D. 专业资质合格证

103. 生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的 ( A) ，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 安全培训
- B. 考试
- C. 培训
- D. 学习

104. 安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当 ( B) 安全生产许可证。

- A. 取消
- B. 暂扣或者吊销
- C. 撤消
- D. 没收

105. 对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害统称 ( A) 。

- A. 职业病危害
- B. 职业危害
- C. 职业危害因素

106. 工会组织对用人单位违反职业病防治法律、法规，侵犯劳动者合法权益的行为，有权 ( A) 。

- A. 要求纠正
- B. 给予行政处罚
- C. 责令停产

107. 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（C）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

- A. 职业病危害及其后果
- B. 职业病防护措施和待遇等
- C. 职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

108. 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置（A）。

- A. 警示标识和中文警示说明
- B. 警示标识 C. 警示说明

109. 职业病危害项目实行（A）制度。用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的，应当及时、如实向卫生行政部门申报，接受监督。

- A. 申报
- B. 审批
- C. 许可

110. 工作场所的生产布局合理，应当符合（B）。，并不得在（

- A. 效益原则
- B. 有害与无害作业分开的原则
- C. 满足生产需要的原则

111. 不符合生产、经营、储存危险物品场所的条件的选项是（D）。

- A. 在员工宿舍和生产车间悬挂明显的疏散标志牌
- B. 危险物品的车间、仓库应与员工宿舍保持安全距离
- C. 员工宿舍设有紧急疏散的出口
- D. 为了保证安全，晚间锁住员工宿舍和生产车间

112. 生产经营单位的（B）是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行安全生产管理职责。

- A. 全员
- B. 主要负责人
- C. 各主要领导
- D. 特种作业人员

## 二、多选题

113. 从事安全评价、认证、检测、检验工作的中介组织机构应该（ABC）。

- A. 接受有关生产经营单位或者负有安全生产监督管理职责的部门的委托
- B. 接受负有安全生产监督管理职责的部门的监督

- C.对其做出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责
- D.对其做出的安全评价、认证、检测、检验结果不负责
- E.是政府机构

114. 事故调查组成员在事故调查工作中应当（ ABCD ）。

- A.诚信公正
- B.恪尽职守
- C.遵守事故调查组的纪律
- D.保守事故调查的秘密

115. 生产经营单位对（ BCD ）的行为，可以处以二万元至十万元的罚款，对其主要负责人和其他责任人处以一万元至五万元的罚款。

- A.侮辱、围攻安全生产执法人员
- B.违章指挥
- C.强令职工冒险作业
- D.对暂时封存或者查封的设备器材擅自启封或使用

116. 生产经营单位有下列（ ABD ）行为的，责令限期改正，处五千至二万罚款，对主要负责人处以一千元至一万元的罚款。逾期不改正的，责令停产停业整顿，并处二万至十万的罚款。对其主要负责人处以一万至五万的罚款。

- A.未按规定进行安全评价
- B.未按规定提取和使用安全费用
- C.未按规定对重大危险源采取监控措施
- D.生产区、生活区、储存区未按规定保持安全距离

117. 学校、幼儿园应当加强安全管理，可以（ BCD ）。

- A.收取一定的安全教育经费
- B.制定事故应急救援预案并定期组织演练
- C.严禁学生从事接触易燃、易爆、有毒、有害等危险物品的劳动
- D.将安全知识教育纳入教学课程

118. 各级人民政府应当履行下列（ ABC ）安全生产职责。

- A.建立健全安全生产监管的组织体系、责任体系、控制指标体系和考核奖惩体系
- B.确保安全生产监管工作的正常经费支出
- C.依法组织生产安全事故的调查处理，作出事故处理和行政责任追究决定
- D.定期开展安全生产大检查、组织治理生产安全事故隐患

119. 安全监管部門对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设备、设施、器材，应（ AB ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/435300230010011040>