

## 门诊部三基考核试题及答案

112、医院使用的锐器（针头、穿刺针等）用后应放入防渗漏、耐刺的容器内，然后进行无害化处理。[判断题] \*

对(正确答案)

错

113、引起沙眼的病原体是沙眼衣原体。[判断题] \*

对(正确答案)

错

114、在高压氧治疗过程中如病人出现面肌或口角抽搐、刺激性咳嗽等，应考虑氧中毒，并立即停止吸氧。[判断题] \*

对(正确答案)

错

115、肝性脑病病人可给予高蛋白饮食，以补充营养。[判断题] \*

对

错(正确答案)

116、体温低于 35℃称为体温过低。[判断题] \*

对

错(正确答案)

117、对上消化道出血病人的观察，主要是注意尿量。[判断题] \*

对

错(正确答案)

118、用高压蒸汽灭菌即可破坏溶液中的热原质。[判断题] \*

对

错(正确答案)

119、急性化脓性中耳炎常为急性上呼吸道感染或急性传染病的并发症。[判断题]

\*

对(正确答案)

错

120、一旦发现病人突然意识丧失和大动脉搏动消失就应开始复苏抢救。[判断题]

\*

对(正确答案)

错

121、柯雷骨折多发生于儿童。[判断题] \*

对(正确答案)

错

122、厌氧菌是消化道内最多的细菌，对机体有利，医疗过程中应注意保护。[判断题] \*

对(正确答案)

错

123、在我国肝硬化的病因主要为酒精中毒。[判断题] \*

对

错(正确答案)

124、匀浆膳是一种有渣饮食，可用匀浆机捣碎配制。[判断题] \*

对(正确答案)

错

125、癫痫大发作及小发作都是原发性癫痫。 [判断题] \*

对

错(正确答案)

126、进行小儿头皮静脉注射时，针头应沿静脉离心方向平行刺入。 [判断题] \*

对

错(正确答案)

127、有低氧血症，又伴有二氧化碳潴留为Ⅰ型呼吸衰竭。 [判断题] \*

对

错(正确答案)

128、现代医学观点认为，只有脑死亡才是人的实质性死亡。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

129、安乐死已为多数国家立法认可。（） [单选题] \*

答案：错(正确答案)

130、肺性脑病病人可用巴比妥类药物镇静。 [判断题] \*

对

错(正确答案)

335、慢性铅中毒主要引起（） [单选题] \*

A.正常细胞性贫血

B.小细胞低色素性贫血(正确答案)

- C.大细胞性贫血
- D.再生障碍性贫血
- E.巨幼红细胞性贫血

336、社区卫生服务中心的药品品种应控制在（） [单选题] \*

- A.500 种以内
- B.400 种以内
- C.300 种以内
- D.200 种以内(正确答案)
- E.100 种以内

337、下列哪项是输液反应中急性肺水肿的特征性症状（） [单选题] \*

- A.心悸、呕吐
- B.咳嗽、气促、呼吸困难
- C.发绀、躁动不安
- D.胸闷、心悸、气促
- E.咳嗽、咳粉红色泡沫痰、气促、胸闷(正确答案)

338、最常见的食物中毒是（） [单选题] \*

- A.化学性食物中毒
- B.真菌性食物中毒
- C.有毒动物中毒
- D.有毒植物中毒
- E.细菌性食物中毒(正确答案)

339、接种卡介苗（）的作用是（E） \*

- A.增强机体非特异性免疫能力

B.增强人体细胞免疫能力(正确答案)

C.增强人体体液免疫能力(正确答案)

D.增强机体免疫稳定功能

E.使人体对结核分枝杆菌产生免疫

340、判定食物中毒至关重要的根据是 () [单选题] \*

A.流行病学调查

B.卫生学调查

C.临床诊断

D.实验室分析诊断(正确答案)

E.病人自述

341、注射 TAT 的作用是 () [单选题] \*

A.中和白喉棒状杆菌外毒素

B.中和破伤风外毒素(正确答案)

C.中和所有的外毒素

D.中和病毒

E.刺激人体产生抗毒素

342、有关急性梗阻性化脓性胆管炎的叙述，哪项是错误的 () [单选题] \*

A.梗阻的原因多是结石、寄生虫或胆管狭窄

B.病人过去可有反复发作的胆管炎史

C.起病急，右上腹绞痛伴高热、寒战、黄疸

D.烦躁、嗜睡、昏迷、血压下降

E.血培养可能阳性，但胆囊一定能触到(正确答案)

343、热能系数最高的营养素是 () [单选题] \*

- A.蛋白质
- B.膳食纤维
- C.脂肪(正确答案)
- D.糖类
- E.维生素

344、对热抵抗力最强的病毒是 （） [单选题] \*

- A.甲型肝炎病毒
- B.乙型肝炎病毒(正确答案)
- C.狂犬病病毒
- D.艾滋病病毒
- E.麻疹病毒

345、从上午 10：00 开始输液，液体总量为 1500 mL，输液速度为 60 滴/min，其输液结束的时间应是 （） [单选题] \*

- A.16：00
- B.16：15(正确答案)
- C.16：30
- D.16：45
- E.17：00

346、婴幼儿最理想的钙来源是 （） [单选题] \*

- A.水产品
- B.谷类
- C.奶及奶制品(正确答案)
- D.蔬菜
- E.肉类

347、新生儿抗感染的主要抗体是 （） [单选题] \*

A.IgG(正确答案)

B.IgM

C.IgA

D.IgD

E.IgE

348、张力性气胸急救处理为 （） [单选题] \*

A.立即输氧改善呼吸

B.立即穿刺排气降低胸膜腔内压(正确答案)

C.立即补液改善循环

D.立即应用抗生素减少感染

E.立即予以高压氧治疗

349、下面哪种化妆品最易引起刺激性接触性皮炎 （） [单选题] \*

A.润肤霜

B.雪花膏

C.护发素

D.冷烫液(正确答案)

E.胭脂

350、健康教育的最终目标是 （） [单选题] \*

A.控制危险行为

B.降低发病率

C.做好预防工作

D.提高生活质量(正确答案)

E.改变不良生活方式

351、下列有关血压的叙述，错误的是（） [单选题] \*

A.运动或恐惧时血压升高

B.血压在傍晚时较高

C.下肢血压一般比上肢高

D.右上肢血压比左上肢高

E.冬季血压比夏季偏低(正确答案)

352、插胃管时，病人出现呛咳、发绀时，护士应（） [单选题] \*

A.嘱病人深呼吸

B.立即拔出胃管重插(正确答案)

C.嘱病人做吞咽动作

D.让病人休息一会再插

E.请病人坚持一下

353、急性苯中毒主要损害的是（） [单选题] \*

A.神经系统、消化系统、血液系统

B.骨骼、泌尿系统

C.中枢神经系统(正确答案)

D.骨骼、牙齿

E.消化系统、呼吸系统

354、在下列化妆品中毒性最强的是（） [单选题] \*

A.膏霜类

B.液洗类

C.美容类

D.芳香类

E.染发剂(正确答案)

355、膀胱高度膨胀又极度虚弱的病人，首次导尿量不得超过（） [单选题] \*

A.100mL

B.500mL

C.1000mL(正确答案)

D.2000mL

E.3000mL

356、当外界温度高于人体皮肤温度时，人体唯一的散热方式是（） [单选题] \*

A.辐射

B.传导

C.对流

D.蒸发(正确答案)

E.反射

357、为了预防婴幼儿缺铁性贫血，应从何时开始补充含铁食物（） [单选题] \*

A.出生后 3 个月

B.出生后 4 个月(正确答案)

C.出生后 5 个月

D.出生后 6 个月

E.出生后 8 个月

358、乙醇拭浴时头部置冰袋的目的是（） [单选题] \*

A.防止感冒

B.防止腹泻

- C.防止血管扩张引起出血
- D.防止表皮血管收缩、头部充血(正确答案)
- E.预防血压下降

359、下列哪种症状不是骨折特有的表现 （） [单选题] \*

- A.畸形
- B.反常活动
- C.疼痛与压痛
- D.功能障碍
- E.精神障碍(正确答案)

360、母乳是婴儿的最佳天然食品，能供给婴儿多长时间内所需的全部营养素 （） [单选题] \*

- A.出生后 4 个月
- B.出生后 5 个月
- C.出生后 6 个月(正确答案)
- D.出生后 7 个月
- E.出生后 8 个月

361、社区卫生服务的对象是 （） [单选题] \*

- A.老年人、妇女和儿童
- B.职工和学生
- C.慢性病人和残疾人
- D.社区内所有的居住人口(正确答案)
- E.健康人

362、氧气筒内的氧不可用尽，压力表指针降至下列哪项时不可再用 （） [单选题]

\*

- A.0.1MPa (1kg/cm<sup>2</sup>)
- B.0.3MPa (3kg/cm<sup>2</sup>)
- C.0.5MPa (5kg/cm<sup>2</sup>) (正确答案)
- D.0.7MPa (7kg/cm<sup>2</sup>)
- E.1MPa (10kg/cm<sup>2</sup>)

363、下列注射进针的角度错误的是 ( ) [单选题] \*

- A.皮内注射针头与皮肤成 5°角
- B.皮下注射针头与皮肤成 30° ~ 40°角
- C.肌肉注射针头与皮肤成 50° ~ 60°角(正确答案)
- D.静脉注射针头与皮肤成 20° ~ 25°角
- E.动脉注射针头与动脉走向成 40°角

364、书写交班报告时，首先书写的是 ( ) [单选题] \*

- A.危重病人
- B.新进入病室的病人
- C.手术病人
- D.分娩病人
- E.离开病室的病人(正确答案)

365、破伤风病人最常见的死因是 ( ) [单选题] \*

- A.强烈痉挛引起的骨折
- B.水、电解质平衡紊乱
- C.急性肾衰竭
- D.心力衰竭
- E.窒息(正确答案)

366、少尿是指 24 小时尿量 ( ) [单选题] \*

- A. < 100mL
- B. < 200mL
- C. < 300mL
- D. < 400mL(正确答案)
- E. < 500mL

367、下列哪项是社区卫生服务的特点 （） [单选题] \*

- A.儿童保健
- B.二级保健
- C.初级保健(正确答案)
- D.健康保险
- E.安全教育

368、使用人工呼吸机的禁忌证是 （） [单选题] \*

- A.急性呼吸衰竭呼吸停止者
- B.肺通气明显不足者
- C.大量胸腔积液者(正确答案)
- D.慢性重症呼吸衰竭经治疗无效者
- E.急性呼吸衰竭呼吸微弱经积极治疗无改善者

369、下列皮试液的剂量哪项不正确 （） [单选题] \*

- A.青霉素皮试剂量 20 ~ 50U/0.1mL
- B.链霉素皮试剂量 25U/0.1mL(正确答案)
- C.TAT 皮试剂量 15U/0.1mL
- D.细胞色素 C 皮试剂量 0.075mg/0.1mL
- E.普鲁卡因皮试剂量 0.25mg/0.1mL

370、据估计，2030 年我国老年人口将达到总人口的 （） [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/43603514411010043>