

学校与幼儿园生活饮用水违法案由与处理

(仅供参考)

对学校 and 托幼机构饮用水水质不合格而实施行政处罚的关键在于判断学校和托幼机构是否属于供水单位。根据现行《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》和《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》规定，供水单位包括集中式供水单位（含管道分质供水单位）、二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位和涉水产品生产经营单位。因此应结合学校和托幼机构实际饮用水供应方式具体分析判断各类饮用水的性质以及学校和托幼机构在具体管理中的职责，从而判断其是否属于供水单位，而后再依据相应的法律法规进行处理。

(1) 当学校和托幼机构的供水方式仅为市政集中式供水时，结合集中式供水的定义，学校和托幼机构仅是一个用水单位，不是一个供水单位，若集中式供水末梢水水质不符合国家和 XX 卫生标准和规范，应追究学校和托幼机构集中式供水管网所属水厂的法律責任。

(2) 当学校和托幼机构建有自建设施集中式供水、二次供水或建有管道分质供水并拥有管道分质供水设备财产权和使用权且在日常管理中负有主要责任时，应属于供水单位。此时若监督检查或水质抽检发现违法行为的，应依据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》和《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》对学校 and 托幼机构实施行政处罚。

(3) 当学校和托幼机构使用各种饮用水设施设备向学生供应开水、桶装饮用水、净化（直饮）水等各类饮水时，因其从定义上不符合集中式供水、二次供水、现制现售水的定义，故认为不属于供水单位。此时若监督检查或水质抽检发现违法行为的，对学校可依据《学校卫生工作条例》实施行政处罚，对托幼机构则依据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》发出卫生监督意见书，提出整改建议。

(4) 对于学校和托幼机构生活饮用水卫生监督检查中发现的违法违规行为，除了采取上述处理措施外，还应及时通报教育行政部门，由教育行政部门督促学校和托幼机构进行整改，必要时可向当地政府部门报告。

学校和托幼机构生活饮用水卫生监督具体违法案由与处理如下：

1. 新建、改建、扩建的饮用水供水项目未经卫生行政部门参加选址设计审查和竣工验收而擅自供水案

(1) 适用情形。

适用于新建、改建、扩建的饮用水供水项目未经卫生行政部门参加选址设计审查和竣工验收等建设项目审核程序而擅自供水，在学校和托幼机构内主要是自建设施集中式供水、二次供水设施和管道分质供水项目。

(2) 适用依据。

违反依据：《生活饮用水卫生监督管理办法》第八条。

处罚依据：《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第（二）项。

(3) 处罚内容。

责令限期改进，并可处以 20 元以上 5 000 元以下的罚款。

(4) 裁量基准。

一般情形：二次供水设施新、改建、扩建的饮用水供水项目未经卫生行政部门参加选址设计审查和竣工验收而擅自供水的，处 20 元及以上 3 000 元以下罚款。

情节严重：集中式供水单位新建、改建、扩建的饮用水供水项目未经卫生行政部门参加选址设计审查和竣工验收而擅自供水的；新建、改建、扩建的饮用水供水项目未经卫生行政部门参加选址设计审查和竣工验收而擅自供水，具有《XX 市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从重情形，处 3 000 元以上 5 000 元以下罚款。

2. 供水单位未取得卫生许可证擅自供水案

(1) 适用情形。

适用于应当取得卫生许可证的供水单位未取得卫生许可证而擅自供水，在学校和托幼机构内主要是自建设施集中式供水、管道分质供水单位。

(2) 适用依据。

违反依据：《生活饮用水卫生监督管理办法》第七条。

处罚依据：《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第（三）项。

(3) 处罚内容。

责令限期改进，并可处 20 元以上 5 000 元以下的罚款。

(4) 裁量基准。

一般情形：管道分质供水单位未取得卫生许可证而擅自供水，处20 元及以上 3 000元以下罚款。

情节严重：集中式供水单位未取得卫生许可证而擅自供水；供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的，具有《XX市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从重情形，处3 000元以上 5 000元以下罚款。

3. 安排未取得健康合格证的人员或者患有影响生活饮用水卫生安全的疾病的人员、病原携带者，直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作或者水质处理器（材料）生产案

(1) 适用情形。

适用于供水单位安排未取得健康合格证的人员或者患有影响生活饮用水卫生安全的疾病的人员、病原携带者，直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作或者水质处理器（材料）生产。

(2) 适用依据。

违反依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第八条。

处罚依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十三条。

(3) 处罚内容。

责令改正，处以 500 元以上 5 000元以下的罚款。

(4) 裁量基准。

一般情形：安排 3 名以下未取得健康合格证的人员直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作或者水质处理器（材料）生产，处 500 元

及以上 1 000元以下罚款。安排 3 名以上未取得健康合格证的人员直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作或者水质处理器(材料)生产，处 1 000元以上 3 000元以下罚款。

情节严重：安排患有影响生活饮用水卫生安全的疾病的人员、病原携带者，直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作或者水质处理器（材料）生产；安排未取得健康合格证的人员或患有影响生活饮用水卫生安全的疾病的人员、病原携带者，直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作或者水质处理器（材料）生产，具有《XX市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从重情形，处 3 000元以上 5 000元以下罚款。

4. 供水单位使用未取得卫生许可批准文件的涉水产品案

（1）适用情形。

适用于集中式供水单位、二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位使用未取得卫生许可批准文件的涉水产品。

（2）适用依据。

违反依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第十一条第一款。

处罚依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十五条第（二）项。

（3）处罚内容。

责令改正，处以 1 000元以上 10 000元以下罚款；情节严重的，处以 10 000元以上 30 000元以下罚款。

（4）裁量基准。

一般情形：二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位使用 1 种未取得卫生许可批准文件的涉水产品的，处 1 000 元及以上 5 000 元以下罚款。二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位使用 2 种未取得卫生许可批准文件的涉水产品的，处 5 000 元以上 10 000 元以下罚款。

情节严重：集中式供水单位使用 1 种未取得卫生许可批准文件的涉水产品的，处 10 000 元以上 20 000 元以下罚款。集中式供水单位使用 2 种未取得卫生许可批准文件的涉水产品的；二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位使用 3 种及以上未取得卫生许可批准文件的涉水产品的；集中式供水单位、二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位使用未取得卫生许可批准文件的涉水产品，具有《XX市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从重情形，处 20 000 元以上 30 000 元以下罚款。

5. 供水单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品案

（1）适用情形。

适用于集中式供水单位、二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位或者二次供水储水设施清洗、消毒单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品。

（2）适用依据。

违反依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第十二条、第

第二十一条第二款。

处罚依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十六条。

（3）处罚内容。

责令改正，处以 1 000元以上 10 000元以下罚款；情节严重的，处以 10 000元以上 30 000元以下罚款。

（4）裁量基准。

一般情形：二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位或者二次供水储水设施清洗、消毒单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品，且使用时间在 3 个月以下的，处 1 000 元及以上 5 000 元以下罚款。二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位或者二次供水储水设施清洗、消毒单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品，且使用时间在 3 个月以上的，处 5 000 元以上 8000 元以下罚款。集中式供水单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品，且使用时间在 1 个月以下的，处 8 000元以上 10 000元以下罚款。

情节严重：集中式供水单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品，且使用时间在 1 个月以上 3 个月以下的，处 10 000元以上 20 000元以下罚款。集中式供水单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品，且使用时间在 3 个月以上的；集中式供水单位、二次供水设施管理单位、现制现售饮用水经营单位或者二次供水储水设施清洗、消毒单位使用未经许可的企业生产或者没有卫生安全评价报告的消毒产品，具有《XX市卫生

和计划生育行政处罚裁量适用办法》从重情形，处 20 000 元以上 30 000 元以下罚款。

6. 供水单位未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施案

（1）适用情形。

适用于供水单位未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施。

（2）适用依据。

违反依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第七条第（三）项。

处罚依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十二条第（一）项。

（3）处罚内容。

责令改正，可处以 1 000元以上 5 000元以下罚款；情节严重的，处以 5 000元以上 20 000元以下罚款。

（4）裁量基准。

一般情形：未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施，不符合规定的供水设备、设施数在 3 个以下，处 1 000 元及以上 3 000 元以下罚款。未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施，不符合规定的供水设备、设施数在 3 个以上，处 3 000 元以上 5 000 元以下罚款。

情节严重：未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和

安全防范措施，具有《XX市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从重情形的，处 5 000元以上 10 000元以下罚款。未按规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施，造成公共卫生事件的，处 10 000元以上 20 000元以下罚款。

7. 违反二次供水设施卫生管理要求案

(1) 未履行相关管理职责，导致二次供水水质不符合国家和 XX 生活饮用水卫生标准和规范要求案。

①适用情形

适用于二次供水设施管理单位未履行相关管理职责，导致二次供水水质不符合国家和 XX 生活饮用水卫生标准和规范的要求。

②适用依据

违反依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第十八条。

处罚依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第五十条第一款。

③处罚内容

责令改正，处以 1 000元以上 10 000元以下罚款；情节严重的，处以 10 000元以上 30 000元以下罚款。

④裁量基准

一般情形：未履行相关管理职责，导致二次供水水质不符合国家和 XX 生活饮用水卫生标准和规范要求，具有《XX市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从轻情形的，处 1 000元及以上 3 000元以下罚款。未履行相关管理职责，导致二次供水水质不符合国家和 XX

处 元以上10 000元以下罚款。

情节严重：未履行相关管理职责，导致二次供水水质不符合国家和 XX生活饮用水卫生标准和规范要求，具有《XX市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从重情形的，处10 000元以上20 000元以下罚款。未履行相关管理职责，导致二次供水水质不符合国家和 XX生活饮用水卫生标准和规范要求，造成公共卫生事件的，处20 000元以上30 000元以下罚款。

（2）未履行每季度的二次供水水质检测义务案。

①适用情形

适用于二次供水设施管理单位未履行每季度的二次供水水质检测义务。

②适用依据

违反依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第十九条第一款。

处罚依据：《XX市生活饮用水卫生监督管理办法》第五十条第二款第（一）项。

③处罚内容

责令改正，可处以1 000元以上5 000元以下罚款；情节严重的，处以5 000元以上20 000元以下罚款。

④裁量基准

一般情形：未履行每季度的二次供水水质检测义务，且具有《XX市卫生和计划生育行政处罚裁量适用办法》从轻情形的，处1 000元

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436120210215010230>